

CLASSEN®

КАТАЛОГ ЗА ВРАТИ

2023





СЪЗДАЙТЕ

ИНТЕРИОР

С ХАРАКТЕР



ВАШИТЕ ВРАТИ

ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ В КАТАЛОГА 6

ЛАКИРАНИ ПАНЕЛНИ ВРАТИ 8

ЛИРГО.....	10
БРЕНТА.....	12
ВЕНИС.....	14
ЛАРИКС.....	16
ЛИНЕА.....	18
ЛИНЕА ПРЕМИУМ.....	20
ЛИНЕА ПРЕМИУМ ЛОФТ.....	22
МОРАНО.....	24
ГРАФЕН.....	26
САЛВАНО.....	28
КЛАСИК.....	30

ВРАТИ С ФУРНИР 32

КЛИФ.....	34
МАГНЕТИК.....	36
ГРЕКО.....	38
ТРАФИК.....	40
ХАВАНА.....	42
ЛУККА.....	44
ТОСКА.....	46
ФЕРО.....	48
КОФАНО.....	50

ФУРНИР ПАНЕЛ ВРАТИ 52

МОДУЛ.....	54	НОВО!
ДАРК.....	56	НОВО!
МИЛК.....	58	НОВО!
ВЕРТИ.....	60	НОВО!
ГЛАС.....	62	НОВО!
САГА.....	64	
АСТЕРИЯ NL.....	66	
ДИСКАВЪРИ.....	68	
ТЕТИДА.....	70	
НАТУРА HR.....	72	
АНДРОМЕДА.....	74	
ДЕМЕТЪР.....	76	
АРЕНА.....	78	
СЕНЧЪРИ.....	80	
МАЛАГА.....	82	
МОДЕНА 4.....	84	
НАТУРА.....	86	
АНТИОПЕ.....	88	
СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ.....	90	

ТЕХНИЧЕСКИ ПАНЕЛ ВРАТИ 92

NATURA НК CPL / НВ CPL.....	94
NATURA НК HPL / НВ HPL.....	96
ГАРД.....	98
БОРД.....	100
БОРД W3.....	102
ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ - EI30 / EI60.....	104
АКУСТИЧНИ ВРАТИ - EI30 / 42 DB.....	106
VENOM.....	108
VENOM ALU.....	110
АКУСТИЧНИ ВРАТИ.....	112

ТАПЕТНИ ВРАТИ 114

КОМПАКТ.....	116
--------------	-----

СИСТЕМИ ЗА ПЪЛЗГАЩИ ВРАТИ 118

СИСТЕМА ЗА ДВУКРИЛА ПЪЛЗГАЩА СЕ ВРАТА.....	120
СИСТЕМА ЗА ЕДНОКРИЛА ПЪЛЗГАЩА СЕ ВРАТА.....	121
АЕРО.....	122
МОДИ ДИЗАЙН.....	124
СИСТЕМА ЗА ПЪЛЗГАЩИ СЕ ВРАТИ В СТЕНАТА - ECLISSE.....	125

ДЪРВЕНИ КАСИ ЗА ВРАТИ 126

РЕГУЛИРУЕМА/РЕГУЛИРУЕМА 80.....	128
БЕЗФАЛЦОВА РЕГУЛИРУЕМА/РЕГУЛИРУЕМА 80.....	129
АРКУС.....	130
НЮ АРКУС.....	131
СТАНДАРТ 2-ПАКЕТ ФИКСИРАН.....	132
СМОК.....	133

СТОМАНЕНИ КАСИ 134

СТОМАНЕНА ФИКСИРАНА ФАЛЦОВА / БЕЗФАЛЦОВА.....	135
СТОМАНЕНИ РЕГУЛИРУЕМА.....	136
СТОМАНЕНА РЕГУЛИРУЕМА БЕЗФАЛЦОВА.....	137

СПЕЦИАЛНИ КАСИ 138


БОРД СТОМАНЕНА ФИКСИРАНА / ЪГЛОВА ФИКСИРАНА.....	139
БОРД МДФ ФИКСИРАНА.....	140
ХИБРИД.....	141
БОРД W3 СТОМАНЕНА ФИКСИРАНА.....	142
ГАРД СТОМАНЕНА ФИКСИРАНА/РЕГУЛИРУЕМА.....	143
ДЪРВЕНА ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ФИКСИРАНА.....	144
ПРОТИВОПОЖАРНА СТОМАНЕНА ФИКСИРАНА.....	145
42DB МДФ ФИКСИРАНА ФАЛЦОВА.....	146
42 DB МДФ ФИКСИРАНА БЕЗФАЛЦОВА.....	147

АБВ НА ВРАТИТЕ - ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ 148

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ.....	150
РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ.....	151
ЛАЙСНИ / ЦВЕТОВЕ ПО РАЛ.....	152
КОРОНИ.....	153
АКСЕСОАРИ.....	154
ДРЪЖКИ.....	156
ФУРНИР.....	160
ФУРНИР / ЛАК.....	164
HPL УНИ ДЕКОРИ.....	166
HPL ДЪРВЕСНИ ДЕКОРИ.....	167

СИМВОЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В КАТАЛОГА

ТИП ВРАТИ




Еднокрили врати

Най-често избираният тип врати, широко използвани в строителството. В зависимост от колекцията и предназначението се използват крила с ширина от 60 до 120 см. До тази икона винаги ще намерите диапазона от налични ширини за избраната колекция.



Еднокрили плъзгащи се врати

За да отворите това крило на вратата, трябва да го плъзнете по стената, то може също да излезе напълно в светлия отвор на стената. Има няколко вида плъзгащи се системи, така че можете да изберете тази, която отговаря на вашите нужди и интериорен дизайн. Плъзгащите се врати се предлагат само с прав ръб без фалц.



Двукрили врати

Тип врата, използвана за много широки отвори на вратите. В зависимост от колекцията и предназначението, общата ширина на двете крила е от 120 до 200 см. Активно и пасивно крило се предлага само във вариант с фалц. До тази икона винаги ще намерите диапазона от налични ширини за избраната колекция.



Двукрили плъзгащи се врати

Две крила, използвани в случай на много широки отвори на вратите. Налични са два вида плъзгащи се системи, така че можете да изберете тази, която отговаря на вашите нужди и интериорен дизайн - стенна или джобна система за врати. Плъзгащите се врати се предлагат само с прав ръб без фалц.

ТИП ФАЛЦ НА ВРАТА



Hard Edge K

Широко разпространеният, естетично изпълнен ръб с K фалцов профил е стандартно покритие на ръба на крилото на вратата. Кантът с K профил е стилизиран и винаги на мода.



Твърд ръб В

Прав ръб на врата без фалц, естетичен и издръжлив. Това решение увеличава визуалната стойност, тъй като вратата създава равна повърхност с рамката на вратата.



Hard Edge R

Естетично заоблен ръб с радиус 5 мм. Това практично решение гарантира не само безопасност на нашите деца, но и по-лесна поддръжка.



Hard Edge PF


Заоблен ръб на крилото на вратата с радиус 4 мм, завършен с гъвкави CPL ламинати, получени благодарение на съвременната технология за облагородяване на плоскостите - постформинг. Характеристики - устойчивост на абразия и безопасност.

КОНСТРУКЦИЯ И ПЪЛНЕЖ НА ВРАТИ




Classen Hard

Подсилена периферна рамка, състояща се от два конструктивни елемента: периферна рамка от иглолистна дървесина и MDF, изпълнена с високоспециализиран картон. Това решение гарантира повишена твърдост на крилото на вратата и устойчивост на изкривяване.




Рамкова конструкция

Състои се от единични елементи, изработени изцяло от дървесен материал - MDF, покрит с Classen декори, съединени с помощта на плътни монтажни щифтове.



Перфорирано ПДЧ

Конструкция, състояща се от перфорирано ПДЧ, поставено между периферна рамка от иглолистна дървесина / MDF. Такава конструкция на крилото на вратата гарантира висока стабилност и повишена шумоизолация.



ПДЧ

Конструкция, състояща се от масивно ПДЧ, поставено между периферна рамка от иглолистна дървесина / MDF. Такава конструкция на крилото на вратата гарантира висока стабилност и много добра шумоизолация.



Пчелна пита

Представява високоспециализиран картон с конструкция и структура, подобни на пчелна пита, използван като стандартен стабилизиращ пълнеж между конструкцията / периферната рамка на крилото на вратата.



NLT ПДЧ, акустични

Конструкция, състояща се от масивно ПДЧ с повишени акустични параметри, поставено между периферна рамка от иглолистна дървесина и шперплат.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Устойчивост на взлом

Вътрешните входни врати, отговарящи на изискванията за клас на защита против взлом RC2, осигуряват по-добра сигурност на вашия апартамент.



Клас на механична устойчивост 3

Крилата на вратите с повишена механична якост, особено препоръчителни за използване в сгради с голям трафик, напр. в обществени, промишлени и складови сгради. Препоръчва се за детски градини, училища и болници.



Акустична устойчивост

Врати с повишена акустична устойчивост. Гаранция за пълен комфорт и свобода на действие.



Противопожарни врати EI30 и EI60


Противопожарни врати, предназначени за използване в жилищни, обществени и колективни жилищни сгради като вътрешни входни врати. Дебелина на крилото на вратата: 50 мм (за EI 30) и 60 мм (за EI 60).

ПОКРИТИЯ НА ВРАТИ




Примо

Основна група дървени фурнири, импрегнирани, характеризиращи се с необходимата устойчивост на абразия.



CPL

Ламинат, характеризиращ се с много висока устойчивост на надраскване и абразия, съставен от четири горещо пресовани слоя с помощта на специални лепила, покрити с издръжлив слой лак. Основните предимства включват особено висока степен на надраскване и абразия, високи температури, UV и химическа устойчивост.



3D ДЕКОР

Фасети с ефект на синхронни пори. Порите, синхронизирани с дървесната шарка, оптически я релефират, което води до създаване на триизмерен ефект. Тези декори перфектно имитират естествен фурнир.



HPL

Декоративен ламинат с дебелина 0,8 мм на базата на термореактивни смоли. Създаден от няколко слоя, които са съставени от меламинови декоративни хартии и една или повече импрегнирани със смола подсилващи хартии. Характеризират се с много висока устойчивост както на химични агенти, така и на механични повреди.



Иридий

Ламинат, характеризиращ се с висока устойчивост на надраскване и абразия, създаден в процеса на ламиниране с горещо пресоване с помощта на специални лепила, покрит с устойчив на надраскване слой лак. Основните предимства включват особено висока устойчивост на надраскване и абразия, химическа и UV устойчивост, както и висока естетическа стойност, постигната благодарение на възможността за прилагане на дървесна структура.



PU лак

Гладка сатенирана HDF повърхност, покрита с полиуретанов лак. Стандартната ни oferta включва колекции в RAL 7004 сиво и RAL 9005 черно. Други цветове от палитрата RAL (таблица на стр. 152) се предлагат само в това качество на лака.



UV лак

HDF повърхност, покрита с грунд и екологичен лак, втвърден с UV лъчи. Стандартният бял лак цвят е еквивалентен на RAL 9003.



UV Pure лак

HDF повърхност, покрита с екологичен лак и полиуретанов грунд, който създава кадифено гладка повърхност на крилото на вратата. Стандартният бял лак цвят е еквивалентен на RAL 9003.



RAL палитра цветове

Възможност за доплащане на вратата в цветове от палитрата RAL, подробности в таблицата на стр. 152. Минимално количество за поръчка - 3 комплекта (крило + каса). Всички колекции в RAL са завършени с качество на полиуретанов лак.

ДРУГИ



Фалцово крило

Допълнителна маркировка към горните икони, указваща вида на фалца, който е наличен с даден тип врата.



Безфалцово крило

Допълнителна маркировка към горните икони, указваща вида на фалца, който е наличен за даден тип врата.


ЛАКИРАНИ ПАНЕЛНИ ВРАТИ


Перфектна комбинация от модерен дизайн и висококачествена изработка. В нашите колекции те най-често се появяват в цвят на вечно бяло, което ги прави чудесно средство да увеличите интериора оптически. Минимализмът на декорациите им придава елегантен вид. Повърхността на крилата завършена с лак е идеално гладка. Вратите са лесни за почистване и поддръжка. Те се отличават и с висока издръжливост и устойчивост на повреди, което ги прави добра инвестиция за години.



ПРЕДПОЧИТАТЕ ЛИ ПРОСТОТА И МОНОХРОМНИ ЦВЕТОВЕ? Ще ги намерите в лакираните врати с минималистичен дизайн. Благодарение на тях ще подчертаете елегантния и дискретен характер на вашия апартамент.

ОБИЧАТЕ ЛИ ЯРКИ ЦВЕТОВЕ? Усещате ли, че те изразяват вашата личност? Не се отказвайте от тях! Лакираните врати ще хармонизират красиво дори и с най-ярката палитра, докато създават хармония в интериорния дизайн.





плътна - бял



плътна - сив



плътна - черен

МОДЕЛИ


ПОДРОБНОСТИ



жлеб профил - бял



жлеб профил - сив



жлеб профил - черен

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от MDF плоскост, стабилизиращо ядро "пчелна пита"

Фалцово крило на вратата:

- две сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

Крило на врата без фалц:

- два отвора за 3D скрити панти
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- стандартна фиксирана и регулируема каса на вратата, UV бяло лакирано и PU черно, сиво лакирано

Твърд ръб В:

- регулируема каса без фалц, UV бяло лакирано и PU черно, сиво лакирано

ОПЦИЯ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм

Конструкция:

- трета панта
- безфалцово крило
- плъзгащо се и пасивно крило

UV лак



БЯЛ

PU лак¹



СИВО 7004



ЧЕРНО 9005


¹ | Минимално количество за поръчка при сиви и черни модели - 2 комплекта (крило + каса).

ВЕНИС



МОДЕЛИ


ПОДРОБНОСТИ



профил на жлеб



рамка за остъкляване



млечнобяло закалено
безопасно стъкло с
надпечатка

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от MDF плоскост, стабилизиращо ядро "пчелна пита"
- млечнобяло закалено безопасно стъкло с надпечатка

Фалцово крило на вратата:

- две сребърни завинтващи се панти ¹
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

Крило на врата без фалц:

- два отвора за 3D скрити панти
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- стандартна фиксирана и регулируема рамка на вратата, UV лакирани

Твърд ръб В:

- регулируема каса без фалц, UV лак

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм (възстановяване)
- вентилационни ръкави (бели)

Конструкция:

- трета панта
- перфорирано ПДЧ (фалцова и безфалцова)
- безфалцово крило
- крило 100'
- плъзгащо се и пасивно крило

¹ | Крила 100' и подсилени крила независимо от размера - комплектът включва 3 панти.

² | Минимално количество за поръчка при цветово покритие по RAL - 3 комплекта (крило + каса).


UV Pure лак



БЯЛ



НАЛИЧНИ В RAL ПАЛИТРА ²



модел 1.1 модел 1.2 модел 1.3 (с мунтин) модел 1.4 (с мунтин) модел 1.5 модел 1.6 (с мунтин)



модел 1.7 (с мунтин) модел 2.1 (плътен) модел 2.2 модел 2.3 модел 2.4



модел 2.5 модел 2.6 модел 2.11 модел 2.12 модел 2.13 (WC overprint)

МОДЕЛИ


ПОДРОБНОСТИ



рамка за остъкляване



сатенирано стъкло



млечнобяло закалено безопасно стъкло за модели 1.2 и 1.3



профил на жлеб

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от MDF плоскост, стабилизиращо ядро "пчелна пита"
- сатенирано стъкло ¹
- стъклопакет фурнир с декор Примо – бяло

Фалцово крило на вратата:

- две сребърни завинтващи се панти ²
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

Крило на врата без фалц:

- два отвора за 3D скрити панти
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- стандартна фиксирана и регулируема рамка на вратата, UV лакирани

Твърд ръб В:

- регулируема каса без фалц, UV лак

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм
- вентилационни ръкави (бели)

Конструкция:

- трета панта
- перфорирано ПДЧ (фалцова и безфалцова)
- безфалцово крило
- крило 100'
- плъзгащо се и пасивно крило

¹ | С изключение на модел 1.2 – млечнобяло закалено стъкло с хоризонтални прозрачни ивици.

² | Крила 100' и подсилени крила независимо от размера – комплектът включва 3 панти.

³ | Минимално количество за поръчка при цветово покритие по RAL – 3 комплекта (18 бр. крило + каса).

UV лак




БЯЛ



НАЛИЧНИ В RAL ПАЛИТРА ³

ЛИНЕА ПРЕМИУМ



модел 1

модел 2

модел 3



модел 4

модел 5

модел 10 (гладък)

МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



профил на жлеб

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от MDF плоскост, стабилизиращо ядро "пчелна пита"

Фалцово крило на вратата:

- две сребърни завинтващи се панти¹
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

Крило на врата без фалц:

- два отвора за 3D скрити панти
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- стандартна фиксирана и регулируема рамка на вратата, UV лакирани

Твърд ръб В:

- регулируема каса без фалц, UV лак

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм
- вентилационни ръкави (бели)

Конструкция:

- трета панта
- перфорирано ПДЧ (фалцово и безфалцово)
- безфалцово крило
- крило 100'
- плъзгащо се и пасивно крило

UV Pure лак



БЯЛ




НАЛИЧНИ В RAL ПАЛИТРА²

¹ | Крила 100' и подсилени крила независимо от размера - комплектът включва 3 панти.

² | Минимално количество за поръчка при цветово покритие по RAL – 3 комплекта (крило + каса).

МОРАНО




МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



рамка за остъкляване



профил на жлеб



сатенирано стъкло



прозрачно стъкло, по избор за следните модели: 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от MDF плоскост, стабилизиращо ядро "пчелна пита"
- сатенирано стъкло
- стъклопакет фурнир с Примо – бял декор, с изключение на модели 2.7-2.10 (лакирана каса)

Фалцово крило на вратата:

- две сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

Крило на врата без фалц:

- два отвора за 3D скрити панти
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- стандартна фиксирана и регулируема рамка на вратата, UV лакирани

Твърд ръб В:

- регулируема каса без фалц, UV лак

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм
- вентилационни втулки (бели)

Конструкция:

- трета панта
- безфалцово крило
- плъзгащо се и пасивно крило

Остъкляване:

- прозрачни стъкла за моделите: 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5 (НОВО)

¹ | Минимално количество при цветово покритие по RAL – 3 комплекта (крило + каса).

UV лак





БЯЛ



НАЛИЧНИ В RAL ПАЛИТРА¹

САЛВАНО




МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



млечнобяло закалено безопасно стъкло



вентилационен подрез за всички модели

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от иглолистна дървесина, сърцевина от перфорирано ПДЧ
- млечнобяло закалено безопасно стъкло

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

Крило на врата без фалц:

- два отвора за 3D скрити панти
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- стандартна фиксирана и регулируема рамка на вратата, UV лакирани

Твърд ръб В:

- регулируема каса без фалц, UV лак

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез

Конструкция:

- безфалцово крило
- крило 100'

UV Pure лак




БЯЛ



НАЛИЧНИ В RAL ПАЛИТРА¹

¹ | Минимално количество при цветово покритие по RAL – 3 комплекта (крило + каса).

КЛАСИК



плътен



1/3 стъкло



2/3 стъкло



3/3 стъкло

МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



декоративно стъкло,
прозрачна кора



рамка за
остъкляване



структура на
вратата

UV лак



СТРУКТУРЕН ЕФЕКТ
БЯЛ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от MDF плоскост, стабилизиращо ядро от пчелна пита
- декоративно стъкло, прозрачна кора

Фалцово крило на вратата:

- две сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- стандартна фиксирана и регулируема рамка на вратата, UV лакирани

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационни втулки, бели
- вентилационен подрез
- вентилационна решетка

Конструкция:

- трета панта
- пасивно крило

ФОЛИРАНИ МОДУЛНИ ВРАТИ

Класика в най-добрия ѝ вид. Страхотно предложение за тези, които избират вечна елегантност, вместо да се поддават на сезонната мода. Рамковата конструкция осигурява на крилата стабилност и повишена устойчивост на повреди. Предлагат се различни видове пълнежи, включително каса, стъклопакет, HDF панели и дори огледала. Разнообразието от налични модели не само осигурява истинска наслада за окото, но и удобство при избор за бъдещи потребители. Избор на вратата, която най-добре отговаря на индивидуалните предпочитания и е прецизно съобразена с нуждите на купувачите.





ИСКАТЕ ЛИ ДА ПРИДАДЕТЕ ТОПЛИНА И УЮТ ЧРЕЗ ДЕКОРА? Дървесината ще бъде идеалното решение за това. Не само на пода, но и на крилото на вратата. Дървесните фурнири с триизмерна структура ще придадат усещането за уют.



ИНТЕРИОР БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА. Живи растения, плетени кошници и екологични декорации създават прекрасна атмосфера. Тя ще бъде допълнена от дървесната структура на модулната врата, която можете лесно се адаптират към цвeтова схема на вашия апартамент.

КЛИФ



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



сатенирано стъкло

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- рамка от МДФ плоскост
- сатенирано стъкло или HDF панел в крилото на вратата цвят, дебелина 4 мм

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- фиксирани и регулируеми каси за фалцови врати

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм

Конструкция:

- крило 100'
- плъзгащо се и пасивно крило

3D ВИД




МЕД КАТАНИЯ ДЪБ ГЕСАТО ДЪБ КЛИВЛАНД КОЛУМБИЯ СВЕТЪЛ ОРЕХ ДЪБ КАТАНИЯ

ИРИДИУМ




СИВ МАТ ДЪБ МАРОНЕ НОРВЕЖКИ ЯСЕН

CPL



НОРВЕЖКИ ЯСЕН

МАГНЕТИК



модел 1 модел 2 модел 3 модел 4



модел 5 модел 6 модел 7 модел 8

МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



сатенирано стъкло

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- рамка от МДФ плоскост
- сатенирано стъкло или HDF панел в крилото на вратата, дебелина 4 мм

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- фиксиран и регулируем каси за фалцови врати

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм (възстановяване)

Конструкция:

- крило 100'
- плъзгащо се и пасивно крило

3D ВИД



МЕД КАТАНИЯ ДЪБ ГЕСАТО ДЪБ КЛИВЛАНД ДЪБ РИВИЕРА БЯЛ ЯСЕН КОЛУМБИЯ СВЕТЪЛ ОРЕХ МАСЛЕН ДЪБ ОПУШЕН ДЪБ¹

3D ВИД





СИВ ДЪБ ДЪБ АНТРАЦИТ ДЪБ КАТАНИЯ ЯСЕН ГРАФИТ БЯЛ МАТ ДЪБ МАРОНЕ СИВ МАТ НОРВЕЖКИ ЯСЕН

ИРИДИУМ

CPL

¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



сатенирано стъкло

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- рамка от МДФ плоскост
- сатенирано стъкло или HDF панел в крилото на вратата, дебелина 4 мм

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- фиксирани и регулируеми каси за фалцови врати

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм


Конструкция:

- крило 100'
- плъзгащо се и пасивно крило

3D ВИД



3D ВИД



ИРИДИУМ

CPL

¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.



модел 1 модел 2 модел 3 модел 4



модел 5 модел 6 модел 7 модел 8

МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



сатенирано стъкло

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- рамка от МДФ плоскост
- сатенирано стъкло или HDF панел в крилото на вратата, дебелина 4 мм

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- фиксирани и регулируеми каси за фалцови врати

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм


Конструкция:

- крило 100'
- плъзгащо се и пасивно крило

3D ВИД



3D ВИД




ИРИДИУМ

CPL

¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

ХАВАНА



модел 1

модел 2

модел 3

модел 4



модел 5

модел 6

модел 7

МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



сатенирано стъкло

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- рамка от МДФ плоскост
- сатенирано стъкло или HDF панел в крилото на вратата, дебелина 4 мм

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- фиксирани и регулируеми каси за фалцови врати

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ


Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм

Конструкция:

- крило 100'
- плъзгащо се и пасивно крило

3D ВИД



3D ВИД




ИРИДИУМ

CPL

¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

ЛУККА



модел 1

модел 2

модел 3

модел 4

модел 5

МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



сатенирано стъкло

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- рамка от МДФ плоскост
- сатенирано стъкло или HDF панел в крилото на вратата, дебелина 4 мм

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- фиксирани и регулируеми каси за фалцови врати

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм

Конструкция:

- крило 100'
- плъзгащо се и пасивно крило

3D ВИД



ДЪБ РИВИЕРА

БЯЛ ЯСЕН

КОЛУМБИЯ СВЕТЪЛ ОРЕХ

МАСЛЕН ДЪБ

ОПУШЕН ДЪБ¹

ДЪБ АНТРАЦИТ

ИРИДИУМ



ЯСЕН ГРАФИТ


БЯЛ МАТ

ДЪБ МАРОНЕ

НОРВЕЖКИ ЯСЕН

¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

ТОСКА



модел 1 модел 2 модел 3 модел 4



модел 5 модел 6 модел 7 модел 8

МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



сатенирано стъкло

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- рамка от МДФ плоскост
- сатенирано стъкло или HDF панел в крилото на вратата, дебелина 4 мм

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- фиксиран и регулируем каси за фалцови врати

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм

Конструкция:


- крило 100'
- плъзгащо се и пасивно крило

3D ВИД



ДЪБ РИВИЕРА БЯЛ ЯСЕН КОЛУМБИЯ СВЕТЪЛ ОРЕХ МАСЛЕН ДЪБ ОПУШЕН ДЪБ¹ СИВ ДЪБ

3D ВИД




ДЪБ СОНОМА ДЪБ АНТРАЦИТ ЯСЕН ГРАФИТ БЯЛ МАТ ДЪБ МАРОНЕ НОРВЕЖКИ ЯСЕН

ИРИДИУМ

CPL

¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.



модел 1



модел 2



модел 3 (с огледало от една страна)



модел 4




Крило на врата напречно сечение

МОДЕЛИ


ПОДРОБНОСТИ



млечнобяло закалено безопасно стъкло



огледало



огледало от външната страна

огледална вътрешна страна

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- рамка: периферна рамка от иглолистна дървесина, сърцевина от ПДЧ
- млечнобяло закалено безопасно стъкло или дъска с дебелина 17 мм
- модел 3 с огледало от вътрешната или външната страна

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

Крило на врата без фалц:

- два отвора за 3D скрити панти
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- фиксиран и регулируем каси за фалцови врати

Твърд ръб В:

- регулируема безфалцова каса

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм

Конструкция:

- безфалцово крило
- крило 100'
- плъзгащо се крило на вратата

ИРИДИУМ



ЯСЕН ГРАФИТ

CPL



ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ



СВЕТЛА АКАЦИЯ



НОРВЕЖКИ ЯСЕН




ДЪБ ГРИЖИО



ДЪБ КЕНДАЛ

КОФАНО



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



сатенирано стъкло млечнобяло закалено безопасно стъкло (модел: 1.2, 1.4) касетен профил

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- рамка от МДФ плоскост
- сатенирано стъкло, дебелина 4мм (млечнобяло закалено стъкло за модели 1.2 и 1.4) или касетка

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- фиксиран и регулируем каси за фалцови врати

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм


Конструкция:

- крило 100'
- плъзгащо се и пасивно крило

3D ВИД



3D LOOK



ИРИДИУМ

CPL

¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

МОДУЛНИ ВРАТИ ФОЛИРАНИ


Универсални по този начин гарантиращи многостранна употреба. Идеални са за всяка стая - от кухнята и всекидневната до банята. Благодарение на тях е възможно да се създаде хармоничен дизайн на целия апартамент или къща. Фолиата, покриващи крилата на вратите, са издръжливи и устойчиви на надраскване. Предимството им е и разнообразието от дизайни, в които се вписват актуални тенденции и красиво имитират дървесната текстура. Можете да намерите там не само класически бежово и кафяво, но и нюанси на бяло, сиво или антрацит. Тази богата палитра от декори ви позволява лесно да ги адаптирате към всеки стил.



СКАНДИНАВСКИ ИНТЕРИОР
С ЩРИХА НА БОХО.
Интересна комбинация за тези, които търсят начин да се разчупи простотата на скандинавския стил. Заслужава си да се допълни подредбата чрез използване врата с бял фурнир, имитираща дървесна текстура.



КЛАСИЧЕСКИ
ДЕКОР НЯМА
НУЖДА ДА БЪДЕ
СКУЧЕН.
Търсиш ли за
вечно все пак
отличителни врати?
Избирам вратата
с фурнирована
повърхност.
Можете да
изберете от много
различни цветове.
Със сигурност ще
намерите този,
който ще създаде
хармонична
композиция заедно
с другите елементи
на декора.



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



фурнирована вложка h - дъб Хамилтън фурнирована вложка b - UNI Бяла фурнирована вложка c - UNI Black

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от иглолистна дървесина
- Декорация: MDF вложка с дебелина 31 мм в три ширини: 40 мм, 80 мм, 154 мм

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава ¹

Крило на врата без фалц:²

- два отвора за 3D скрити панти
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава
- ABS кант като стандарт, за декори UNI White и UNI Black УСТОЙЧИВ КАНТ

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- регулируеми каси
- фиксирани каси (с изключение на декор дъб Хамилтън)

Твърд ръб В:

- регулируема каса без фалц

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм

Конструкция:

- крило 100'
- безфалцово крило
- плъзгащо се и пасивно крило

¹ За декор Uni Black, черна брава.

² За декор Uni Black, черни панти и брави. Черни панти само в комплект с каса в Uni Black.


³ Декор Дъб Хамилтън се предлага само с регулируема каса на вратата.

ИРИДИУМ




UNI БЯЛО

CPL




UNI ЧЕРЕН



ХАМИЛТЪН ДЪБ ³

ОБЯСНЕНИЕ НА ОПИСАНИЯТА НА МОДЕЛИТЕ

- b – вложка Uni White
- c – вложка Uni Black
- h – вложка дъб Хамилтън



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



златен алуминий
- z профил, 8 мм



черен алуминий
- с профил, 8 мм

ИРИДИУМ



UNI БЯЛ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от иглолистна дървесина
- декорация: златен или черен алуминиев профил, ширина: 8 мм, изравнен с повърхността на крилото на вратата

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

Крило на врата без фалц:

- два отвора за 3D скрити панти
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава
- ABS кант като стандарт **УСТОЙЧИВ КАНТ**

СПЕЦИАЛНИ КАСИ


- Твърд ръб К:**
 - фиксирани и регулируеми каси
- Твърд ръб В:**
 - регулируема каса без фалц

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- Вентилация:**
 - вентилационен подрез
 - вентилационен подрез 15 мм
- Конструкция:**
 - крило 100'
 - безфалцово крило
 - плъзгащо се и пасивно крило

ОБЯСНЕНИЕ НА ОПИСАНИЯТА НА МОДЕЛИТЕ

- z – златен алуминиев профил
- c – черен алуминиев профил



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



черен алуминиев профил, 8 мм



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от иглолистна дървесина
 - приложение: черен алуминиев профил, ширина: 8мм, подравнен с повърхността на крилото на вратата
 - модели 1-3 налични в декор с вертикален фладер
 - млечнобяло закалено стъкло с прозрачни ивици
- Фалцово крило на вратата:**
- три сребърни завинтващи се панти
 - брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава


- Крило на врата без фалц:**
- два отвора за 3D скрити панти
 - магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

- Твърд ръб К:**
- фалцова регулируема каса
- Твърд ръб В:**
- регулируема каса без фалц


ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- Вентилация:**
- вентилационен подрез
 - вентилационен подрез 15 мм
- Конструкция:**
- крило 100'
 - безфалцово крило
 - плъзгащо се и пасивно крило



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



млечнобяло закалено стъкло



рамка за остъкляване

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- Classen Твърда конструкция
- млечнобяло закалено стъкло

Фалцово крило на вратата:

- две сребърни завинтващи се панти ¹
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава ²

Крило на врата без фалц:³

- два отвора за 3D скрити панти
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава
- ABS кантове като стандарт, за декори UNI White и UNI Black **УСТОЙЧИВ КАНТ**

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- регулируеми каси
- фиксирани каси (с изключение на декор дъб Хамилтън)

Твърд ръб В:

- регулируема каса без фалц

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм

Остъкляване:

- прозрачно стъкло


Конструкция:

- трета панта
- перфорирано ПДЧ
- безфалцово крило (НВ)
- крило 100'
- плъзгащо се и пасивно крило

ИРИДИУМ



CPL





¹ | Крила 100' и подсилени крила независимо от размера - комплектът включва 3 панти.

² | За декор Uni Black, черни брави.

³ | За декор Uni Black, черни панти и брави. Черни панти само в комплект с каса в Uni Black.

⁴ | Декор Дъб Хамилтън се предлага само с регулируема каса на вратата.



модел 1 / 1а / 1б

модел 2 / 2а / 2б

модел 3 / 3а / 3б

модел 4 / 4а / 4б




модел 5 / 5а / 5б

модел 6 / 6а / 6б

модел 7 / 7а / 7б

МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



алуминиев профил,
8 мм

фалцов завършек
в бял декор
(модел 1-7)

фалцов завършек
в алуминиев декор
(модел 1а-7а)

фалцов завършек
в декор от шперплат
(модел 1б-7б)

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от иглолистна дървесина
- детайл: алуминиев профил, ширина: 8 мм, подравнен с повърхността на крилото на вратата

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

Крило на врата без фалц:

- два отвора за 3D скрити панти
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- фиксирани и регулируеми каси за фалцови врати

Твърд ръб В:

- регулируема безфалцова каса

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм
- вентилационни втулки – PVC

Конструкция:

- крило 100'
- безфалцово крило
- плъзгащо се и пасивно крило


CPL



БЯЛО RAL 9003


БЯЛО С
ХОРИЗОНТАЛНА
СТРУКТУРА

АСТЕРИЯ NL



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



боядисано с графит стъкло, подравнен с крилото на вратата повърхност

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от иглолистна дървесина
- непрозрачно боядисано с графит стъкло

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

Крило на врата без фалц:

- два отвора за 3D скрити панти
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- регулируеми каси
- фиксирани каси (с изключение на декор дъб Хамилтън)

Твърд ръб В:

- регулируема безфалцова каса

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм
- вентилационни втулки – PVC
- вентилационни маншети – сатинирана хромирана стомана

Конструкция:

- крило 100'
- безфалцово крило
- плъзгащо се и пасивно крило


ИРИДИУМ



ЯСЕН ГРАФИТ



СНЕЖЕН ЯСЕН 1



ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ



СВЕТЛА АКАЦИЯ



НОРВЕЖКИ ЯСЕН



ДЪБ ГРИЖИО

CPL



ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ



ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН



ДЪБ КЕНДАЛ



БЯЛО RAL 9003




СИВО RAL 7047



ГРАФИТ RAL 7024


¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

ТЕТИДА



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



естриадо стъкло графитен сатен стъкло кафяво сатенирано стъкло рамка за остъкляване алуминиев профил 6 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- Профил на ръба на крилото на вратата Hard Edge R за 3D външен вид и декори Iridium, конструкция Classen Hard / периферна рамка от иглолистен дървен материал
- Hard Edge PF профил на ръба на крилото на вратата за CPL декори, Classen Твърда конструкция / перифер рамка от MDF плоскост, подсилена
- детайл: алуминиев профил, ширина: 6 мм
- безопасно закалено стъкло Estriado, кафяво сатен, графитен сатен

Фалцово крило на вратата:

- две сребърни завинтващи се панти ¹
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

Крило на врата без фалц:

- Classen Твърда конструкция / периферна рамка от иглолистна дървесина
- два отвора за 3D скрити панти
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Hard edge PF/R:

- фиксирани и регулируеми каси за фалцови врати

Твърд ръб В:

- регулируема безфалцова каса

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм
- вентилационни втулки – PVC

Конструкция:

- крило 100'
- трета панта
- подсилени с перфорирано ПДЧ ²
- безфалцово крило
- плъзгащо се и пасивно крило

¹ Крила 100' и подсилени крила независимо от размера - комплектът включва 3 панти.

² Без твърда армировка.

³ Моделът без фалц не се предлага в маркираните декори.


⁴ Конструкция на вратата Hard Edge PF за CPL декори.

⁵ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

3D ВИД ³




ИРИДИУМ



CPL ⁴



НАТУРА XR



модел 1 модел 2 модел 3
модел 4 модел 1 с илюминатор

Крило на врата с илюминатор не е налично в плъзгане версия, повече за страница 150.

МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



млечнобяло закалено безопасно стъкло



профил на рамката за остъкляване

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- Фалцово крило на вратата:**
- Профил на ръба на крилото на вратата Hard Edge R за Декори ПРИМО, 3D Look и Iridium, Classen Твърда конструкция / периферна рамка от иглолистна дървесина
 - Профил на ръба на крилото на вратата Hard Edge PF за CPL декори, периферна рамка от MDF плоскост, подсилена, Classen Hard строителство
 - две сребърни завинтващи се панти ¹
 - брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава
 - млечнобяло закалено безопасно стъкло

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

- Hard edge R/PF:**
- регулируеми каси
 - фиксиран каси (с изключение на декор дъб Хамилтън)

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- Вентилация:**
- вентилационен подрез
 - вентилационен подрез 15 мм
 - PVC вентилационни маншети
- Остъкляване:**
- илюминатор 35 мл (модел 1)
 - прозрачно стъкло (модел 2-4)
- Конструкция:**
- трета панта
 - перфорирано ПДЧ ²
 - масивно ПДЧ ²
 - крило 100'
 - плъзгащо се и пасивно крило

¹ Крила 100' и подсилени крила независимо от размера - комплектът включва 3 панти.
² Без твърда армировка.
³ Конструкция на вратата Hard Edge PF за CPL декори.
⁴ Декорът е наличен само за модел 1.
⁵ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.


ПРИМО




3D ВИД



3D ВИД



ИРИДИУМ



ИРИДИУМ

CPL ³



АНДРОМЕДА




МОДЕЛИ


ПОДРОБНОСТИ



млечнобяло
закалено безопасно
стъкло



ОПЦИЯ / графитен
сатен стъкло



вентилационен подрез
налично за всички модели

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от иглолистна дървесина
- млечнобяло закалено безопасно стъкло

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

Крило на врата без фалц:

- два отвора за 3D скрити панти
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб R:

- регулируеми каси за врати фалцови врати
- фиксирани каси (с изключение на декор дъб Хамилтън)

Твърд ръб В:

- регулируема безфалцова каса

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез

Остъкляване:

- безопасно стъкло, графитен сатен

Конструкция:

- крило 100'
- безфалцово крило

ИРИДИУМ



ЯСЕН ГРАФИТ



ВЕНГЕ



ДЪБ МАРОНЕ



ДЪБ ХАМИЛТЪН
ВЕРТИКАЛ



ИТАЛИАНСКИ
ОРЕХ



СВЕТЛА АКАЦИЯ

CPL



НОРВЕЖКИ ЯСЕН




ДЪБ ГРИЖИО



ДЪБ КЕНДАЛ



БЯЛО RAL 9003



БЯЛО С
ХОРИЗОНТАЛНА
СТРУКТУРА

ДЕМЕТЪР



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- Профил на ръба на крилото на вратата Hard Edge R за Декори ПРИМО, 3D Look и Iridium, Classen Твърда конструкция / периферна рамка от иглолистна дървесина
- Профил на ръба на крилото на вратата Hard Edge PF за CPL декори, конструкция Classen Hard / периферна рамка от MDF плоскост, подсилени
- млечнобяло закалено безопасно стъкло

Фалцово крило на вратата:

- две сребърни завинтващи се панти ¹
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава
- **ЗАБЕЛЕЖКА** – единично крило
 - 60–100' (модел 1 и 4)
 - 70'–100' (модел 2, 3, 5)

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Hard edge PF/R:

- регулируеми каси
- фиксирани каси (с изключение на декор дъб Хамилтън)

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ


Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм
- PVC вентилационни маншети

Конструкция:

- крило 100'
- трета панта
- подсилени с перфорирано ПДЧ ²
- плъзгащо се и пасивно крило

ПРИМО



3D ВИД




3D ВИД



ИРИДИУМ



ИРИДИУМ



CPL ³





CPL ³



¹ Крила 100' и подсилени крила независимо от размера - комплектът включва 3 панти.
² Без твърда армировка.
³ Конструкция на вратата Hard Edge PF за CPL декори.
⁴ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

АРЕНА



модел 1 модел 2 модел 3 модел 4 ¹




модел 5 модел 6 модел 7

МОДЕЛИ


ПОДРОБНОСТИ



сатенирано стъкло



ОПЦИЯ / кафяво сатенирано стъкло



ОПЦИЯ / графитен сатен стъкло



рамка за остъкляване

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от иглолистна дървесина
- сатенирано стъкло

Фалцово крило на вратата:

- три сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб R:

- фиксирани и регулируеми каси за фалцови врати

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм
- PVC вентилационни втулки

Остъкляване:

- сатенирано стъкло, кафяво или графитено ²

Конструкция:

- крило 100'
- плъзгащо се и пасивно крило

¹ За модел 4 Classen Твърда конструкция.

² Удължено време за доставка.

³ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

3D ВИД



БЯЛ ЯСЕН



ОПУШЕН ДЪБ ³



ДЪБ МАРОНЕ

CPL




ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ



НОРВЕЖКИ ЯСЕН

СЕНЧЪРИ



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от МДФ плоскост
- сатенирано стъкло

Фалцово крило на вратата:

- две сребърни завинтващи се панти ¹
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб R:

- фиксирани и регулируеми каси за фалцови врати

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм
- PVC вентилационни маншети

Остъкляване:

- сатенирано стъкло, кафяво или графитено ²

Конструкция:

- крило 100' ³
- плъзгащо се и пасивно крило ³


ПРИМО



3D ВИД




3D ВИД



ИРИДИУМ



CPL



¹ Крила 100' и подсилени крила независимо от размера – 3 панти.

² Удължено време за доставка.

³ Пасивните врати се произвеждат с периферна каса от иглолистен дървен материал.

⁴ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



млечнобяло закалено безопасно стъкло



рамка за остъкляване



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от МДФ плоскост
- млечнобяло закалено безопасно стъкло

Фалцово крило на вратата:

- две сребърни завинтващи се панти ¹
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- фиксирани и регулируеми каси за фалцови врати

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационна решетка
- PVC вентилационни втулки

Конструкция:

- крило 100'
- трета панта
- подсилени с перфорирано ПДЧ ²
- плъзгащо се и пасивно крило ²

ПРИМО



АКАЦИЯ СТ

ОРЕХ

БЯЛ

3D ВИД



ДЪБ РИВИЕРА

КОЛУМБИЯ СВЕТЪЛ ОРЕХ

3D ВИД



БЯЛ ЯСЕН

МАСЛЕН ДЪБ

ОПУШЕН ДЪБ ³

СИВ ДЪБ

ДЪБ КАТАНИЯ

ИРИДИУМ



ЯСЕН ГРАФИТ

КАФЯВ ЯСЕН

ДЪБ МАРОНЕ


ВЕНГЕ

¹ Крила 100' и подсилени крила независимо от размера – 3 панти.

² Вратите подсилени с перфорирано ПДЧ и пасивните врати се произвеждат с периферна каса от иглолистен дървен материал.

³ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

МОДЕНА 4



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



млечнобяло закалено
безопасно стъкло



рамка за
остъкляване

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от МДФ плоскост
- млечнобяло закалено безопасно стъкло

Фалцово крило на вратата:

- две сребърни завинтващи се панти ¹
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- фиксирани и регулируеми каси за фалцови врати

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационна решетка
- PVC вентилационни втулки

Конструкция:

- крило 100'
- трета панта
- подсилени с перфорирано ПДЧ ²
- плъзгащо се и пасивно крило ²

ПРИМО



АКАЦИЯ СТ ОРЕХ БЯЛ

3D ВИД



ДЪБ РИВИЕРА КОЛУМБИЯ СВЕТЪЛ ОРЕХ БЯЛ ЯСЕН

3D ВИД



СИВ ДЪБ ДЪБ КАТАНИЯ


ИРИДИУМ



ЯСЕН ГРАФИТ КАФЯВ ЯСЕН ДЪБ МАРОНЕ ВЕНГЕ

¹ Крила 100' и подсилени крила независимо от размера – 3 панти.

² Вратите подсилени с перфорирано ПДЧ и пасивните врати се произвеждат с периферна каса от иглолистен дървен материал.



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



декоративно стъкло, прозрачна кора



рамка за остъкляване

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от МДФ плоскост
- декоративно стъкло, прозрачна кора

Фалцово крило на вратата:

- две сребърни завинтващи се панти ¹
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб К:

- фиксирани и регулируеми каси за фалцови врати

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационна решетка
- PVC вентилационни втулки

Конструкция:

- крило 100'
- трета панта
- подсилени с перфорирано ПДЧ ³
- плъзгащо се и пасивно крило ³

ПРИМО



3D ВИД



3D ВИД




¹ Крила 100' и подсилени крила независимо от размера – 3 панти.

² Декорът е наличен само за плътен модел.

³ Вратите подсилени с перфорирано ПДЧ и пасивните врати се произвеждат с периферна каса от иглолистен дървен материал.

⁴ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

АНТИОПА



модел 1

модел 2


модел 3

МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



млечнобяло закалено
безопасно стъкло



рамка за
остъкляване

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от МДФ плоскост
- млечнобяло закалено безопасно стъкло

Фалцово крило на вратата:

- две сребърни завинтващи се панти ¹
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

Твърд ръб R:

- фиксирани и регулируеми каси за фалцови врати

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационна решетка
- PVC вентилационни маншети

Конструкция:

- крило 100'
- трета панта
- плъзгащо се и пасивно крило ³

PRIMO




АКАЦИЯ СТ

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ

ОРЕХ

3D ВИД



ДЪБ РИВИЕРА

БЯЛ ЯСЕН

ОПУШЕН ДЪБ ²

СИВ ДЪБ

ДЪБ АНТРАЦИТ

¹ Крила 100' и подсилени крила независимо от размера – 3 панти.

² Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

³ Вратите подсилени с перфорирано ПДЧ и пасивните врати се произвеждат с периферна каса от иглолистен дървен материал.

СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ



Пасивно крило на врата, известно като "страничен панел" се използва за разширяване на отвора на места, където няма нужда или физическа възможност за монтаж на стандартна портална врата.

Активното крило се използва ежедневно, докато пасивното крило остава затворено.

Ако е необходимо, пасивната част може бързо да се отвори и може да се използва по-широк отвор на вратата.

Това е много просто и полезно решение, което увеличава функционалността на вашата врата.


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- фурнир пасивно крило
- конструкция: периферна рамка от МДФ плоскост
- две или три сребърни панти
- регулируема ударна планка и затвор
- достъпна само като пълна версия без остъкляване

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Конструкция:

- трета панта
- подсилени с перфорирано ПДЧ
- падащ праг



Намерете врата

ПЕРФЕКТНО

съобразена с вашите
нужди на нашия уебсайт.

www.classen.pl

ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

Това са вратите за специално предназначение, чието високо качество е потвърдено от множество сертификати и удостоверения. В зависимост от избраната колекция, те ще изпълняват съответно различни функции: те ще осигурят добра звукоизолация, противопожарна защита или ще представляват допълнителна защита срещу взлом. Освен това тяхната висока функционалност върви ръка за ръка с естетиката – затова е идеалното решение за обществени сгради, офиси, хотели и ресторанти.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ
ИЛИ ДИЗАЙН?
Не е нужно да избирате.
Без повече компромиси.
Нашите технически врати
имат всичко това – отлична
функционалност качества,
естетика и приятен дизайн

ЗА ОФИСИ,
ХОТЕЛИ И
РЕСТОРАНТИ.
Където и да
е високото
качество,
добрите
технически
параметри
и солидната
изработка
са важни.

NATURA НК CPL / НВ CPL



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



млечнобяло закалено безопасно стъкло



стъклодържач

м. 1 с допълнителни елементи, повече информация на стр. 150.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- Classen Твърда конструкция (не се прилага до версии PN22 и PN23)
- широка периферна рамка за PN22 и PN23 версии
- млечнобяло закалено безопасно стъкло
- възможност за скъсяване на крилото с 40 мм

Фалцово крило на врата (НК):

- две сребърни завинтващи се щифтови панти ¹
- вградена ключалка, брава за баня, секретна брава, проходна брава

Крило на врата без фалц (НВ):

- два отвора за панти за нефалцови врата
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

НК:

- стоманена регулируема каса на вратата
- стоманена фиксирана каса на вратата
- Стандартен 2 пакета фиксирана каса за врата (с изключение на дъб Хамилтън и Кашмирени декори)
- регулируема каса на вратата

НВ:

- стоманена фиксирана безфалцова каса на вратата
- стоманена регулируема безфалцова каса

ОПЦИИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм
- PVC вентилационна решетка
- вентилационна решетка, алуминий
- стоманена плоча с вентилационна решетка

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Остъкляване:


- илюминатор 35 тр – прозрачно стъкло
- илюминатор 35 мл – млечно бяло стъкло
- прозрачни стъкла за моделите: 2, 3, 4, 5

Конструкция:

- трета панта
- перфорирано ПДЧ ²
- масивно ПДЧ ³
- безфалцово крило (НВ)
- крило 100', 110', 120'
- крило модел PN22
- крило модел PN23
- плъзгачо се и пасивно крило

Акcesoари:

- масивна стоманена плоча – едностранна
- масивна стоманена плоча – двустранна
- масивна стоманена плоча – едностранна
- масивна стоманена плоча – двустранна
- падащ праг



ИРИДИУМ



ДЪБ МАРОНЕ UNI ЧЕРНО КАШМИР

CPL



ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ СВЕТЛА АКАЦИЯ

CPL



НОРВЕЖКИ ЯСЕН ГРИДЖО ДЪБ КЕНДАЛ ДЪБ БЯЛО С ХОРИЗОНТАЛНА СТРУКТУРА БЯЛО RAL 9003 СИВО RAL 7047 ГРАФИТ RAL 7024




¹ Крила 100' и подсилени крила независимо от размера – 3 панти.

² Максимална ширина на крилото 110, без твърда армировка.

³ Максимална ширина на крилото 100, без твърда армировка.

⁴ Моделите PN22 и PN23 се предлагат само като 1-крило, ширина 60'-100'. Не се предлагат във вариант без фалц и не се предлагат със следните каси: регулируема 80, стандартна фиксирана 2-пакета и стоманена рамка на вратата.

NATURA HK HPL / HB HPL



м. 1 с допълнителни елементи, повече информация на страница 150.

МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



млечнобяло закалено безопасно стъкло



рамка за остъкляване

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- Classen Твърда конструкция
- млечнобяло закалено безопасно стъкло
- възможност за скъсяване на крилото с 40 мм

Фалцово крило на врата (HK):

- две сребърни завинтващи се панти ¹
- брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

Крило на врата без фалц (HB):

- два отвора за панти за безфалцова врата
- магнитна брава: вградена брава / брава за баня / секретна брава / проходна брава

¹ Крила 100' и подсилена врата крила независимо от размера – 3 панти.

² Максимална ширина на крилото 110, без Твърда армировка.

³ Максимална ширина на крилото 100, без Твърда армировка.

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

HK:

- стоманена регулируема каса на вратата
- стоманена фиксирана каса на вратата

HB:

- регулируема безфалцова каса
- стоманена фиксирана безфалцова каса на вратата
- стоманена регулируема безфалцова каса

ОПЦИИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм
- PVC вентилационна решетка
- вентилационна решетка, алуминий
- стоманена плоча с вентилационна решетка

Остъкляване:

- илюминатор 35 тр – прозрачно стъкло
- илюминатор 35 мл – млечно бяло стъкло

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- прозрачно стъкло за следните модели: 2, 3, 4, 5

Конструкция:


- трета панта
- перфорирано ПДЧ ²
- масивно ПДЧ ³
- безфалцово крило (HB)
- крило 100', 110', 120'
- плъзгащо се и пасивно крило

Акcesoари:

- масивна стоманена плоча – едностранна
- масивна стоманена плоча – двустранна
- масивна стоманена плоча – едностранна
- масивна стоманена плоча – двустранна
- падащ праг

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- други HPL декори (стр. 166) налични при индивидуални запитвания: inwestycje@classen.com.pl
- декори, които не са включени в стандарта офертата се предлага с отстъпка в цвят полиран алуминий




бяло RAL 9003 сиво RAL 7047 графит RAL 7024



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



модел 1 модел 2 модел 3
модел 4 модел 5



тририла панта



фалц с неръждаем стоманен профил



илиуминатор

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- подсилена конструкция плюс, крило на вратата дебелина – 40 мм
- ръб на крилото защитен с неръждаема стомана стоманена плоча
- стъклопакет от неръждаема стомана
- млечнобяло закалено безопасно стъкло, дебелина: 4 мм
- три подсилени трикрили сребърни панти
- секретна брава
- армировка за автомат за врата
- вратите се продават в комплект с каса

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

- Твърд ръб К:**
- GARD стоманена фиксирана и регулируема каса на врата

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- Вентилация:**
- PVC вентилационна решетка
 - вентилационна решетка, алуминий
 - стоманена плоча с вентилационна решетка

Конструкция:

- крило 100'
- крило 110'

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ


Акcesoари:

- масивна стоманена плоча – едностранна
- масивна стоманена плоча – двустранна
- масивна стоманена плоча – едностранна
- масивна стоманена плоча – двустранна

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


- други HPL декори (стр. 166) налични при индивидуални запитвания: inwestycje@classen.com.pl
- декори, които не са включени в стандарта офертата се предлага с отстъпка в цвят полиран алуминий
- допълнителна информация: възможност на изпълнение на крила по поръчка, врата рамки и стъкла по индивидуални запитвания: inwestycje@classen.com.pl

CPL




КАШМИР ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ СВЕТЛА АКАЦИЯ НОРВЕЖКИ ЯСЕН

CPL




ДЪБ ГРИЖИО ДЪБ КЕНДАЛ БЯЛО С ХОРИЗОНТАЛНА СТРУКТУРА БЯЛО RAL 9003 СИВО RAL 7047 ГРАФИТ RAL 7024

HPL



БЯЛО RAL 9003 СИВО RAL 7047 ГРАФИТ RAL 7024

БОРД




модел 1

вертикална стоманена плоча с номер на стая (опция)

МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



долно резе

горно резе

пасивен долен шип

падащ праг

Проектирана е вътрешна входна врата BORD за използване в жилищни сгради, обществени сгради и колективни жилищни сгради.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- акустична устойчивост - 32 dB за B46 W2 и W46 W2 врата
 - ако се използва МДФ фиксирана каса Борд
 - ако се използва неподвижна рамка на врата от стомана Bord
- три сребърни регулируеми двойни щифта за завинтване щифтови панти
- дебелина на листата: B40 – 40 мм, B46 и Ш46 – 46 мм

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

- BORD MDF фиксиран (с изключение на кашмир, дъб Хамилтън)
- BORD стомана фиксирана
- Стоманен ъгъл BORD
- ХИБРИДА (с изключение на кашмир, дъб Хамилтън)

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- Покритие:**
- HPL ламинати

Конструкция:

- крило и каса 100'

Акcesoари:

- шпионка
- падащ праг
- стоманена плоча с номер на стая едностранно

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- разстояние между дупките в ключалката:
 - долна резета – 90 мм (B)
 - многоточково заключване – 72 мм (W)
- секретния патрон и дръжката не са част от стандартното оборудване на вратата
- размер на цилиндрична брава: B40 – 26/36, B46 и W46 – 26/40
- техническо одобрение: AT – 15-8467/2016
- Възможност за изработка на врати по поръчка и каси по индивидуална заявка: inwestycje@classen.com.pl
- други HPL декори по индивидуална поръчка запитвания: inwestycje@classen.com.pl
- декори, които не са включени в стандарта офертата се предлага с отстъпка в цвят полиран алуминий

	B40 W1	B46 W1	B46 W2	W46 W1	W46 W2
подсилена периферна рамка изработени от иглолистна дървесина	✓	✓	✓	✓	✓
стоманени плоски пръти		✓	✓	✓	✓
перфорирано ПДЧ	✓	✓	✓	✓	✓
две ключалки с резе за секретен патрон	✓	✓	✓		
многоточково заключване за цилиндрична ключалка				✓	✓
падащ праг и три заключващи се болтове на вратата			✓		✓

¹ | Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

ПРИМО



3D ВИД



3D ВИД



ИРИДИУМ




ИРИДИУМ




CPL



CPL




CPL



HPL



БОРД W3



BORD W3 вътрешна входна врата отговаряща на изискванията на RC2 против взлом, при условие че вратата е монтирана със специална стоманена каса (стр. 142), дръжка с гриф (стр. 159) и комплект секретни ключалки отговарящи на втори клас против взлом (страница 154).

Изграждане на крило на врата с дебелина от 46 мм: периферна рамка от иглолистна дървесина, подсилена със специален стоманен лист и шперплат. Пълнежът е от перфорирано ПДЧ, покрит с МДФ плоскости, фолирани с декори Класен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- три противовзломни трипътни сребърни панци
- Стабилно многоточково лентово заключване
- многоточкова брава за секретна брава (отвори разстояние 72 mm)
- дебелина на крилото: 46 мм
- крилото се предлага само с BORD W3 стоманена фиксирана каса за врата – (страница 142)

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

- БОРДА W3 СТОМАНЕНА ФИКСИРАНА

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Конструкция:

- крило и каса 100'

Акcesoари:

- шпионка
- праг на преход
- падащ праг
- стоманена плоча с номер на стая едностранно

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- други HPL декори по индивидуална поръчка запитвания: inwestycje@classen.com.pl
- декори, които не са включени в стандарта офертата се предлага с фалц в цвят полиран алуминий




модел 1

вертикална стоманена плоча с номер на стая (опция)

МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



трикрила панта

заключваща се врата лента за болтове

многоточково заключване

ПРИМО



АКАЦИЯ СТ

БУК

ЕСТЕСТВЕН ДЪБ

ОРЕХ

3D ВИД



МЕД КАТАНИЯ

ДЪБ ГЕСАТО

ДЪБ КЛИВЛАНД

ДЪБ СОНОМА

3D ВИД



ДЪБ РИВИЕРА

БЯЛ ЯСЕН

КОЛУМБИЯ СВЕТЪЛ ОРЕХ

МАСЛЕН ДЪБ

ОПУШЕН ДЪБ 1

СИВ ДЪБ

ДЪБ АНТРАЦИТ

ЯСЕН ГРАФИТ

ИРИДИУМ



КАФЯВ ЯСЕН

СНЕЖЕН ЯСЕН 1

ДЪБ МАРОНЕ

ВЕНГЕ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ



ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН

ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ

КАШМИР

ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИ

ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ – EI30 / EI60



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ



падащ праг



щифтова панта на фалцова врата с 3D регулиране



Автомат за затваряне на врати DC 135 с плъзгаща се релса



DC140 повърхностен монтаж затварящо устройство за врата със стандартно рамо

Вътрешна входна противопожарна врата е предназначена за използване в жилищни сгради, обществени сгради и колективни жилищни сгради като вратата отговаряща на изискванията за Клас на пожароустойчивост EI30 или EI60, Sa и Sm клас на устойчивост на дим и устойчивост до 32 dB.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- специална двуслойна дъска / периферна рамка изработени от иглолистна дървесина
- ключалка с резе за секретен патрон с изолационна вложка
- падащ праг – версия W2
- профил на фалца на вратата Hard Edge K
- повърхностно покритие с ламинат Classen: Iridium, CPL, HPL
- разширяващо се уплътнение във фалца на крилото на вратата
- четири сребърни панти
- еднокрила - акустична устойчивост, версия W2: 32 dB
- двукрила - акустична устойчивост, версия W2: 27 dB за EI30, 32 dB за EI60
- дебелина на крилото: EI30 – 50 мм, EI60 – 60 мм
- в остъклен вариант: прозрачно стъкло с по-висок клас на пожароустойчивост
- разстояние между отворите в бравата 72 мм
- Крило EI 60 се предлага с неподвижна стоманена каса
- вратите се продават в комплект с каса

СПЕЦИАЛНИ КАСИ

- FIRE дървена фиксирана рамка на вратата
- FIRE стоманена фиксирана рамка на вратата

ОПЦИИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Покритие:

- HPL ламинат

Конструкция:

- крило и каса 100'
- крило и каса 101'
- крило и каса 110'

Акcesoари:

- стоманен праг
- падащ праг
- масивна стоманена плоча – едностранна
- масивна стоманена плоча – двустранна
- масивна стоманена плоча – едностранна
- масивна стоманена плоча – двустранна

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- версия W1 – няма Sa, Sm димоустойчивост клас и акустична устойчивост (падащ праг)
- национално техническо одобрение: ITB-KOT-2018/0407 1-во издание
- сертификати за съответствие: ITB № 020-UWB-2697/W
- за изпълнение на изискванията на КОТ, противопожарна врата трябва да се закупи заедно с автомат за затваряне на врати
- вътрешни входни врати само в пълен вариант
- секретният патрон и дръжките не са включени в стандартната окомплектовка на вратата
- размер на цилиндрични ключалки: EI 30 – 36x36; EI 60 – 36x46 (за дръжка щитове с дебелина прилб. 10 mm)
- размер 91 и 101 отговаря на техн изисквания за ширина на светлия отвор
- възможност за изпълнение на персонализирана ширина и височина на крилата на единични и двойни врати индивидуално запитване: inwestycje@classen.com.pl

¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

² HPL декори: каси за врати за HPL декори, налични с фурнир Iridium или CPL. Цветови разлики по отношение на нюанса са допустими. Друг HPL декор (страница 166) се предлага по индивидуален избор запитвания: inwestycje@classen.com.pl. (Декорите извън стандартната гама се предлагат с фалца в цвят полиран алуминий.)


ИРИДИУМ




CPL




CPL



HPL²



АКУСТИЧНИ ВРАТИ – EI30 / 42 dB



МОДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ

EI30 / 42 dB ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- конструкция: периферна рамка от иглолистна дървесина със специализирана сърцевина, всички покрити с HDF плоскост
- секретна брава, разстояние 72 мм
- еднокрило 70'-90'
- падащ праг
- разширяващи се уплътнения
- клас на механична устойчивост 3 (съгласно PN-EN 1192:2001)

К Фалцово крило: ¹

- 4 щифтови панти
- допълнително уплътнение във фалца
- специална каса на вратата: Фиксиран MDF 42db

В Крило на врата без фалц: ¹

- 4 скрити панти
- специална рамка на вратата: Фиксирана без фалц MDF 42dB

42 dB АКУСТИЧНИ ВРАТИ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- конструкция: периферна рамка от иглолистна дървесина със специализирана сърцевина, всички покрити с MDF плоскост
- секретна брава, разстояние 72 мм
- еднокрило 60'-90'
- падащ праг
- клас на механична устойчивост 3 (съгласно PN-EN 1192:2001)

К фалцово крило: ¹

- 4 щифтови панти
- допълнително уплътнение във фалца
- специална каса на вратата: Фиксиран MDF 42db

При безфалцова врата: ¹

- 4 скрити панти
- специална рамка на вратата: Фиксирана без фалц MDF 42dB

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


- национално техническо одобрение: ITVKOT-2019/1154, 1-во издание
- вратата може да се използва като входна врата
- за да изпълни изискванията на КОТ, пожар вратата трябва да се монтира заедно с устройство за затваряне на врати
- секретни брави с размер: 36/46 за фалцови и врати без фалц (за дръжка щитове с дебелина припл. 10 mm)
- други HPL декори по индивидуална поръчка запитвания: inwestycje@classen.com.pl
- декори, които не са включени в стандартната оферта предлагат се с фалц в четка цвят алуминий EI30 / 42 dB ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ 42 dB АКУСТИЧНИ ВРАТИ

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- Покритие:**
- VENOM Alu

Акcesoари:

- масивна стоманена плоча – едностранна
- масивна стоманена плоча – двустранна
- масивна стоманена плоча – едностранна
- масивна стоманена плоча – двустранна




ИРИДИУМ




CPL



CPL




HPL ²



¹ Акустично съпротивление: фалцов: $Rw(C;Ctr)=44 (-2;-6)$ dB / нефалцов: $Rw(C;Ctr)=44 (-2;-5)$ dB

² HPL декори: каси за врати за HPL декори, налични с фурнир Iridium или CPL. Цветови разлики по отношение на нюанса са допустими.

³ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.



ОПЦИОНАЛНИ ШАБЛОНИ НА ФРЕЗОВАНЕ ЗА КОЛЕКЦИИ БОРД И ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ


ЗАБЕЛЕЖКА

- Предлага се като опция срещу допълнително заплащане за плътни модели от колекциите врати BORD, BORD W3 и FIRE.


¹ | Декорът е наличен до изчерпване на количествата.



МОДЕЛИ




ВЕНОМ АЛУ



МОДЕЛИ



ПОДРОБНОСТИ



алуминиев профил 8 мм

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АЛУМИНИЕВИ ВЛОЖКИ ЗА ПОРТА, ПОРДА W3, FIRE, NATURA НК/НВ CPL И HPL, КАКТО И НАТУРА HR КОЛЕКЦИИ

ЗАБЕЛЕЖКА

- Предлага се като опция срещу допълнително заплащане за плътните модели от BORD, BORD W3, FIRE, Natura НК/НВ CPL, Natura НК/НВ HPL и Natura HR врата колекции (в избрани декори, с конструкция, подсилена с перфорирано ПДЧ). Алуминиев профил, ширина: 8 мм (цв – неръждаема стомана / INOX), подравнена с повърхността на крилото на вратата.

¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

ИРИДИУМ



ЯСЕН ГРАФИТ



КАФЯВ ЯСЕН



СНЕЖЕН ЯСЕН ¹

CPL



ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ



СВЕТЛА АКАЦИЯ



НОРВЕЖКИ ЯСЕН



ДЪБ ГРИЖИО

CPL



ДЪБ КЕНДАЛ



БЯЛО RAL 9003




СИВО RAL 7047



ГРАФИТ RAL 7024

HPL



БЯЛО RAL 9003



СИВО RAL 7047



ГРАФИТ RAL 7024

АКУСТИЧНИ ВРАТИ



МОДЕЛИ



модел 1 – 27 dB



модел 1 – 32 dB



модел 2 – 32 dB



модел 3 – 32 dB

ПЪЛЕН: 27 dB – Rw (27–30)

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- периферна рамка от иглолистна дървесина, покрита с HDF плоскост
- 3 сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена ключалка / брава за баня / секретна брава / проходна брава
- падащ праг

СПЕЦИАЛНА КАСА

- Регулируема рамка на вратата
Rw (C; Ctr)= 30(-1; -1) dB

ПЪЛЕН: 32 dB – Rw (32–34)

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- специализирана дъска, периферна рамка от иглолистна дървесина, покрита с HDF плоскост
- 3 сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена ключалка / брава за баня / секретна брава / проходна брава
- падащ праг

СПЕЦИАЛНА КАСА

- Регулируема каса на вратата
Rw (C; Ctr)= 34 (-1; -2) dB
- Стоманена фиксирана каса на вратата
Rw (C; Ctr)= 32 (0;-1) dB

СЪС СТЪКЛО: 32 dB – Rw (32–33)

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- безопасно прозрачно стъкло
- специализирана дъска, периферна рамка от иглолистна дървесина, покрита с HDF плоскост
- 3 сребърни завинтващи се панти
- брава: вградена ключалка / брава за баня / цилиндрова брава / проходна брава
- падащ праг

СПЕЦИАЛНА КАСА

- Регулируема рамка на вратата
Rw (C; Ctr)= 32 (0;-2) dB
- Стоманена фиксирана каса на вратата
Rw (C; Ctr)= 33 (0;-2) dB


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- акустична устойчивост 27 dB (27–30 dB). Доклад от GLA-1144.3/13.
- акустична устойчивост 32 dB (32–34 dB). Доклад от GLA-1166.2/14.a.

ОПЦИИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Конструкция:

- крило 100'




Акустичните врати Classen се предлагат във всички декори от следните групи: Primo, 3D Look, Иридиум, CPL, HPL, лакирани с изключение на бял мат (подробности на страница 160) и по избор в Цветове от палитра RAL.

ВРАТИ ПОДРАВНЕНИ СЪС СТЕНАТА

Това е идеалният избор за тези, които търсят оригинални решения. Скритата алуминиева каса без декоративни первази дава възможност вратата да се слее със стената. Благодарение на това вашата стая ще се превърне в мистериозно укритие, където присъствието на вратата може да се разкрие само от дискретното очертание на дръжката. Или може би искате да експериментирате в съвсем различен стил? Този тип врата може да се отличава и с оригинален цвят, напомняйки за абстрактна картина, изпълваща стената.



КОМПАКТ



Системата Compact се състои от крило, фурнировано или за самообработка и алуминиева каса за врата. След инсталиране, цялата система образува единна повърхност със стената.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТАТА

- панелно крило, масивно, дебелина: 40 мм
- външно крило - безфалцово, отваряемо навън (височина 2022 мм)
- вътрешно крило на врата - фалцово, отварящо се навътре (височина 2032 мм)
- повърхностно покритие: грунд (подготвена повърхност за самодовършване - боядисване *), 3D Look и Иридиеви фасети, CPL и HPL ламинати
- два отвора за скрити панти, регулируеми (3 панти за ширина от 100' и височина от 2222 до 2332 мм)
- магнитна брава: вградена ключалка / баня брава / секретна брава / проходна брава

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Вентилация:

- вентилационен подрез
- вентилационен подрез 15 мм

Конструкция:

- перфорирано ПДЧ
- крило 100'
- височина на крилото на вратата 2132, 2122 мм
- височина на крилото на вратата 2232, 2222 мм
- височина на крилото на вратата 2332, 2322 мм

Доплащане за ширина и височина добавяте върху цената на крилото и касата.

Акcesoари:

- падащ праг

СПЕЦИАЛНИ КАСИ


Алуминиева каса на вратата:

- Касата се предлага във външен и вътрешен вариант, суров, с възможност на самостоятелно боядисване след импрегниране.
- Пакетът включва: 2 или 3 панти, уплътнения, импрегниращ препарат, монтаж инструкции и акcesoари, необходими за неговата инсталация.
- Монтаж на касата върху необработен зид изисква нанасяне на мазилка или гипсокартон. Тестовите са проведени с оригинални бои за стени, налични на пазара.

ВЪТРЕШНА КАСА

ВИСОЧИНА НА КРИЛОТО НА ВРАТАТА Hd	МОНТАЖЕН ОТВОР ВИСОЧИНА Ho	КРИЛО ВЪНШНО ВИСОЧИНА Hz	СВЕТЪЛ ОТВОР ВИСОЧИНА Hp	БРОЙ ПАНТИ
2032	2081	2074	2032	2
2132	2181	2174	2132	2
2232	2281	2274	2232	3
2332	2381	2374	2332	3


ШИРИНА НА КРИЛОТО НА ВРАТАТА Sd	МОНТАЖЕН ОТВОР ШИРИНА So	КРИЛО ВЪНШНО ШИРИНА Sz	СВЕТЪЛ ОТВОР НА КРИЛОТО НА ВРАТАТА ШИРИНА Sp
618	698	688	603
718	798	788	703
818	898	888	803
918	998	988	903
1018	1098	1088	1003




КРИЛО ВЪНШНО

ВИСОЧИНА НА КРИЛОТО НА ВРАТАТА Hd	МОНТАЖЕН ОТВОР ВИСОЧИНА Ho	КРИЛО ВЪНШНО ВИСОЧИНА Hz	СВЕТЪЛ ОТВОР ВИСОЧИНА Hp	БРОЙ ПАНТИ
2022	2071	2064	2022	2
2122	2171	2164	2122	2
2222	2271	2264	2222	3
2322	2371	2364	2322	3

ШИРИНА НА КРИЛОТО НА ВРАТАТА Sd	МОНТАЖЕН ОТВОР ШИРИНА So	КРИЛО ВЪНШНО ШИРИНА Sz	СВЕТЪЛ ОТВОР НА КРИЛОТО НА ВРАТАТА ШИРИНА Sp
618	698	688	603
718	798	788	703
818	898	888	803
918	998	988	903
1018	1098	1088	1003



Вратите Classen в системата Compact са налични във всички декори от следните групи: Primo, 3D Look, Iridium, CPL, HPL, лакирани (подробности на стр. 160-163). HPL декори – само стандартна оферта.



* | Тестовите са правени с оригинални стенни бои, налични на пазара.

СИСТЕМИ ЗА ПЛЪЗГАЦИ СЕ ВРАТИ

Начин за създаване на оригинален вход към стаята. Осигуряват удобно използване и свобода на движение. Те са перфектни за малки пространства, където използването на традиционни врати е наистина трудна задача. Вършат страхотна работа и на по-голяма повърхност, привличайки погледа и придавайки на интериора модерен, динамичен характер. Те се предлагат в еднокрила и двукрила версия. Те също се различават в зависимост от начина на монтаж - могат да се прибират в стената или предназначени за стенен монтаж. Крилата могат да бъдат избрани от много модели с различна естетика, и така всеки ще намери опция, идеално подходяща за неговия интериор.

ИСКАТЕ ЛИ ДА СПЕСТИТЕ МАЛКО МЯСТО В АПАРТАМЕНТА?

Плъзгащите се врати ще ви помогнат с това. Благодарение на удобното отваряне и затваряне, те не използват допълнително пространство. Особено препоръчително за интериори, където всеки сантиметър е важен.

ДИСКРЕТНА ДЕКОРАЦИЯ.

Вратата може да играе важна роля в интериорния дизайн. Особено двукрилите модели на крилата които изглеждат много впечатляващо. В просторни стаи те ще уцелят право в целта.

СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ



СИСТЕМА ЗА ДВУКРИЛИ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

СИСТЕМА ЗА ЕДНОКРИЛИ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

- Системата за еднокрили плъзгащи се врати се състои от механизъм, маскиращ елемент (включително броня) и крило. Всеки елемент трябва да бъде закупен отделно.
- Стандартно системата се монтира директно на стената, по избор може да се монтира с тунелна каса, която трябва да бъде закупена отделно. Височина на отвора на стената за монтаж с тунел: 2060 мм, за монтаж без тунелна каса: 2022 мм.
- Еднокрилен механизъм е снабден с релса с дължина 2,5м, която трябва да се изреже до крайния размер.
- Еднокрила система за плъзгащи се врати се предлага в следните размери: 60', 70', 80', 90', 100'.

СИСТЕМА ЗА ДВУКРИЛИ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

- Системата за двукрили плъзгащи се врати се състои от механизъм, маскиращ елемент и крило. Всеки елемент трябва да се закупува се отделно.
- Двукрилата плъзгаща система се отваря синхронно, т.е. чрез плъзгане на едно крило и двете крила на вратата се отварят едновременно. Синхронната система изисква поръчка на две крила на вратата в еднаква ширина.
- Двукрилият механизъм е оборудван с две шини с дължина 2,5м и маскиращи елементи, които се изрязват до окончателния размер. Стена височина на отвор за монтаж с тунел: 2060 мм, за монтаж без тунел: 2022 мм.

- Стандартно системата се монтира директно на стената, по избор може да се монтира с тунелна каса, която трябва да бъде закупена отделно.
- Двукрилата плъзгаща система се предлага в следните размери: 120', 140', 160', 180', 200' (за синхронно отварящи се врати).
- Крилата за системата за плъзгащи се врати се произвеждат без фалц версия във външните размери на фалцова врата, напр.: 844 x 2035 mm (80').

AVAILABILITY

- Системата за плъзгащи се врати се предлага във всички декори и колекции освен следните колекции: Classic, Andromeda, Salvano.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ




затварящо устройство за врата



заклучване на куката (ключ за вдлъбнатина брава, брава за баня)



СИСТЕМА ЗА ЕДНОКРИЛИ ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ



ВЕРТИКАЛНО СЕЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПЪЛЗАНЕ

ДРЪЖКИ, МОНТИРАНИ В ПЛЪЗГАЩИТЕ СЕ ВРАТИ, КАТО ОПЦИЯ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ЦВЯТ НА ДРЪЖКАТА, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ДАДЕНИЯ ДЕКОР.

PCV ДРЪЖКИ ЗА ДЪРПАНЕ



БЯЛ

ПРИМО: Бяло
3D ВИД: Бяла пепел
ИРИДИУМ: UNI бяло
CPL: Бяло RAL 9003, бяло с хоризонтална структура
ЛАКИРАН



БЕЖОВ

ПРИМО: Бук, естествен дъб, полски дъб
3D ВИД: Омаслен дъб, дъб сонома, Ривиера
Дъб, мед Катания, дъб Кливланд
ИРИДИУМ: Снежна пепел, кафява пепел, Дъб Мароне
CPL: Дъб Хамилтън



СРЕБРО

3D ВИД: Светъл орех Колумбия, сив дъб, дъб антрацит
ИРИДИУМ: Графитен пепел, сив мат, венге, UNI черно
CPL: Светла акация, сив RAL 7047, графит RAL 7024, Дъб Гриджио, Дъб Кендал, Норвежки ясен, дъб гесато, кашмир



КАФЯВО

ПРИМО: Акация СТ, Орех
3D ВИД: Опушен дъб, дъб Катания
CPL: Италиански орех




СТОМАНЕНИ ДРЪЖКИ ЗА ДЪРПАНЕ




ЧЕРЕН НИКЕЛ

ПРИМО
3D ВИД
ИРИДИУМ
CPL
ЛАКИРАН

Плъзгащите се врати Classen се предлагат във всички декори от следните групи (подробности на стр. 160-163) и по желание в RAL палитра цветовете.



АЕРО



Благодарение на широка алуминиева шина, частично вдлъбната в крилото на вратата, Aero System създава естетичен и модерен вид комбинация от врата и плъзгаща система.

Системата се състои от механизма и крилото на вратата и е предназначен за монтиране директно на стена (бр възможност за сглобяване с тунела).



КРИЛО С ШИНА – НАЧИН НА СВЪРЗВАНЕ

КРИЛО НА ВРАТА

- Плъзгаща се, еднокрила, масивна, ТВЪРДА конструкция, оборудвана с дръжка от неръждаема стомана INOX като стандарт. Посветен изключително за Aero система.
- Размери на крилото - 744, 844, 944 x 2135 мм.

МЕХАНИЗЪМ

- Пълният комплект се състои от 2 м алуминиева шина, обков и инструкция за монтаж.
- Предлагат се два вида механизъм – стандартен и със самозатваряща се система. След като инсталирате системата, разстоянието между крилото и стената е 12 мм.

ОПЦИИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ


- RAL палитра цветове

¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.



	КРИЛО НА ВРАТА ВИСОЧИНА Hd	СТЕНЕН ОТВОР ВИСОЧИНА Ho	КРИЛО НА ВРАТА ШИРИНА Sd	СТЕНЕН ОТВОР ШИРИНА So
70°	2135	2000	744	700
80°			844	800
90°			944	900


ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ НА АЕРО SYSTEM



ИРИДИУМ



UNI ЧЕРЕН




ЯСЕН ГРАФИТ



КАФЯВ ЯСЕН



СНЕЖЕН ЯСЕН¹



КАШМИР




ДЪБ ХАМИЛТЪН
ВЕРТИКАЛ




ДЪБ ХАМИЛТЪН
ХОРИЗОНТАЛЕН

CPL



ИТАЛИАНСКИ
ОРЕХ



СВЕТЛА АКАЦИЯ



НОРВЕЖКИ ЯСЕН



ДЪБ ГРИЖИО



ДЪБ КЕНДАЛ




БЯЛО RAL 9003



БЯЛ WITH HORIZONTAL
STRUCTURE

CPL



СИВО RAL 7047



ГРАФИТ RAL 7024

ЛАК



БЯЛ UV




БЯЛ UV PURE



ДЖОБ МОДЕЛ	СВЕТЛИНА ОТВАРЯНЕ L X H	ВЪНШНИ РАЗМЕРИ			ДЕБЕЛИНА НА ДЖОБА / СТЕНА ¹	ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ	РАЗМЕРИ НА КРИЛОТО НА ВРАТАТА	
		C X H1	A	B			LP	HP
G60 plus	610 x 2030	1346 x 2120	670	640	100 ²	54	644	2035
G70 plus	710 x 2030	1546 x 2120	770	740			744	
G80 plus	810 x 2030	1746 x 2120	870	840			844	
G90 plus	910 x 2030	1946 x 2120	970	940			944	
G100 plus ²	1010 x 2030	2146 x 2120	1070	1040			1044	

ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ ЕДИН ДЖОБ



Модерна система за плъзгане, идеална за ЛОФТ интериор. Черната стоманена релса и всички други елементи на комплекта придават на цялото помещение уникален индустриален характер.

Системата е предназначена за монтаж директно на стена, предлага се само в еднокрил вариант.

Височина на крилото на вратата: 2035 mm, предлага се в ширини 70', 80', 90' с черна вградена стоманена дръжка. Вратите се закупуват отделно, налични са във всички колекции и декори с изключение на: Classic, Andromeda, Salvano.

Необходима височина на отваряне на вратата макс. 2015 mm, ширина на отвора 100 mm по-малка от ширината на крилото. След монтажа на системата между крилото на вратата и стената остава 9 mm разстояние.

ПАКЕТ

- Включва цялостна система за плъзгане с релса с дължина 1950 mm. Срещу допълнително заплащане се предлага и автомат за врата.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

СТОПЕР



СИСТЕМА ЗА ПЛЪЗАНЕ СЪС СТОПЕР

САМОЗАТВАРЯЩА СЕ СИСТЕМА



БЕЗШУМНА, САМОЗАТВАРЯЩА СЕ СИСТЕМА


СТОМАНЕНИ ДРЪЖКИ ЗА ПЛЪЗГАНЕ



СТОМАНЕНО ЧЕРНО

ДЖОБ МОДЕЛ	СВЕТЛИНА ОТВАРЯНЕ L X H	ВЪНШНИ РАЗМЕРИ			ДЕБЕЛИНА НА ДЖОБА / СТЕНА ¹	ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ	РАЗМЕРИ НА КРИЛОТО НА ВРАТАТА	
		C X H1	A	B			LP	HP
GG60 plus	1220 x 2030	2600 x 2120	1290	640	100 ²	54	644	2035
GG70 plus	1420 x 2030	3000 x 2120	1490	740			744	
GG80 plus	1620 x 2030	3400 x 2120	1690	840			844	
GG90 plus	1820 x 2030	3800 x 2120	1890	940			944	
GG100 plus	2020 x 2030	4200 x 2120	2090	1040			1044	

ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ ПРИ ДВУКРИЛА ВРАТА



! НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ МОНТИРАТ ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ ECLISSE В КОМБИНАЦИЯ С КОЛЕКЦИИТЕ САЛВАНО И АНДРОМЕДА.


¹ Касите Eclisse за нестандартна дебелина на стената се поръчват чрез формуляра за поръчка. Декори на каса: Primo, 3D Look, Iridium и CPL.

² Джоб с дебелина 100 mm – възможност за сглобяване на всички колекции с изключение на остъклените модели в панелни врати. Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

Каси за врати от дърво

Тази група каси е предназначена за ежедневна употреба в апартаменти и офиси. Всички тези каси могат да се използват с лакирана каса и панелни врати произведени от Classen.

В този раздел ще намерите универсални, напр. Регулируеми или Стандартни 2 пакета фиксирани, но също и по-декоративните, като Arcus и Нов Аркус. Касата на вратата СМОК, е предназначена за монтаж върху стара метална каса без да е необходим демонтаж (най-често д стари панелни сгради).



Изглед от вътрешната страна на крилото. Външна страна като в стандарта.

РЕГУЛИРУЕМА / РЕГУЛИРУЕМА 80



СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Регулируемите каси са изработени от ПДЧ и MDF, покрит с Classen декори или лакиран, в цветове съответстващи на цветовете на крилата на вратата.
- Предлага се и във версия Tanel.

Опаковка:

- Цялата каса на вратата се състои от горна греда и основа и съставлява един пакет. Комплектът включва каса, уплътнения и монтажен комплект. За крила с размер 100' или подсилени крила, е необходимо да се използва каса с три панти.

ЦВЕТОВЕ

ПРИМО

- Акация ST, бяло, естествен дъб, бук, полски дъб, орех

3D изглед¹

- Дъб Гесато, Медна катания, Дъб Кливланд, Опушен дъб², Омаслен дъб, бял ясен, дъб сонома, Колумбия Светъл орех, дъб Ривиера, сив дъб, дъб антрацит, Дъб Катания

ИРИДИУМ

- UNI бяло¹, UNI черно¹, Сив Мат¹, Снежен ясен², Кафяв ясен, графитен ясен¹, венге, дъб Мароне¹

CPL


- Кашмир¹, Дъб Хамилтън Вертикален¹, Светла акация¹, Бяло 9003¹, Сиво 7047, Графит 7024, Италиански Орех¹, норвежки ясен¹, дъб кендал¹, дъб гриджио¹, Бял с хоризонтална структура

ЛАК¹

- лак: Бял UV или PU



ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- трета панта
- каса 100'
- каса 110'
- каса 120'
- PN 22 височина на касата
- PN 23 височина на касата
- лента 80
- каса за двукрила врата
- RAL цветове



▲ РЕГУЛИРУЕМА КАСА НА ВРАТА

▼ РЕГУЛИРУЕМА 80 КАСА НА ВРАТА



Коронки и капак лента са предназначени за монтаж с Регулируема каса на врата (еднокрила).
Повече информация на страница 153.

Размери на регулируемата каса [мм]: Диапазон на регулиране [мм]:

	A	B	C	D	E	S		A	B	C	D	E	S	75-95	220-240
60	603	625	648	748	788	775	100	1038	1061	1083	1183	1223	1110	95-115	240-260
70	703	726	748	848	888	775	110	1138	1161	1183	1283	1323	1210	120-140	260-280
80	803	826	848	948	988	875	120	1238	1261	1283	1383	1423	1310	140-160	280-300
90	903	926	948	1048	1088	975	130	1338	1361	1383	1483	1523	1410	160-180	300-320
100	1003	1026	1048	1148	1188	1075	140	1438	1461	1483	1583	1623	1510	180-200	320-340
110	1103	1126	1148	1248	1288	1175	150	1538	1561	1583	1683	1723	1610	200-220	340-360
120	1203	1226	1248	1348	1388	1275	160	1638	1661	1683	1783	1823	1710		
ЕДИНОКРИЛА							170	1738	1761	1783	1883	1923	1810		
							180	1838	1861	1883	1983	2023	1910		
							190	1938	1961	1983	2083	2123	2010		
							200	2038	2061	2083	2183	2223	2110		
							ДВУКРИЛА ВРАТА								

ЕДИНОКРИЛА

ДВУКРИЛА ВРАТА

БЕЗФАЛЦОВИ РЕГУЛИРУЕМИ КАСИ/ ПЕРВАЗ 80ММ



СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Регулируеми безфалцови каси са изработени от ПДЧ и MDF, покрити с декори Classen или лакирани, в цветове съответстващи на крилата цветове. Каси за врати, предназначени за безфалцови крила.

Опаковка:

- Пълната безфалцова каса на вратата се състои от горна греда и основа и представлява едно цяло пакет. Комплектът включва две нефалцови скрити панти, гарнитури и монтажен комплект.

ЦВЕТОВЕ

ИРИДИУМ

- UNI бяло¹, UNI черно¹, дъб Мароне, Снежен ясен², Кафяв ясен, графитен ясен¹, Сив Мат¹, венге

CPL


- Кашмир¹, Дъб Хамилтън Вертикален¹, Светла акация¹, Бяло 9003¹, Сиво 7047, Графит 7024, Италиански Орех¹, норвежки ясен¹, дъб кендал¹, дъб гриджио¹, Бял с хоризонтална структура

ЛАК¹

- лак: Бял UV или PU


ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- каса 100'
- лента 80
- RAL цветове



▲ РЕГУЛИРУЕМА КАСА НА ВРАТА БЕЗ ФАЛЦ

▼ РЕГУЛИРУЕМА 80 КАСА НА ВРАТА БЕЗ ФАЛЦ



Коронка и декоративни финиш первази са предназначени за монтаж с регулируема каса на врата (еднокрила).
Повече информация на страница 153.

3D панта

Ударна плоча с настройка

Размери на регулируемата безфалцова каса [мм]:

Диапазон на регулиране [мм]:

	A	B	C	D	E	S
60	601	624	646	746	786	690
70	701	724	746	846	886	790
80	801	824	846	946	986	890
90	901	924	946	1046	1086	990
100	1001	1024	1046	1146	1186	1090

90-110

235-255

110-130

255-275

135-155

275-295

155-175

295-315

175-195

315-335

195-215

335-355

215-235

355-375

¹ | Регулируема каса 80, налична в маркирани декори.
Не се предлага в моделите Natura HK CPL - PN22 и PN23.

² | Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

¹ | Регулируема каса 80, налична в маркирани декори.
Не се предлага в моделите Natura HK CPL - PN22 и PN23.

² | Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

АРКУС



СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Касите на вратите Аркус са изработени от МДФ, облицовани с Primo, 3D Look и Iridium фурнир и Classen CPL ламинат в декори съответстващи на крилата декори. Базовите елементи са интегрирани в едно страна със завършващи лайсни.
- Предлага се и във версия Tunnel.

Опаковка:

- Цялата каса на вратата се състои от горна греда и база (два отделни пакета), оборудвана с две сребърни игли панти (третата панта – като допълване опция). За крила с размери 100' или подсилени крила, е необходимо да се използва каса на вратата с три панти.

ЦВЕТОВЕ

ПРИМО

- Акация ST, бяло, естествен дъб, полски дъб, орех
- 3D изглед**
- Опушен дъб¹, бял ясен, Колумбия Светъл орех, сив дъб

ИРИДИУМ




- Кафяв ясен, графитен ясен, венге

СРЛ

- Светла акация, Италиански Орех, норвежки ясен, Бял с хоризонтална структура

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- трета панта
- каса 100'
- каса за двукрила врата



Размери на касата на Arcus [мм]:

	A	B	C	D	S		A	B	C	D	S
60	602	626	686	806	710	100	1037	1061	1121	1241	1145
70	702	726	786	906	810	110	1137	1161	1221	1341	1245
80	802	826	886	1006	910	120	1237	1261	1321	1441	1345
90	902	926	986	1106	1010	130	1337	1361	1421	1541	1445
100	1002	1026	1086	1206	1110	140	1437	1461	1521	1641	1545
ЕДИНОКРИЛА						150	1537	1561	1621	1741	1645
						160	1637	1661	1721	1841	1745
						170	1737	1761	1821	1941	1845
						180	1837	1861	1921	2041	1945
						190	1937	1961	2021	2141	2045
						200	2037	2061	2121	2241	2145

ДВУКРИЛА ВРАТА

НЮ АРКУС



СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Новите каси на вратите Аркус са изработени от МДФ с покритие с Primo, 3D Look и Iridium фурнир и Classen CPL ламинат в декори съответстващи на крилата декори. Освен модерен дизайн, предимството на тази каса е нейното универсално приложение – с цел приспособяване към различна дебелина на стената, тази рамка на вратата се предлага в два диапазона на регулиране: 115-200 мм и 200-320 мм.
- Предлага се и във версия Tunnel.

Опаковка:

- Цялата каса на вратата се състои от горна греда и база (два отделни пакета), оборудвана с две сребърни панти (третата панта - като допълнителна цена опция). За крила с размери 100' или подсилени крила, е необходимо да се използва каса на вратата с три панти.

ЦВЕТОВЕ

ПРИМО




- Акация Ст, орех
- 3D изглед**
- Опушен дъб¹, бял ясен, Колумбия Светъл орех, сив дъб

ИРИДИУМ

- Кафяв ясен, графитен ясен, венге, дъб Мароне
- СРЛ**
- Светла акация, Италиански Орех, норвежки ясен, дъб кендал, дъб гриджио

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- вложка за регулиране 200-320 мм
- трета панта
- каса 100'
- каса за двукрила врата



Размери на касата New Arcus [мм]:




	A	B	C	D	S		A	B	C	D	S
60	602	626	686	806	710	100	1037	1061	1121	1241	1145
70	702	726	786	906	810	110	1137	1161	1221	1341	1245
80	802	826	886	1006	910	120	1237	1261	1321	1441	1345
90	902	926	986	1106	1010	130	1337	1361	1421	1541	1445
100	1002	1026	1086	1206	1110	140	1437	1461	1521	1641	1545
ЕДИНОКРИЛА						150	1537	1561	1621	1741	1645
						160	1637	1661	1721	1841	1745
						170	1737	1761	1821	1941	1845
						180	1837	1861	1921	2041	1945
						190	1937	1961	2021	2141	2045
						200	2037	2061	2121	2241	2145

ДВУКРИЛА ВРАТА

¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

СТАНДАРТЕН 2-ПАКЕТ ФИКСИРАН



СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Стандартните 2 пакета фиксирани каси за врати са изработени от MDF, покрити с фурнир Primo, 3D Look и Iridium и CPL ламинат в декори съответстващи на крилата декори.

Опаковка:

Цялата каса на вратата се състои от горна греда и база (два отделни пакета), оборудвана с две сребърни игли панти (третата панта – като доплащане опция). За крила с размери 100' или подсилени крила, е необходимо да се използва каса на вратата с три панти.

ЦВЕТОВЕ

ПРИМО

Акация ST, бяло, естествен дъб, бук, полски дъб, орех

3D изглед

Дъб Гесато, Медна катания, Дъб Кливланд, Омаслен дъб, Опушен дъб¹, бял ясен, дъб сонома, Колумбия Светъл орех, дъб Ривиера, сив дъб, дъб антрацит, Дъб Катания

ИРИДИУМ

Снежен ясен¹, Кафяв ясен, графитен ясен, венге, UNI бяло, UNI черно, Сив Мат, дъб Мароне

CPL

Светла акация, Италиански Орех, Бяло 9003, Сиво 7047, Графит 7024, норвежки ясен, дъб кендал, дъб гриджио, Бял с хоризонтална структура лак

бяло UV or PU

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- трета панта
- каса 100'
- каса 110'
- каса 120'
- каса за двукрила врата




Размери на рамката на вратата Std 2-pack [мм]:

	A	B	C	S		A	B	C	S
60	602	626	686	710	100	1037	1061	1121	1145
70	702	726	786	810	110	1137	1161	1221	1245
80	802	826	886	910	120	1237	1261	1321	1345
90	902	926	986	1010	130	1337	1361	1421	1445
100	1002	1026	1086	1110	140	1437	1461	1521	1545
110	1102	1126	1186	1210	150	1537	1561	1621	1645
120	1202	1226	1286	1310	160	1637	1661	1721	1745
					170	1737	1761	1821	1845
					180	1837	1861	1921	1945
					190	1937	1961	2021	2045
					200	2037	2061	2121	2145

ЕДИНОКРИЛА

ДВУКРИЛА ВРАТА

СМОК



СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Регулируема единична каса, проектирана за директен монтаж върху старата метална каса, без необходимост от предварителен демонтаж на старата каса. Позволява смяна на крилата на вратите при запазване на настоящите им размери. Отличителна черта на тази каса е възможен бърз и лесен монтаж благодарение на постоянно закрепване на два основни елемента. Касата е изцяло изработена от дървесен материал – MDF, покрити с декори Primo, 3D и Iridium и CPL ламинати.

Опаковка:

Цялата каса на вратата се предлага в два размера: 70-110 мм и 110-150 мм. И двата диапазона са предлага се в единична опаковка, която също съдържа уплътнение и монтажен комплект. За крилата на вратите с размер 100' и подсилени крила е изисква се да се използва каса с три панти.

ЦВЕТОВЕ

ПРИМО

Акация ST, естествен дъб, бук, полски дъб, орех, бяло

3D изглед

Дъб сонома, бял ясен, Опушен дъб¹, Омаслен дъб, Колумбия Светъл орех, дъб Ривиера, сив дъб, дъб антрацит, Дъб Катания

ИРИДИУМ

Снежен ясен¹, Кафяв ясен, графитен ясен, венге, дъб Мароне

CPL

Италиански Орех, Светла акация, норвежки ясен, дъб кендал, дъб гриджио

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- трета панта
- каса 100'
- каса 110'

Монтаж - забележки:




1. Кривина на стени, на коя рамка на вратата СМОК ще бъде инсталирано.

2. Точка на свързване на подове и промяна на вратата позиция на крилото след монтажа Каса за врата СМОК.

3. Дръжка и розетка размери. Дръжката на вратата не може да е на повече от 26мм от центъра на междудоистото.

Вложка за регулиране



Вложка за регулиране 75 мм увеличава диапазон на регулиране: – в касата 70-110 мм до 150-185 мм – в касата 110-150 мм до 185-220 мм

Размери на касата СМОК [мм]:

	A	B	C	D	E	F
60	574	593	561	723	626	696
70	674	693	661	823	726	796
80	774	793	761	923	826	896
90	874	893	861	1023	926	996
100	974	993	961	1123	1026	1096
110	1074	1093	1061	1223	1126	1196

Диапазон на регулиране [мм]:

70-110
110-150


¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

¹ Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

Стоманени каси за врати

Стоманените каси са идеални за апартаменти и офиси, но всичките им предимства са разкрити в обществени сгради и помещения с интензивен трафик. Всички стоманени рамки за врати може да се използват и в комбинация с технически врати Natura НК/НВ (СРЛ и НРЛ), като стандартни лакирани модулни и панелни врати, произведени от Classen.

На следващите страници ще намерите регулируеми и фиксирани каси, всяка от които се предлага във варианти с фалц и без фалц.



СТОМАНЕНИ ФИКСИРАНИ ФАЛЦОВИ / БЕЗФАЛЦОВИ



СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- изработена от висококачествена стоманена ламарина с дебелина 1,2 мм.
- пълната рамка на вратата се състои от един основен елемент, панти, уплътнение и пълен комплект капачки.
- уплътненията се предлагат в три цвята – бяло, сиво, кафяво.
- две скрити панти 3D като стандарт (без фалц версия)
- две панти стандартно; трета панта като не се заплаща допълнително опция (намалена версия)
- каса за врата, предназначена за монтаж в помещения с завършени стени и под
- безфалцова каса за врата се предлага само еднокрила врата
- маркировка на касата: версия с фалц FD12, без фалц версия FD93


ЦВЕТОВЕ

- прахово боядисана каса на вратата. Цветове по RAL: Бяло (9003), Сив (7047), Графит (7024)
- други цветове по RAL, както и други персонализирани функции подлежат на индивидуално ценообразуване:
- inwestycje@classen.com.pl






ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- армировка за автомат за врата
- подготовка за електронен насрещник (врата)
- изпълнение от поцинкована стомана
- праг на преход
- двукрили каси
- RAL 7024 цветове

СТОМАНЕНА ФИКСИРАНА ФАЛЦОВА



СТОМАНЕНИ ФИКСИРАНИ БЕЗФАЛЦОВИ



Размери на стоманена фиксирана и стоманена фиксирана безфалцова каса на вратата (еднокрила) [мм]:




	A	B	C	D	S	A	B	C	D	S
60	601	627	671	697	685	120	1235	1261	1305	1331
70	701	727	771	797	785	130	1335	1361	1405	1431
80	801	827	871	897	885	140	1435	1461	1505	1531
90	901	927	971	997	985	150	1535	1561	1605	1631
100	1001	1027	1071	1097	1085	160	1635	1661	1705	1731
110	1101	1127	1171	1197	1185	170	1735	1761	1805	1831
120	1201	1227	1271	1297	1285	180	1835	1861	1905	1931
190	1935	1961	2005	2031	2015	190	1935	1961	2005	2031
200	2035	2061	2105	2131	2115	200	2035	2061	2105	2131

ЕДИНОКРИЛА

ДУКРИЛА ВРАТА

СТОМАНЕНА РЕГУЛИРУЕМА КАСА

СТОМАНЕНИ РЕГУЛИРУЕМИ БЕЗФАЛЦОВИ КАСИ



СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Стоманените регулируеми каси на вратите са предназначени за инсталация в различни типове помещения с изпълнени стени и под – апартаменти, обществени сгради, хотели, и т.н.
- Устойчивата конструкция позволява приложение както в зидани стени, така и гипсокартон.
- Маркировка на рамката: FD61-FD69.

Конструкция:

- изработена от висококачествена стоманена ламарина с дебелина 1,5 мм
- комплектът каса се състои от основен елемент, регулиращ се част, панти, уплътнение и пълнен комплект капачки
- гарнитурите се предлагат в три цвята – бяло, сиво, кафяво
- две панти стандартно; трета панта без доплащане

ЦВЕТОВЕ

- Прахово боядисана каса на вратата. Цветове по RAL: Бяло (9003), Сив (7047), Графит (7024).
- Други цветове по RAL, както и други персонализирани функции подлежат на индивидуално ценообразуване: inwestycje@classen.com.pl

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- армировка за затваряне на врати
- подготовка за електронен насрещник (врата).
- изпълнение от поцинкована стомана
- RAL 7024 цветове
- праг на преход
- двукрили каси




Размери на стоманената регулируема рамка [мм]:

	A	B	C	E	S	A	B	C	E	S	
60	601	627	717	644	685	100	1035	1061	1151	1079	1120
70	701	727	817	744	785	110	1135	1161	1251	1179	1220
80	801	827	917	844	885	120	1235	1261	1351	1279	1320
90	901	927	1017	944	985	130	1335	1361	1451	1379	1420
100	1001	1027	1117	1044	1085	140	1435	1461	1551	1479	1520
110	1101	1127	1217	1144	1085	150	1535	1561	1651	1579	1620
120	1201	1227	1317	1244	1085	160	1635	1661	1751	1679	1720
ЕДИНОКРИЛА						170	1735	1761	1851	1779	1820
						180	1835	1861	1951	1879	1920
						190	1935	1961	2051	1979	2020
						200	2035	2061	2151	2079	2120

Диапазон на регулиране [мм]:

95-125	245-275
125-155	275-305
155-185	305-335
185-215	335-365
215-245	

ДВУКРИЛА ВРАТА



СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- изработена от висококачествена стоманена ламарина с дебелина 1,5 мм.
- комплектът каса се състои от основен елемент, регулируема част, панти, уплътнение и пълнен комплект капачки
- уплътненията се предлагат в три цвята – бяло, сиво, кафяво
- стандартно две скрити панти 3D
- каса за врата, предназначена за монтаж в помещения с завършени стени и под
- предлага се само в еднокрил вариант
- маркировка на рамката: FD71-FD79

ЦВЕТОВЕ

- прахово боядисана каса на вратата. Цветове по RAL: Бяло (9003), Сив (7047), Графит (7024)
- други цветове по RAL, както и други персонализирани функции подлежат на индивидуално ценообразуване: inwestycje@classen.com.pl

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- армировка за автомат за врата
- подготовка за електронен насрещник (врата).
- изпълнение от поцинкована стомана
- RAL 7024 цветове
- праг на преход

Размери на регулируемите стоманена каса без фалц [мм]:

	A	B	C	S
60	601	627	717	695
70	701	727	817	795
80	801	827	917	895
90	901	927	1017	995
100	1001	1027	1117	1095
110	1101	1127	1217	1195
120	1201	1227	1317	1295

Диапазон на регулиране [мм]:

110-140	260-290
140-170	290-320
170-200	320-350
200-230	350-380
230-260	

ПОДХОДЯЩИ КАСИ ЗА ВРАТИ

Специализираните технически врати изискват подходящо подбрани каси. Например, противопожарните врати не отговарят на техните стандарти и са неефективни без подходяща рамка с огнеустойчиви свойства.

В този раздел ще намерите каси за технически врати Classen, като Bord, Bord W3, акустични и противопожарни врати.



БОРД СТОМАНЕНА L ФИКСИРАНА / ФИКСИРАНА ЪГЛОВА



СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- дебелина на стоманената плоча 1,2 мм
- отвори за горна и долна резета (B – за стоманена фиксирана рамка на вратата Bord и стоманен фиксиран ъгъл Борд рамка на вратата) или многоточкови отвори за заключване (W – само за стоманена фиксирана рамка на вратата)
- отвори за блокиращи болтове на вратите за W1 (за стоманена фиксирана рамка на вратата Bord и стоманен фиксиран ъгъл Bord рамка на вратата) и W2 (само за стоманена фиксирана врата Bord каса) версии на крилото на вратата.
- армировка за автомат за врата
- единичен лист 80'–100'
- маркировка на рамката: фиксиран FD12, фиксиран ъгъл FD14




ЦВЕТОВЕ

- прахово боядисана каса. Цветове по RAL: Бяло (9016), Сив (7047), Кафяв (8017), Бял (9003), Графит (7024)
- други цветове по RAL, както и други по поръчка характеристиките са предмет на индивидуално ценообразуване: inwestycje@classen.com.pl




ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- размер 100'
- RAL 7024 цветове
- праг на преход

БОРД СТОМАНЕНА
ФИКСИРАНА



БОРД СТОМАНЕНА
ЪГЛОВА ФИКСИРАНА



Размерите на BORD фиксирана
каса на врата [мм]:




	A	B	C	D	E	S
80	801	827	871	897	744	875
90	901	927	971	997	844	975
100	1001	1027	1071	1097	944	1075

Размерите на BORD ъглова фиксирана
каса на врата [мм]:

	A	B	C	D	E	S
80	801	827	829	897	844	865
90	901	927	929	997	944	965
100	1001	1027	1029	1097	1044	1065


БОРД МДФ ФИКСИРАН

ХИБРИД



Размери на MDF каса BORD [мм]:

	A	B	C	D	S
80	802	826	902	844	925
90	902	926	1002	944	1025
100	1002	1026	1102	1044	1125



Фиксиран, дървен праг с уплътнение

Праг с дължина 100см – скъсява се от купувача. Твърда дървесина, защитена с безцветен лак.

СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- тази каса е предназначена за вътрешни входни врати. Изработена е от МДФ плоскост, фурнирована с Класен декори
- повърхностно покритие: Primo, Iridium, 3D Look, CPL
- закопчалка на болта отгоре и отдолу (В) или многоточкова заключваща пластина (W)
- версия W2 включва ръкави за блокираща врата болтове
- еднокрило 80'-100'

ЦВЕТОВЕ

ПРИМО

- Акация ST, бяло, естествен дъб, бук, полски дъб, орех

3D ВИД

- Дъб Гесато, Медна катания, Дъб Кливланд, Омаслен дъб, Опушен дъб¹, Бял ясен, Колумбийски светъл орех, дъб сонома, дъб Ривиера, сив дъб, дъб антрацит

ИРИДИУМ

- дъб Мароне, Снежен ясен¹, Кафяв ясен, графитен ясен, венге




CPL

- Италиански Орех, Светла акация, бяло (RAL 9003), Сив (RAL 7047), Графит (RAL 7024), норвежки ясен, дъб кендал, дъб гриджио, Бял с хоризонтална структура

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- размер 100'
- фиксиран дървен праг (16 x 79 мм)
- фиксиран дървен праг (20 x 100 мм)

¹ | Декорът е наличен до изчерпване на количествата.



СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Крила на входна вътрешна врата W3. Комплектът каса състои от стоманена каса на вратата Hybrud и регулиращ елемент.
- При инсталиране те създават едно цяло. В зависимост на посоката на отваряне на вратата, регулиращият елемент може да се свърже с цвета на вътрешната дограма на апартамента или да бъде декорация на стълбището.

Опаковка:

- Касата на вратата Hybrud и регулиращият елемент са
- опаковани в две отделни опаковки.

ЦВЕТОВЕ НА РЕГУЛИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

ИРИДИУМ

- Снежен ясен¹, Кафяв ясен, графитен ясен, венге
- Светла акация, норвежки ясен, Италиански Орех, бяло (RAL 9003), Сив (RAL 7047), Графит (RAL 7024), дъб гриджио, дъб кендал

ЦВЕТОВЕ НА СТОМАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

Прахово боядисана

- Цветове по RAL: бял (9003), сив (7047), Графит (7024)

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ




- Цвят RAL 7024
- праг на преход

¹ | Декорът е наличен до изчерпване на количествата.

Размери на касата на Hybruda [мм]: Диапазон на регулиране [мм]:

	A	B	C	D	S	140-180	220-260
80	804	826	848	949	875	180-220	260-300
90	904	926	948	1049	975		
100	1004	1026	1048	1149	1075		

БОРД W3 СТОМАНЕНА ФИКСИРАНА



СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- дебелина на стоманената ламарина 1,5 мм;
- пълната рамка на вратата включва уплътнение, 3 панти и пълнен комплект капачки
- гарнитурите се предлагат в три цвята – бяло, сиво, кафяво
- отвори за многоточково заключване (W)
- отвори за заключващи се болтове на вратата
- армировка за автомат за врата
- еднокрило 80'-100'
- маркировка на рамката: FD12

ЦВЕТОВЕ

- прахово боядисана каса на вратата. Цветове по RAL: Сив (7047), Бяло (9003), Графит (7024)
- други цветове по RAL, както и други по поръчка характеристиките са предмет на индивидуално ценообразуване: inwestycje@classen.com.pl

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- размер 100'
- RAL 7024 цветове
- праг на преход

Размери на фиксирана каса BORD W3 [мм]:

	A	B	C	D	E	S
80	801	827	871	897	844	885
90	901	927	971	997	944	985
100	1001	1027	1071	1097	1044	1085

ГАРД СТОМАНЕНА ФИКСИРАНА / РЕГУЛИРУЕМА



СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- изработена от висококачествена стоманена ламарина с дебелина 1,5 мм.
- пълният комплект каса включва уплътнение, панти и пълнен комплект капачки.
- уплътненията се предлагат в три цвята: бял, сив, кафяв
- 3 сребърни трикрили панти представляват пълнен комплект (врата + каса)
- маркировка на рамката: фиксирана FD12, регулируема (в зависимост от обхвата на настройка) FD61-FD69




ЦВЕТОВЕ

- прахово боядисана рамка на вратата. Цветове по RAL: Бяло (9003), Сив (7047), Графит (7024)
- други цветове по RAL, както и други по поръчка характеристиките са предмет на индивидуално ценообразуване: inwestycje@classen.com.pl




ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

- RAL 7024 покритие
- размер 100'
- размер 110'
- праг на преход

ГАРД СТОМАНЕНА ФИКСИРАНА



ГАРД СТОМАНЕНА РЕГУЛИРУЕМА



Размери на фиксираната каса на вратата GUARD [мм]:

	A	B	C	D	S
70	701	727	771	797	785
80	801	827	871	897	885
90	901	927	971	997	985
100	1001	1027	1071	1097	1085
110	1101	1127	1171	1197	1185

Размери на регулируема каса на вратата GUARD [мм]:

	A	B	C	D	S
70	701	727	817	797	785
80	801	827	917	897	885
90	901	927	1017	997	985
100	1001	1027	1117	1097	1085
110	1101	1127	1217	1197	1185

ДЪРВЕНА ПРОТИВОПОЖАРНА ФИКСИРАНА / РЕГУЛИРУЕМА


ПРОТИВОПОЖАРНА СТОМАНЕНА ФИКСИРАНА



ИЗПЪЛНЕНИЕ СТАНДАРТ - ДЪРВЕНА


- Противопожарна дървена фиксирана каса 100мм от дърво, фурнировано с декори Иридий и CPL ламинати
- пълната рамка на вратата включва четири регулируеми панти и уплътнение
- Версията EI30 W1/W2 не включва разширяващи се уплътнения
- Версия EI60 W1/W2 включва разширяващо се уплътнение
- налични размери – 60', 70', 80', 90', 91', 100', 101', 110'.
- двукрили каси и други по поръчка характеристиките са предмет на индивидуално ценообразуване: inwestycje@classen.com.pl

Набор от регулаторни елементи за отделни диапазони.




РЕГУЛИРУЕМА ОБХВАТ [мм] 100-139

За обхват 100-139: лентов език за самонарязване.






РЕГУЛИРУЕМА ОБХВАТ [мм] 140-179, 180-219, 220-259, 260-299

За обхват 140-179: лентов език за самонарязване.






РЕГУЛИРУЕМА ОБХВАТ [мм] 300-339, 340-379, 380-419, 420-459

ПРОТИВОПОЖАРНА ДЪРВЕНА ФИКСИРАНА



ПРОТИВОПОЖАРНА ДЪРВЕНА РЕГУЛИРУЕМА






Размери на FIRE дървени фиксирани и регулируема рамка на врата [мм]:

	A	B	C	E	S
80	802	826	910	844	930
90	902	926	1010	944	1030
91	914	938	1022	956	1030
100	1002	1026	1110	1044	1130
101	1014	1038	1122	1056	1130
110	1102	1126	1210	1144	1230
100	1037	1061	1145	1079	1170
110	1137	1161	1245	1179	1270
120	1237	1261	1345	1279	1370
130	1337	1361	1445	1379	1470
140	1437	1461	1545	1479	1570
150	1537	1561	1645	1579	1670
160	1637	1661	1745	1679	1770
170	1737	1761	1845	1779	1870
180	1837	1861	1945	1879	1970
190	1937	1961	2045	1979	2070
200	2037	2061	2145	2079	2170

СТАНДАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - FIRE STEEL




- Стоманената рамка на вратата FIRE е изработена от стоманена плоча с дебелина 1,5 мм, прахово боядисани в цветовете по RAL: Бял (9016), сив (7047), кафяв (8017), бял (9003), Графит (7024)
- пълната рамка на вратата включва четири панти и пожароустойчива уплътнение
- гарнитурите се предлагат в три цвята – бял, сив, кафяв
- армировка за автомат за врата
- налични размери – 80', 90', 91', 100', 101', 110'.
- Двукрили рамки EI60, други цветовете по RAL както и други персонализирани функции са предмет на индивидуалност ценообразуване: inwestycje@classen.com.pl



Размери на FIRE стоманена фиксирана рамка на врата [мм]:

	A	B	C	D	E	S
80	800	826	870	896	844	870
90	900	926	970	996	944	970
91	912	938	970	996	944	970
100	1000	1026	1070	1096	1044	1070
101	1012	1038	1070	1096	1044	1070
110	1100	1126	1170	1196	1144	1170
100	1035	1061	1105	1131	1079	1105
110	1135	1161	1205	1231	1179	1205
120	1235	1261	1305	1331	1279	1305
130	1335	1361	1405	1431	1379	1405
140	1435	1461	1505	1531	1479	1505
150	1535	1561	1605	1631	1579	1605
160	1635	1661	1705	1731	1679	1705
170	1735	1761	1805	1831	1779	1805
180	1835	1861	1905	1931	1879	1905
190	1935	1961	2005	2031	1979	2005
200	2035	2061	2105	2131	2079	2105

42Db MDF ФИКСИРАНА ФАЛЦОВА






ИЗПЪЛНЕНИЕ СТАНДАРТ - 42 DB MDF ФИКСИРАН

- Тази каса е предназначена за вътрешни входни фалцови противопожарни крила: EI30 42dB и акустичен 42dB. Изработена е каса MDF плоскост, покрита с декори Iridium и CPL ламинати.
- Предлага се в размери 60'-90'. Цялостна каса на вратата включва четири панти и уплътнение.

Размери на MDF фиксирани 42dB каса на врата [мм]:

	A	B	C	S
60	602	626	714	738
70	702	726	814	838
80	802	826	914	938
90	902	926	1014	1038

42 DB MDF ФИКСИРАНА БЕЗФАЛЦОВА



ИЗПЪЛНЕНИЕ СТАНДАРТ - 42 DB MDF ФИКСИРАН БЕЗФАЛЦОВИ

- Касата на вратата е предназначена за вътрешен безфалцова пожароустойчива EI30 42dB и акустични 42db крила. Каса на врата се изработва MDF плоскост, покрита с декори Иридий и CPL ламинати.
- Предлага се в размери 60'-90'. Комплектът каса включва четири скрити панти и двоен комплект на уплътненията. Фрезоване за скрит самозатварящ механизъм (без доплащане).

Размери MDF нефалцов фиксирани 42dB каса на врата [мм]:

	A	B	C	E	S
60	638	662	750	686	774
70	738	762	850	786	874
80	838	862	950	886	974
90	938	962	1050	986	1074

ПЪЛНЕЖ



ПЧЕЛНА ПИТА
пълнеж




ПЕРФОРИРАНО ПДЧ
пълнеж



CLASSEN HARD
подсилена конструкция



CLASSEN HARD EDGE PF
строителство за PF фалцова



МОДУЛНА КОНСТРУКЦИЯ
конструктивни елементи
свързани с монтажни щифтове

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА НА ВРАТИ ПРОФИЛИ



К ПРОФИЛ Е
страничен и горен ръб на
вратата



R ПРОФИЛ
страничен и горен ръб на
вратата



RF ПРОФИЛ
постформинг само
от страни ръба на вратата



Б ПРОФИЛ
безфалцови

ВЕНТИЛАЦИЯ



ПРОХОДНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ ВТУЛКИ
Едноцветно PVC, подходящи декори на
вратите




МЕТАЛНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ РЪКАВИ
сатениран хром



ПРОХОДНА ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА
изработени от пластмаса, съответстващи на
декорите на вратите



ВЕНТИЛАЦИОНЕН ПОДКРЪП В ПАНЕЛНИТЕ ВРАТИ ¹
подрез 15 mm - за стаи с рекуперация
подрязване 26 mm - WC за врати 80'-100'
подрязване 38 mm - WC за врати 60'-70'



ВИСОЧИНА НА ВЕНТИЛАЦИОННАТА ВЪРЗКА В КАКСИТЕ ВРАТИ,
ЗА ШИРИНА 60'-100' ²


¹ В съответствие с приложимите правила, вентилационната площ в крилото на вратата не може да бъде по-малка от 0,022 m² за въздушен поток. Тези изисквания се изпълняват чрез вентилация решетка и вентилационен подрез. Не е приложимо за колекции Andromeda и Salvano, за размери 60' и 70'. Подрез 15 mm – за стаи с рекуперация, подрез 30mm WC за врати.

² При рамкови врати с ширина 60', 70' вентилационният отвор не отговаря на необходимия въздушен поток в съответствие с приложимите разпоредби.

ТИП ФАЛЦ НА ВРАТА



ВРАТА БЕЗ ФАЛЦ



ФАЛЦОВА ВРАТА



3D ПАНТА



НАСРЕЩНИК




НАСРЕЩНИК



ПАНТА

ПОСОКА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА



ЕДНОКРИЛА ВРАТА,
ДЯСНО

ЕДИНОКРИЛА ВРАТА,
НАЛЯВО




ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА,
ДЯСНО

ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА,
НАЛЯВО



ДЯСНО

НАЛЯВО




ДВУКРИЛА ВРАТА DOOR,
ДЯСНО

ДВУКРИЛА ВРАТА DOOR,
НАЛЯВО




СТОМАНЕНА ПЛОЧИЧКА, МАСИВНА
едностранно или двустранно



СТОМАНЕНА ПЛАЧА С ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА
двустранен




СТОМАНЕНА ПУШ-ПЛОЧА
едностранно или двустранно



АЛУМИНИЕВА ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА
двустранен




ШПИОНКА
вътрешен диаметър – 240 мм, млечнобяло или прозрачно
стъкло



СТОМАНЕНА ВЕРТИКАЛНА ПЛОЧА
с произволен номер на стая


РАЗМЕРИ НА ФАЛЦОВОТО КРИЛО




крило на вратата ширина	A	B
60	618	644
70	718	744
80	818	844
90	918	944
100	1018	1044
110	1118	1144
120	1218	1244
120	1253	1279
130	1353	1379
140	1453	1479
150	1553	1579
160	1653	1679
170	1753	1779
180	1853	1879
190	1953	1979
200	2053	2079

ЕДИНОКРИЛА
ДВУКРИЛА ВРАТА

	измерение (мм)
C	2022
D	2035
E	26
F	13
G	228
H	1708
I	766
J	1112



РАЗМЕРИ НА БЕЗФАЛЦОВИТЕ КРИЛА




крило на вратата ширина	A (мм)
60	618
70	718
80	818
90	918
100	1018


	измерение (мм)
B	275
D	1719
E	2022
F	1110
G	85 – цилиндър 90 – тоалетна 90 – вдлъбнат ключ



РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА НА ПЛЪЗГАЩА СЕ ВРАТА



	измерение (мм)
A	644, 744, 844, 944, 1044
B	1110
C	2035



14x80 мм КАТО ДОВЪРШИТЕЛНА ДЕКОРАТИВНА ЛАЙСНА ЗА ВРАТИ И КАТО ПОДОВ ПЕРВАЗ



Приложение:
Довършителните лайсни се използват за маскиране на незавършени места за съединяване на стени и каса на врата. 14x80 корниз може да бъде монтиран също и като лайсна за стена. Има възможност за монтаж довършителни лайсни с малки пирони.

Цветове:
Предлага се във всички декори на врати и бял лак.

Опаковка:
Един пакет съдържа три довършителни лайсни, по които трябва да се изрежат съвпадат с еднокрили или двукрили врати.

За еднокрила врата:
2x вертикален елемент 2160 мм, 1x греда 1160 мм.
За двукрила врата:
2x вертикален елемент 2160 мм, 1x греда 2350 мм.

ПЛАВАЩ ПЕРВАЗ С ЖЛЕБ 60 ММ




ПРИЛОЖЕНИЕ
Лентата не е задължителна елемент, предназначен за регулируеми и регулируеми 80 каса на врата ¹. ПЛАВАЩИЯТ ПЕРВАЗ с по-дълъг жлеб увеличава корекцията диапазон от 17 мм. Достъпен в следната ширина: 60'-90'.
ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ
ширина 100'


Таблица, врата и каси RAL цветови групи ²

Номер	цвет на групата
I	1013 1014 1015 7004 7032 7035 7038 7040 7044 7047 9001 9002 9010 9016
II	1000 1001 1002 1011 1019 1020 1024 3009 3012 3015 3034 5012 5014 5015 5018 6021 6027 6034 7000 7002 7003 7005 7006 7009 7023 7030 7031 7034 7036 7037 7039 7042 7045 7046 8002 8017 8024 8025 9011
III	1003 1004 1005 1012 1017 1034 3000 3014 3017 3018 3022 4001 4002 4003 4005 4006 4008 4009 4010 5000 5001 5002 5003 5005 5007 5008 5009 5011 5013 5017 5019 5020 5021 5022 5023 6000 6003 6006 6008 6010 6011 6012 6014 6015 6016 6017 6020 6022 6024 6026 6028 6032 6033 7008 7013 7024 7026 8000 8001 8003 8004 8007 8008 8011 8014 8019 8022 8023 9005 9017
IV	1006 1007 1016 1018 1021 1023 1027 1028 1032 1033 2000 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 3001 3002 3003 3004 3005 3007 3011 3013 3016 3020 3027 3031 4004 4007 5004 6001 6002 6004 6007 6009 6018 6025 7016 8012


КОРОНА



КОРОНА I



ЛАЙСНА G II - LN2



КОРОНА И ЛАЙСНА

Короните и лайсните са предназначени за монтаж с регулируеми фалцови и регулируеми безфалцови каси за вратата (еднокрила). Не е наличен с ширина 80. Короните не са пригодени за монтаж на крило на врата с ширина 80 мм. Повърхностно покритие: PU лак.

Лак от RAL палитра като опция за допълнително заплащане. Минимална поръчка количество – 3 комплекта крило + каса + корона.

Регулируема каса на врата	размер А (мм)		
	Корона	Корона I	Лайсна LN2
60	900	843	800
70	1000	943	900
80	1100	1043	1000
90	1200	1143	1100
100	1300	1243	1200


Таблица с опционални покрития в цветове по RAL на страница 152.

¹ | Предлага се в декори като за безфалцова регулируема каса 80 (подробности на страница 129).

² | Минимално количество за поръчка при цветово покритие по RAL - 3 комплекта (крило + каса).

ВЕНТИЛАЦИЯ

PVC ВЕНТИЛАЦИОННИ ВТУЛКИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ДЕКОРА НА ВРАТАТА:



БЯЛО СВЕТЛО СИВО СВЕТЛО БЕЖОВО ТЪМНО БЕЖОВО КАФЯВО ТЪМНО КАФЯВО ГРАФИТ

ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕТКИ



ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ алуминий
БЯЛ пластмаса СВЕТЛО БЕЖОВО пластмаса ТЪМНО БЕЖОВО пластмаса GRAY пластмаса ORANGE пластмаса ТЪМНО КАФЯВО пластмаса ГРАФИТ пластмаса

БРАВИ



БРАВА ЗА ФАЛЦОВИ КРИЛА лява и дясна версия вдлъбната ключалка / секретна брава / WC (4x4)
БРАВА ЗА ФАЛЦОВИ КРИЛА черен, ляв и десен вариант вградена ключалка / секретна брава / WC (4x4)
НАСРЕЩНИК черен



МАГНИТНА БРАВА за врати без фалц вдлъбната ключалка / секретна брава / WC (6x6)
МАГНИТНА БРАВА черен, за врати без фалц вдлъбната ключалка / секретна брава / WC (6x6)
НАСРЕЩНИК черно, за врати без фалц
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КУКАТА за плъзгащи се врати вдлъбната ключалка / WC брава



БРАВА С РЕЗЕ дъно, борд ляво, дясно БРАВА С РЕЗЕ отгоре Борд ПОЖАРНА ЗАКЛЮЧВАНЕ СЕКРЕТЕН ПАТРОН Предназначен за секретни брави, 26/36 мм КОМПЛЕКТ СЕКРЕТНИ ПАТРОНИ Предназначен за секретни брави, 26x40 клас II (BORD W3)

ПАНТИ



3D ПАНТА за врати без фалц никел или черно ПАНТА ЗА КАСА НА ВРАТА ПАНТА ЗА ПАНЕЛНА ВРАТА ПОЖАРНА ПАНТА дървена каса на вратата ПРОТИВОПОЖАРНА ПАНТА / ПРЕДПАЗИТЕЛ стоманена каса

СТОПЕРИ/ШПИОНКИ



СТЕНЕН СТОП ЗА ВРАТА никелов конус СТЕНЕН СТОП ЗА ВРАТА никелов квадрат СТОП ЗА ЕТАЖНА ВРАТА никелова сферична СТОП ЗА ЕТАЖНА ВРАТА бронзова сферична ШПИОНКА никел ШПИОНКА графит бронз

PCV ДРЪЖКИ ЗА ДЪРПАНЕ

КРЪГЛА - ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ



БЯЛО СРЕБРО ЗЛАТНО БЕЖОВО КАФЯВО

САМОЗАТВАРЯЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИ



DC140 ПОВЪРХНОСТНО МОНТИРАН САМОЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА ВРАТА със стандартно рамо за ПРОТИВОПОЖАРНА врата DC135 УСТАНОВКА ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВРАТА с плъзгача се релса за ПРОТИВОПОЖАРНА врата САМОЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА ВРАТА за система за плъзгащи се врати

ДРУГИ АКСЕСОАРИ



ДРЪЖКА НА ВРАТАТА за плъзгащи врати черни ДРЪЖКА НА ВРАТАТА за плъзгащи се врати стомана ПАНТИ PVC КАПАЦИ за панелни врати диаметри: 13,5 мм. Цветове: бяло, сатен, златно, черно

ДРЪЖКИ

НОВО!
TIPO QR
черен



ДРЪЖКА
с къса накладка




стандартна
розетка



цилиндър
розетка



WC розетка



черен

НОВО!
TIPO QR
никел



ДРЪЖКА
с къса накладка




стандартна
розетка



цилиндър
розетка



WC розетка



никел

НОВО!
НОВА P
месинг



ДРЪЖКА
с къса накладка



стандартна
розетка



цилиндър
розетка



WC розетка



месинг

НОВО!
НОВА P
никел



ДРЪЖКА
с къса накладка



стандартна
розетка



цилиндър
розетка



WC розетка



никел

ДРЪЖКИ

DIANA QR
сатениран хром



ДРЪЖКА
с къса накладка




стандартна
розетка



цилиндър
розетка



WC розетка



сатениран
хром

ДРЪЖКА ЗА ПОЖАРНА ВРАТА
неръждаема стомана



ДРЪЖКА
с къса накладка




стандартна
розетка



цилиндър
розетка



WC розетка



неръждаема
стомана

ROMANA
графит бронз
хром / никел



ДРЪЖКА
с къса накладка




стандартна
розетка



цилиндър
розетка



WC розетка



хром / никел

графит бронз

PRADO
неръждаема стомана,
сатен



ДРЪЖКА
с къса накладка



стандартна
розетка



цилиндър
розетка



WC розетка



сатен

неръждаема
стомана

ДРЪЖКИ

QUBIK QR
черен matt,
никел,
титан



ДРЪЖКА
с къса накладка




стандартна
розетка



цилиндър
розетка



WC розетка



НОВО!

черен matt

никел

титан

SIGMA QR
неръждаема стомана,
сатен



ДРЪЖКА
с къса накладка



стандартна
розетка



цилиндър
розетка



WC розетка



сатен

неръждаема
стомана

PALERMO QR
никел



ДРЪЖКА
с къса накладка



стандартна
розетка



цилиндър
розетка



WC розетка



никел

FOKUS QR
черен,
титан



ДРЪЖКА
с къса накладка




стандартна
розетка



цилиндър
розетка



WC розетка



НОВО!

черен

титан

ДРЪЖКИ

НОВО!
NOVA
никел



ДРЪЖКА
с дълга планка



стандартна
розетка



цилиндър розетка



WC розетка



никел

НОВО!
NOVA P
месинг



ДРЪЖКА
с дълга планка



стандартна
розетка



цилиндър розетка



WC розетка



месинг

АЛМА ЕКО
графит бронз,
никел



ДРЪЖКА
с дълга планка




стандартна
розетка



цилиндър розетка



WC розетка



графит бронз

никел

НОВО!
SHARK
черен,
инокс




ДРЪЖКА
с дълга планка, разстояние 72 мм,
горна розетка, къс.

За врата W46 Bord
(многоточково заключване) и
ПРОТИВОПОЖАРНА врата.



ДРЪЖКА
с дълга планка, разстояние 90
мм, горна розетка, дълж.

За В40, В46 Бордова врата
(заключване с резе).



инокс

черен


НОВО!
DIVA клас III
инокс



ДРЪЖКА
с дълга планка,
разстояние 72 мм,
горна розетка, къса.
За врата W3 Bord.




розетка за
горна ключалка




инокс


PRIMO




АКАЦИЯ СТ




БУК




ОРЕХ



ДЪБ ПОЛСКИ




ЕСТЕСТВЕН ДЪБ




БЯЛ

3D ПОГЛЕД




МЕД КАТАНИЯ

НОВО!




ДЪБ ГЕСАТО

НОВО!



ДЪБ КЛИВЛАНД


НОВО!




ДЪБ РИВИЕРА




ДЪБ АНТРАЦИТ




КОЛУМБИЯ СВЕТЪЛ ОРЕХ




МАСЛЕН ДЪБ




БЯЛ ЯСЕН




ДЪБ СОНОМА



СИВ ДЪБ




ДЪБ КАТАНИЯ



ОПУШЕН ДЪБ

(декорът е наличен до изчерпване на количествата)

ИРИДИУМ



БЯЛ МАТ

НОВО!




СИВ МАТ




УНИ ЧЕРЕН

НОВО!




СНЕЖЕН ЯСЕН


(декорът е наличен до изчерпване на количествата)



КАФЯВ ЯСЕН



ЯСЕН ГРАФИТ



ДЪБ МАРОНЕ




ВЕНГЕ

CPL




КАШМИР

НОВО!




ДЪБ ХАМИЛТЪН ВЕРТИКАЛ

НОВО!




ДЪБ ХАМИЛТЪН ХОРИЗОНТАЛЕН


НОВО!




СВЕТЛА АКАЦИЯ




НОРВЕЖКИ ЯСЕН




ДЪБ ГРИЖИО



ДЪБ КЕНДАЛ



ИТАЛИАНСКИ ОРЕХ




БЯЛ С ХОРИЗОНТАЛНА СТРУКТУРА



ГРАФИТ RAL 7024



СИВО RAL 7047



БЯЛО RAL 9003

ФОЛИО / ЛАК


HPL



ГРАФИТ RAL 7024




СИВО RAL 7047



БЯЛО RAL 9003

ЛАК



БЯЛ – ЛАКИРАН, ПОДОБЕН НА RAL 9003



БЯЛО – ЛАКИРАНО СЪС СТРУКТУРА



GRAY – ЛАКИРАН, ПОДОБЕН НА RAL 7004



ЧЕРЕН – ЛАКИРАН, ПОДОБЕН НА RAL 9005



HPL УНИ ДЕКОРИ

Предлага се при индивидуални запитвания. Подробности в отдел Обслужване на клиенти.

				
Памук U113 – NCS S0907-Y30R	Живо жълто U114 – NCS S1060-Y10R	Цитрусово жълто U131 – NCS S0560-G90Y	Пясъчно бежово U156 – NCS S1505-Y50R	Къри Жълто U163 – NCS S2060-Y10R
				
Силиконово сиво U201 – NCS S3502-Y	Бежов U216 – NCS S0502-Y50R	Бордо U311 – NCS S5040-R	Китайско червено U321 – NCS S1580-Y90R	Чили червено U323 – NCS S3060-R
				
Патладжан U330 – NCS S7010-R30B	Син хоризонт U522 – NCS S1030-R80B	Фаянс синьо U525 – NCS S3060-R90B	Индигово синьо U599 – NCS S8505-R80B	Киви зелено U626 – NCS S3050-G40Y
				
Лайм зелено U630 – NCS S1060-G40Y	Ниагара Грийн U646 – NCS S5030-B30G	Кашмир U702 – NCS S2005-Y60R	Коприно сиво U707 – NCS S1500-N	Светло сиво U708 – NCS S2000-N
				
Каменно сиво U727 – NCS S4005-Y50R	Прахово сиво U732 – NCS S5000-N	Лава Грей U741 – NCS S7005-Y20R	Таупе сиво U750 – NCS S2005-Y20R	Перлено сиво U763 – NCS S2500-N
				
Cubanite Grey U767 – NCS S6005-Y20R	Бяло сиво U775 – NCS S1000-N	Арктик Грей U788 – NCS S4500-N	Кадифено черно U899 – NCS S8500-N	Сив Оникс U960 – NCS S6500-N
				
Графитно сиво U961 – NCS S8000-N	Диамантено сиво U963 – NCS S7500-N	Черен U999 – NCS S9000-N	Бяло W911 – NCS S0502-G50Y	Платинено бяло W980 – NCS S0300-N
				
Premium White ST22 W1000 – NCS S0500-N	Премиум бяло W1001 – NCS S0500-N	Алпийско бяло W1100 – NCS S0502-R50B		

HPL ДЪРВЕСНИ ДЕКОРИ

Предлага се при индивидуални запитвания. Подробности в отдел Обслужване на клиенти.

				
Тъмно сив чикагски бетон F187	Лек бетон F274	Метален инокс F500	Алуминий F509	Черно-златен метален панел F629
				
Сиво-бежова баменда H1115	Естествен дъб Бардолино H1145	Сив дъб Аризона H1150	Навара Ясен H1250	Натурална Брансън Робиния H1251
				
Трюфел Брансън Робиния H1253	Светла езерна акация H1277	Естествен див дъб H1318	Светъл дъб сорано H1334	Графит Денвър Дъб H1387
				
Елмау Бук H1582	Верона Чери H1615	Орех Линкълн H1714	Мали Венге H3058	Shorewood H3090
				
Сив дъб Корбридж H3156	Дъб Виченца H3157	Сив дъб Виченца H3158	Естествен дъб Кендал H3170	Антрацит FINELINE METALLIC H3190
				
Кафяв FINELINE METALLIC H3192	Естествен дъб Хамилтън H3303	Сив дъб Небраска H3332	Естествен дъб Корбридж H3395	Бял аландски бор H3430
				
Полярен аландски бор H3433	Бял Флийтууд H3450	Шампанско Флийтууд H3451	Сива лава Флийтууд H3453	Натурален тихоокеански орех H3700
				
Естествена Хикори H3730	Натурален дижонски орех H3734	Естествен мандалов клен H3840	Премиум бяло ST19 W1000_ST19	



Classen-Pol S.A.

ул. Wyzwolenia,
44-292 Zwonowice k. Рибника
тел.: +48 (32) 429 20 00

електронна поща: biuro@classen.com.pl

www.classen.pl

ВАШЕТО ТОЧКО НА ПРОДАЖБА

Каталогът не представлява оферта по смисъла на търговското право. Classen-Pol Sp. S.A. си запазва правото да променят и подобряват продуктите, представени в тази публикация без предизвестие. Информацията, съдържаща се в този каталог, е коректна към момента на публикуване.

Цветовете, представени в този каталог, може да се различават от реалните продукти.



Art. no. 60010455 | CLASS. 07.2023/BG



5 907528 425504

