

KATALOG DVEŘÍ

KATALÓG DVEŘÍ

2025 / 2026



CLASSEN®

POPIS IKON



Classen CPL – skládá se ze čtyř za tepla lisovaných vrstev, lepených speciálním lepidlem a pokrytých vrstvou overlay, která je: odolná proti oděru a poškrábání, proti vysokým teplotám, proti chemickým prostředkům, odolná UV záření, proti vlhkosti.

Laminát CPL – sa skladá zo štyroch za tepla lisovaných vrstiev zlepených špeciálnym lepidlom a pokrytých vrstvou overlay, ktorá je odolná proti poškrabaniu, na vysoké teploty, na chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vlhkosti.



Classen Iridium – fólie vyšší odolnosti proti oděru a poškrábání. Dveřní křídla potažená touto fólií zachovávají delší estetický vzhled. Folie Classen Iridium se skládá z několika za tepla lisovaných vrstev papíru napuštěných speciálními lepidly a pokrytých vrstvou overlay odolnou proti oděru. Hlavní vlastnosti této fólie: vyšší odolnost proti oděru a poškrábání, odolná ve vysokých teplotách a proti chemickým prostředkům, proti UV záření, proti vlhkosti.

Classen Iridium – fólia vyššej odolnosti na oder a poškrabanie. Dverné křídla vyhotovené touto fóliou zachovávají dlhšie estetický vzhľad. Folia Classen Iridium sa skladá z niekoľkých za tepla zlisovaných vrstiev papierov napustených špeciálnymi lepidlami i pokrytých vrstvou overlay odolnou na oder. Hlavné vlastnosti tejto folie: vyššia odolnosť na oder a poškrabanie, odolnosť na vysoké teploty a chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vlhkosti.



Classen 3D Look – nové dekory s efektem synchronních pórů, teda optickou strukturou, která ideálně imituje přírodní dýhu.

Classen 3D Look – nové dekory s efektem synchronných pórov, teda optickou štruktúrou, ktorá ideálne imituje prírodnú dýhu.



Classen Primo – druh fólie v imitaci dřeva - lakovaná, odolná vůči oděru.

Classen Primo – druh fólie drevu podobnej, lakovanej, odolnej proti oderu.



Classen LAK UV, UV Pure – Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakem odolným vůči UV záření. Standardní barva Bílý lak odpovídající RAL 9003.

Classen LAK UV, UV Pure – Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakom odolným voči UV žiareniu. Štandardná farba Biely lak zodpovedajúce RAL 9003.



Classen LAK PU – Hladký, saténový povrch HDF pokrytý polyuretanovým lakem. Ve standardní nabídce jsou kolekce v barvě šedá RAL 7004 nebo černá RAL 9005, Kašmír NCS2005.

Classen LAK PU – Hladký, saténový povrch HDF pokrytý polyuretánovým lakom. V štandardnej ponuke sú kolekcie vo farbe šedá RAL 7004 alebo čierna RAL 9005, Kašmír NCS2005.



Profil hrany K – široce využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je standardně ukončená hrana dveřního křídla. Hrana profilu K je stylová a nadčasová.

Profil hrany K – široko využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je štandardne ukončená hrana dverného křídla. Hrana profilu K je štýlová a nadčasová.



Profil Postforming – zaoblení hrany dveřního křídla s poloměrem 4 mm, pro lamináty CPL, moderní technologie ukončení hrany dveří. Charakteristické vlastnosti - odolnost vůči oděru a bezpečnost.

Profil Postforming – zaoblenie hrany dverného křídla s polomerom 4 mm, pre lamináty CPL, moderná technológia ukončenie hrany dverí. Charakteristické vlastnosti - odolnosť voči oderu a bezpečnosť.



Profil hrany R – esteticky zaoblená hrana o průměru 5 mm u dveří s fólií nebo CPL nebo 2 mm u dveří lakovaných. Praktické zaoblení zaručuje větší bezpečnost, např. v rodinách s dětmi a také jednodušší údržbu.

Profil hrany R – esteticky zaoblená hrana s priemerom 5 mm pri dverách s fóliou alebo CPL alebo 2 mm pri dverách lakovaných. Praktické zaoblenie zaručuje väčšiu bezpečnosť, napr. v rodinách s deťmi a tiež jednoduchšiu údržbu.



Profil hrany B – Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto řešení zvyšuje užité vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivost.

Profil hrany B – Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto riešenie zvyšuje užitočné vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivosť.



Profil hrany Hard Edge Reverzní – falc používaný v reverzních dveřích. Toto provedení umožňuje instalaci dveří, které se otevírají dovnitř, a zároveň na vnější straně zachovává efekt zalicování dveřního křídla se zárubní.

Profil hrany Hard Edge Reverzní – falc používaný pri reverzných dverách. Toto prevedenie umožňuje inštaláciu dverí, ktoré sa otvárajú dovnútra, a zároveň na vonkajšej strane zachováva efekt zalicovania dverného křídla so zárubňou.



Classen Hard – zpevněná konstrukce, zhotovená z jehličnatého dřeva, nebo dřevotřískové desky, výplň tvoří „plást medu“. Toto řešení zaručuje zvýšenou tuhost křídla dveří a odolnost proti deformaci.

Classen Hard – zpevnený rám, zložený z dvoch konštrukčných častí: dreveného rámu z ihličnatého dreva, alebo drevotrieskovej dosky, výplň tvorí „plást medu“. Toto riešenie zaručuje zvýšenú tuhosť dverného křídla a odolnosť voči deformácii.



Děrovaná dřevotřísková – konstrukce složená z dřevotřískové desky – která je umístěná mezi rámem z jehličnatého dřeva. Takto zhotovené dřevní křídlo zaručuje vysokou stabilitu jako i zvukotěsnost.

Dierovaná drevotrieska – konštrukcia je zložená z drevotrieskovej dosky – ktorá je umiestnená medzi rámom z ihličnatého dreva. Takto zhotovené dverné křídlo zaručuje vysokú stabilitu ako aj zvukotesnosť.



Rámová konstrukce – Skládá se z jednotlivých prvků, vyrobených výhradně z materiálů na bázi dřeva - MDF, odýhované dekory Classen, které jsou spojeny do sebe za pomoci pevných kolíků.

Rámová konštrukcia – Skladá sa z jednotlivých prvkov, ktoré sú vyrobené výhradne z materiálov na báze dreva - MDF, odýhované dekormi Classen, ktoré sú navzájom pospájané pomocou pevných kolíkov.



Plást medu / voština – Speciální papírová deska, která svým složením a strukturou slouží jako standardní vyplnění - stabilizace mezi konstrukcí a rámem dveřního křídla.

Plást medu / voština – vysokošpecializovaná papierová platňa svojím zložením a štruktúrou slúži ako štandardné vyplnenie - stabilizáciu medzi konštrukciou a rámom dverného křídla.



Další RAL lakované barvy za dodatečný příplatek.

Dalšie RAL lakované farby za dodatočný príplatek.

POPIS IKON.....	2
-----------------	---

DVEŘE LAKOVANÉ	4
GLIFA	5
EVELIN	6
BRENTA	8
LINEA	10
MIGRA	12
LINEA PREMIUM	14
LIGAS	15

DVEŘE RÁMOVÉ	16
SVIN	17
MALIKA	18
MAMBA	19
ODYN	20
TUMULA	21
FORMA	22
CLIF.....	23
GRECO.....	24
KOFANO	26
MAGNETIC	28
LUKKA	29
TOSCA	30
HAVANA	31

DVEŘE DESKOVÉ	32
GLAS.....	33
VERTI	34
MILK.....	36
NATURA	38
DISCOVERY	39
DEMETER	40
TETYDA.....	41
MALAGA	42
CENTURY	43
ATTIS	44

DVEŘE TECHNICKÉ	45
NATURA HK / HB	46

DVEŘE POSUVNÉ	47
POSUVNÝ SYSTÉM	48
POSUVNÝ SYSTÉM MODI	49
POSUVNÝ SYSTÉM AERO	50
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA.....	51
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE	52
PASIVNÍ DODATEČNÉ KŘÍDLO	53
OBLOŽENÍ ZÁRUBNĚ – KORUNY	54

INFORMACE	55
ROZMĚRY DVEŘÍ	55
DVEŘE BEZFALCOVÉ I DVEŘE FALCOVÉ.....	56
ORIENTACE DVEŘÍ	56
VENTILAČNÍ OTVORY	57
ELEMENTY KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA	57
ZASKLENÍ	57
ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ	58
ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, REVERZNÍ 80.....	59
ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ.....	60
DEKORY	62

POPIS IKON.....	2
-----------------	---

DVERE LAKOVANÉ	4
GLIFA	5
EVELIN	6
BRENTA	8
LINEA	10
MIGRA	12
LINEA PREMIUM	14
LIGAS	15

DVERE RÁMOVÉ	16
SVIN	17
MALIKA	18
MAMBA	19
ODYN	20
TUMULA	21
FORMA	22
CLIF.....	23
GRECO.....	24
KOFANO	26
MAGNETIC	28
LUKKA	29
TOSCA	30
HAVANA	31

DVERE DESKOVÉ	32
GLAS.....	33
VERTI	34
MILK.....	36
NATURA	38
DISCOVERY	39
DEMETER	40
TETYDA.....	41
MALAGA	42
CENTURY	43
ATTIS	44

DVERE TECHNICKÉ	45
NATURA HK / HB	46

DVERE POSUVNÉ	47
POSUVNÝ SYSTÉM	48
POSUVNÝ SYSTÉM MODI	49
POSUVNÝ SYSTÉM AERO	50
SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO PUZDRA	51
DVERE DVOJKŘÍDLOVÉ	52
PASÍVNE DODATOČNÉ KŘÍDLO	53
OBLOŽENIE ZÁRUBNE – KORUNY	54

INFORMÁCIE	55
ROZMERY DVEŘÍ	55
DVERE BEZFALCOVÉ I DVERE FALCOVÉ.....	56
ORIENTÁCIA DVEŘÍ	56
VENTILAČNÉ OTVORY	57
ELEMENTY KONŠTRUKCIE DVERNÉHO KŘÍDLA	57
ZASKLENIE	57
ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ	58
ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ, REVERZNÁ 80.....	59
ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ	60
DEKÓRY	62

DVEŘE LAKOVANÉ DVEŘE LAKOVANÉ





LAK UV PURE

Lakovaná bílá
Lakovaná biela

LAK PU

Kašmír NCS 2005

Šedá 7004
Sivá 7004


Černá 9005
Čierna 9005



GLIFA

NOVINKA

lakované dveře falcové, bezfalcové a reverzní /
lakované dvere falcové, bezfalcové a reverzné



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rám z MDF zpevněný překližkou, výplň děrovaná dřevotřísková
- nový, štíhlý profil zaoblení R2
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře 60' - 100'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÍ: ²

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE


- rám z MDF zpevněný překližkou, výplň dierovaná dřevotrieska
- nový, štíhlý profil zaoblenia R2
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlé dvere 60' - 100'
- dverné křídlo pre posuvný systém

DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÉ: ²

- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dvere 60' - 100'

- ¹ Minimální objednávkové množství v dekorech RAL jsou 3 komplety (dveřní křídlo + zárubeň). / Minimálne objednávkové množstvo v dekorech RAL sú 3 komplety (dverné křídlo + zárubňa).
- ² U lakování Černá 9005 jsou zámky v černé barvě. Černé závěsy jsou pouze v kombinaci se zárubní v barvě Černá 9005. / Pri lakovaní Čierna 9005 sú zámky v čiernej farbe. Čierne závesy sú iba v kombinácii so zárubňou vo farbe Čierna 9005.

DETAIL / DETAIL



nový, štíhlý profil zaoblení R2, pro falcové dveře / nový, štíhlý profil zaoblení R2, pro falcové dvere



profil frézování, šířka 8mm / profil frézovania, šířka 8mm



hliníkový profil 8 mm, a – alu / hliníkový profil 8 mm, a – alu



hliníkový profil 8 mm, z – zlatý / hliníkový profil 8 mm, z – zlatý



hliníkový profil 8 mm, c – černý / hliníkový profil 8 mm, c – čierny

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo reverzní
- dveřní křídlo 100'
- další barvy RAL

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo reverzné
- dverné křídlo 100'
- ďalšie farby RAL

LAK UV PURE

Lakovaná bílá
Lakovaná biela

LAK PU

Kašmír NCS 2005

Šedá 7004
Sivá 7004

Černá 9005
Čierna 9005



LAKOVANÉ

EVELIN

NOVINKA

lakované dveře falcové, bezfalcové a reverzní /
lakované dvere falcové, bezfalcové a reverzné



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6



model 7



model 8




model 9



model 10



model 11



model 12

¹ Minimální objednávkové množství v dekorech RAL jsou 3 komplety (dveřní křídlo + zárubeň). / Minimálne objednávkové množstvo v dekoroch RAL sú 3 komplety (dverné křídlo + zárubňa).

² U lakování Černá 9005 jsou zámky v černé barvě. Černé závěsy jsou pouze v kombinaci se zárubní v barvě Černá 9005. / Pri lakovaní Čierna 9005 sú zámky v čiernej farbe. Čierne závesy sú iba v kombinácii so zárubňou vo farbe Čierna 9005.

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- rám z MDF zpevněný překližkou, výplň voština
- nový, štíhlý profil zaoblení R2
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60' - 100'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÍ: 2

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlové dveře 60' - 100'


ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- rám z MDF zpevněný překližkou, výplň voština
- nový, štíhly profil zaoblenia R2
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60' - 100'
- dverné křídlo pre posuvný systém


DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÉ: 2

- dva otvory pre skryté 3D závěsy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlové dvere 60' - 100'

DETAIL / DETAIL



nový, štíhlý profil zaoblení R2, pro falcové dveře / nový, štíhly profil zaoblenia R2, pre falcové dvere



profil frézování, rovný šířka 20mm, kruhový šířka 8 mm / profil frézovania, rovný šířka 20mm, kruhový šířka 8 mm

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo reverzní
- dveřní křídlo 100'
- výplň děrovaná dřevotříska
- další barvy RAL

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo reverzné
- dverné křídlo 100'
- výplň dierovaná drevotrieska
- ďalšie farby RAL



LAKOVANÉ

BRENTA

lakované dveře falcové, bezfalcové a reverzní /
lakované dvere falcové, bezfalcové a reverzné



model 1

model 3

model 6

model 8

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch, UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň je voštiny.
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře 60' - 100'
- dveře do posuvného systému

DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZFALCOVÉ / REVERZNÍ:

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch, UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň je voština.
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60' - 100'
- dvere do posuvného systému

DVERNÉ KRÍDLA BEZFALCOVÉ / REVERZNÉ:

- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokrídlové dvere 60' - 100'

DETAIL / DETAIL



Profil frézování, šířka 3mm / Profil frézovania, šířka 3mm

¹ | Minimální objednávkové množství v dekorech RAL jsou 3 komplety (dveřní křídlo + zárubeň). / Minimálne objednávkové množstvo v dekorech RAL sú 3 komplety (dverné křídlo + zárubňa).

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo reverzní
- dveřní křídlo 100'
- výplň děrovaná dřevotřísková
- další barvy RAL

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo reverzné
- dverné křídlo 100'
- výplň dierovaná drevotrieska
- ďalšie farby RAL



LAK UV

Lakovaná bílá
Lakovaná biela

LAK UV PURE

Lakovaná bílá
Lakovaná biela



LAKOVANÉ

LINEA

lakované dveře falcové, bezfalcové a reverzní /
lakované dvere falcové, bezfalcové a reverzné



model 1.1



model 1.2



model 1.3
(s mřížkou /
s mriežkou)



model 1.5



model 1.6
(s mřížkou /
s mriežkou)



model 2.1
(hladké / hladké)



model 2.2



model 2.3



model 2.4



model 2.5



model 2.6



model 2.11



model 2.12



model 2.13
(označení WC /
označenie WC)

¹ Minimální objednávkové množství v dekorech RAL jsou 3 komplety (dveřní křídlo + zárubeň). / Minimálne objednávkové množstvo v dekorech RAL sú 3 komplety (dverné křídlo + zárubňa).

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- lakované dřevní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch,
- UV nebo UV Pure
- sklo satin, zasklívací lišty fóliované
- sklo bezpečnostní tvrzené mléčné (model 1.2, 1.3)
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dřevní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře 60' - 100'
- dveře do posuvného systému

DŘEVNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÍ:

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch,
- UV alebo UV Pure
- sklo satin, zasklievacie lišty fóliovanej
- sklo bezpečnostné tvrdené mliečne (model 1.2, 1.3)
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60' - 100'
- dvere do posuvného systému

DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÉ:

- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokrídlové dvere 60' - 100'

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satin



Sklo bezpečnostní tvrzené mléčné / Sklo bezpečnostné tvrdené mliečne



Profil rámečku / Profil rámčeka



Profil frézování, šířka 10mm / Profil frézovania, šířka 10mm



Profil frézování, šířka 10mm / Profil frézovania, šířka 10mm

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dřevní křídlo reverzní
- dřevní křídlo 100'
- výplň děrovaná dřevotřísková
- další barvy RAL

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo reverzné
- dverné křídlo 100'
- výplň dierovaná drevotrieska
- ďalšie farby RAL





LAKOVANÉ

MIGRA

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

model 1.5
(s mřížkou /
s mriežkou)

model 2.1



model 2.2



model 2.3

model 2.4
(s mřížkou /
s mriežkou)model 2.5
(s mřížkou /
s mriežkou)

model 2.6



model 2.7



model 2.8

model 2.9
(s mřížkou /
s mriežkou)model 2.10
(s mřížkou /
s mriežkou)

¹ Minimální objednávkové množství v dekorech RAL jsou 3 komplety (dveřní křídlo + zárubeň). / Minimálne objednávkové množstvo v dekorech RAL sú 3 komplety (dverné křídlo + zárubňa).

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure
- sklo bezpečnostní tvrzené mléčné
- zasklívací lišty fóliované
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voštiny
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dočisticí zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60° - 90°
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- lakované dverné kridlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- sklo bezpečnostné tvrdené mliečne
- zasklievacie lišty fóliovane
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60° - 90°
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo bezpečnostní tvrzené mléčné / Sklo bezpečnostné tvrdené mliečne

DETAIL / DETAIL



Profil rámečku / Profil rámčeka



Profil frézování / Profil frézovanie

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie





LAKOVANÉ

LINEA PREMIUM

lakované dveře falcové, bezfalcové a reverzní /
lakované dvere falcové, bezfalcové a reverzné



model 1



model 2



model 3



model 4



model 11

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře 60' - 100'
- dveře do posuvného systému

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÍ:

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlé dvere 60' - 100'
- dvere do posuvného systému

DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÉ:

- dva otvory pre skryté 3D závěsy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dvere 60' - 100'

DETAIL / DETAIL



Profil frézování, šířka 8mm /
Profil frézovania, šířka 8mm

¹ Minimální objednávkové množství v dekorech RAL jsou 3 komplety (dveřní křídlo + zárubeň). / Minimálne objednávkové množstvo v dekorech RAL sú 3 komplety (dverné křídlo + zárubňa).

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo reverzní
- dveřní křídlo 100'
- výplň děrovaná dřevotřísková
- další barvy RAL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo reverzné
- dverné křídlo 100'
- výplň dierovaná drevotrieska
- ďalšie farby RAL



LAK UV PURE

Lakovaná bílá
Lakovaná biela

LAK PU

Šedý RAL 7004
Sivá RAL 7004

Černá RAL 9005
Čierna RAL 9005



LIGAS

lakované dveře falcové, bezfalcové a reverzní /
lakované dvere falcové, bezfalcové a reverzné



plné - bílá / biela plné - šedá / sivá plné - černá / čierna

STANDARDNÍ PŘÍPRAVY

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch
- povrch: PU lak polyuretan šedá RAL 7004, černá RAL 9005, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voštiny
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře 60' - 90'
- dveře do posuvného systému

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÍ: 2

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dveře 60' - 90'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVY

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch
- povrch: PU lak polyuretan sivá RAL 7004, čierna RAL 9005, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voštiny
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60' - 90'
- dvere do posuvného systému

DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÉ: 2

- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokrídlové dvere 60' - 90'

DETAIL / DETAIL



Profil frézování / Profil frézovanie

- ¹ Minimální objednávkové množství v dekorech RAL jsou 3 komplety (dveřní křídlo + zárubeň). / Minimálne objednávkové množstvo v dekoroach RAL sú 3 komplety (dverné křídlo + zárubňa).
- ² U dekoru UNI Black zámkové v barve černá. Závesy černé pouze v kompletu se zárubní v dekoru UNI Black. / Pri dekore UNI Black zámkové vo farbe čierna. Závesy čierne iba v komplete so zárubňou v dekore UNI Black.

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo reverzní
- další barvy RAL

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo reverzné
- ďalšie farby RAL



DVEŘE RÁMOVÉ
DVERE RÁMOVÉ



IRIDIUM

UNI white

NOVINKA

UNI kašmír

NOVINKA

UNI green

NOVINKA

UNI grafit

UNI black

Dub Grandson

Dub Marone

RÁMOVÉ

SVIN

NOVINKA

rámové dveře falcové a bezfalcové / rámové dvere falcové a bezfalcové



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.14



model 1.15

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- sklo bezpečnostní tvrzené mléčné
- kazety MDF vyklenuté 3D
- úzké zasklívací lišty MDF 20 mm
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60' - 100'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ: ¹

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlové dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- sklo bezpečnostné tvrdené mliečne
- kazety MDF vyklenuté 3D
- úzke zasklievacie lišty MDF 20 mm
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60' - 100'
- dverné kridlo pre posuvný systém

DVERNÉ KRIDLO BEZFALCOVÉ: ¹

- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokrídlové dvere 60' - 100'

¹ U dekoru UNI Black zámký v barvě černá. Závěsy černé pouze v kompletu se zárubní v dekoru UNI Black. / Pri dekore UNI Black zámký vo farbe čierna. Závesy čierne iba v komplete so zárubňou v dekore UNI Black.

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo bezpečnostní tvrzené mléčné / Sklo bezpečnostné tvrdené mliečne

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné kridlo 100'

IRIDIUM

UNI white

NOVINKA

UNI kašmír

NOVINKA

UNI green

NOVINKA

UNI grafit

UNI black

Dub Grandson

Dub Marone



RÁMOVÉ

MALIKA

NOVINKA

rámové dveře falcové a bezfalcové /
rámové dvere falcové a bezfalcové



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

model 6

model 7²

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- rámové prvky vyrobené z MDF desek
- sklo bezpečnostní tvrzené mléčné
- úzké zasklívací lišty MDF 20 mm
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře 60' - 100'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

DVEŘNÍ KŘÍDLA BEZFALCOVÉ:¹

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- rámové prvky vyrobené z MDF dosiek
- sklo bezpečnostné tvrdené mliečne
- úzke zasklievacie lišty MDF 20 mm
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60' - 100'
- dverné krídlo pre posuvný systém

DVERNÉ KRÍDLA BEZFALCOVÉ:¹

- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokrídlové dvere 60' - 100'

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo bezpečnostní tvrzené mléčné / Sklo bezpečnostné tvrdené mliečne

- ¹ | U dekoru UNI Black zámky v barvě černá. Závěsy černé pouze v kompletu se zárubní v dekoru UNI Black. / Pri dekore UNI Black zámky vo farbe čierna. Závesy čierne iba v kompletu so zárubňou v dekore UNI Black.
- ² | U dekoru UNI Black jsou modely 6 a 7 stejné, všechny zasklívací lišty jsou černé. / Pri dekore UNI Black sú modely 6 a 7 rovnaké, všetky zasklievacie lišty sú čierne.

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné krídlo 100'



IRIDIUM

UNI white

NOVINKA

UNI kašmír

NOVINKA

UNI green

NOVINKA

UNI grafit

Dub Grandson

Dub Marone

RÁMOVÉ

MAMBA

NOVINKA

rámové dveře falcové a bezfalcové /
rámové dveře falcové a bezfalcové



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

model 6

model 7

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- rámové prvky vyrobené z MDF desek
- kazeta hladká MDF 8 mm
- úzké, černé lišty MDF 20 mm
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře 60" - 100"
- dveřní křídlo pro posuvný systém

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ:

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dveře 60" - 100"

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- rámové prvky vyrobené z MDF dosiek
- kazeta hladká MDF 8 mm
- úzke, čierne lišty MDF 20 mm
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60" - 100"
- dverné krídlo pre posuvný systém

DVERNÉ KRÍDLO BEZFALCOVÉ:

- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokrídlové dvere 60" - 100"

DETAIL / DETAIL



Hladká kazeta s černými lištami / Hladká kazeta s černými lištami

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100"

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné krídlo 100"

PRIMO

Šedý mat
Sivý mat

3D LOOK

Catania medová

Dub Gessato

Dub Cleveland

Dub Riviera

NOVINKA

Dub Tocantis

Jasan bílý
Jasien biely

Dub Šedý
Dub Sivý

IRIDIUM

UNI white

NOVINKA

UNI kašmír

NOVINKA

UNI green

NOVINKA

UNI grafit

UNI black

Dub Grandson

Dub Marone



ODYN

NOVINKA

rámové dveřní křídlo falcové a bezfalcové /
rámové dverné křídlo falcové a bezfalcové



STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- sklo satin nebo HDF deska v dekoru křídla, tloušťka 4mm
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60' - 100'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ: ¹

- dostupné pouze v dekorech Iridium
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlové dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- sklo satin alebo HDF doska v dekore křídla, hrúbka 4mm
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60' - 100'
- dverné křídlo pre posuvný systém

DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ: ¹

- dostupné iba v dekorech Iridium
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlové dvere 60' - 100'

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satin



Sklo bezpečnostní drážkované
vision (volitelné) / Sklo
bezpečnostné drážkované
vision (voliteľné)

¹ | U dekoru UNI Black zámky v barvě černá. Závěsy černé pouze v kompletu se zárubní v dekoru UNI Black. / Pri dekore UNI Black zámky vo farbe čierna. Závesy čierne iba v komplete so zárubňou v dekore UNI Black.

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'
- sklo ozdobné Vision

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA


- dverné křídlo 100'
- sklo ozdobné Vision



TUMULA

NOVINKA

rámové dveřní křídlo falcové a bezfalcové /
rámové dverné křídlo falcové a bezfalcové



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- rámové prvky vyrobené z MDF desek
- sklo satín nebo HDF deska v dekore křídla, tloušťka 4mm
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60' - 100'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ: ¹

- dostupné pouze v dekorech Iridium
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlové dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- rámové prvky vyrobené z MDF dosiek
- sklo satín alebo HDF doska v dekore křídla, hrúbka 4mm
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60' - 100'
- dverné křídlo pre posuvný systém

DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ: ¹

- dostupné iba v dekorech Iridium
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlové dvere 60' - 100'

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satín



Sklo černé (volitelné) /
Sklo čierne (voliteľné)

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'
- sklo černé

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'
- sklo čierne

PRIMO

Šedý mat
Sivý mat

3D LOOK

Catania medová

Dub Gessato

Dub Cleveland

Dub Riviera

NOVINKA

Dub Tocantis

Jasan bílý
Jasieň biely

Dub Šedý
Dub Sivý

IRIDIUM

UNI white

NOVINKA

UNI kašmír

NOVINKA

UNI green

NOVINKA

UNI grafit

UNI black

Dub Grandson

Dub Marone

¹ U dekore UNI Black zámky v barvě černá. Závěsy černé pouze v kompletu se zárubní v dekore UNI Black. / Při dekore UNI Black zámky vo farbe čierna. Závesy čierne iba v komplete so zárubňou v dekore UNI Black.

IRIDIUM

UNI white

NOVINKA

UNI kašmír

NOVINKA

UNI green

NOVINKA

UNI grafit

Dub Grandson

Dub Marone



RÁMOVÉ

FORMA

NOVINKA

rámové dveřní křídlo bezfalcové / rámové dverné křídlo bezfalcové



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

model 6

STANDARDNÍ PŘÍPRAVY

- rámové prvky vyrobené z MDF desek
- modely 1 – 3 deska UNI Black, tloušťka 4 mm
- modely 4 – 6 sklo bezpečnostní tvrzené mléčné
- výplň středu dveřního křídla: voština a 18mm MDF

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ:

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlové dveře 60° - 90°

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVY

- rámové prvky vyrobené z MDF dosiek
- modely 1 – 3 deska UNI Black, hrúbka 4 mm
- modely 4 – 6 sklo bezpečnostné tvrdené mliečne
- výplň stredu dverného křídla: voština a 18mm MDF

DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ:

- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlové dvere 60° - 90°

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo bezpečnostní tvrzené mléčné / Sklo bezpečnostné tvrdené mliečne



Sklo satín grafit (voliteľné) / Sklo satín grafit (voliteľné)

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podřezávání

KONSTRUKCE

- sklo satín grafit

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podřezovanie

KONŠTRUKCIA

- sklo satín grafit



CLIF

rámové dveře falcové a bezfalcové / rámové dvere falcové a bezfalcové



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

model 6

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- rámové prvky vyrobené z MDF desek
- saténové sklo nebo HDF desky v dekorech dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře: 60' - 100'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ: ¹

- dostupné pouze v dekorech Iridium a CPL
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- rámové prvky vyrobené z MDF dosiek
- saténové sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60' - 100'
- dverné krídlo pre posuvný systém

DVERNÉ KRÍDLO BEZFALCOVÉ: ¹

- dostupné iba v dekoroch Iridium a CPL
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokrídlové dvere 60' - 100'

PRIMO

Šedý mat
Sivý mat

3D LOOK

NOVINKA
Dub Tocantis

Catania medová

Dub Gessato

Dub Cleveland

Světlý ořech columbia
Svetlý ořech columbia

IRIDIUM

Dub Grandson

Dub marone

UNI white

NOVINKA
UNI kašmír

NOVINKA
UNI green

NOVINKA
UNI grafit

UNI black

CPL

Jasan norský
Jaseň nórsky

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satín

¹ U dekoru UNI Black zámky v barvě černá. Závěsy černé pouze v kompletu se zárubní v dekore UNI Black. / Pri dekore UNI Black zámky vo farbe čierna. Závesy čierne iba v komplete so zárubňou v dekore UNI Black.

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné krídlo 100'

PRIMO

Šedý mat
Sivý mat

3D LOOK

NOVINKA

Dub Tocantis

Catania medová

Dub Gessato

Dub Cleveland

Dub riviera

Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia

Jasan bílý
Jaseň bílý

Dub Šedý
Dub Sivý

Dub olejovaný

IRIDIUM

UNI white

NOVINKA

UNI kašmír

NOVINKA

UNI green

NOVINKA

UNI grafit

UNI black

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Dub grandson

Dub marone

CPL

Jasan norský
Jaseň norský



RÁMOVÉ

GRECO

rámové dveře falcové a bezfalcové / rámové dvere falcové a bezfalcové



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6



model 7



model 8



model 9

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- rámové prvky vyrobené z MDF desek
- saténové sklo nebo HDF desky v dekore dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře: 60' - 100'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ: ¹

- dostupné pouze v dekorech Irídium a CPL
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- rámové prvky vyrobené z MDF dosiek
- saténové sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dveře: 60' - 100'
- dverné křídlo pre posuvný systém

DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ: ¹

- dostupné iba v dekoroch Irídium a CPL
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlové dveře 60' - 100'

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satén / Sklo satén



Sklo černé (volitelné) / Sklo čierne (voliteľné)

¹ U dekoru UNI Black zámky v barvě černá. Závěsy černé pouze v kompletu se zárubní v dekore UNI Black. / Pri dekore UNI Black zámky vo farbe čierna. Závesy čierne iba v kompletu so zárubňou v dekore UNI Black.

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'
- sklo černé

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'
- sklo čierne



3D LOOK

Dub riviera

Světlý ořech columbia
Světlý ořech columbia

Jasan bílý
Jaseň bílý

Dub olejovaný

IRIDIUM

UNI white

NOVINKA
UNI kašmír

NOVINKA
UNI green

NOVINKA
UNI grafit

UNI black

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

CPL

Jasan norský
Jaseň norský



RÁMOVÉ

KOFANO

rámové dveře falcové a bezfalcové / rámové dveře falcové a bezfalcové



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5



model 1.6



model 1.7



model 1.8



model 1.9



model 1.10



model 1.11



model 1.12



model 1.13

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- sklo bezpečnostní tvrzené mléčné nebo kazety HDF
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dvevní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60' - 100'
- dvevní křídlo pro posuvný systém

DVEVNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ: ¹

- dostupné pouze v dekorech Iridium a CPL
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlové dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- sklo bezpečnostné tvrdené mliečne alebo kazety HDF
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60' - 100'
- dverné kridlo pre posuvný systém

DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ: ¹


- dostupné iba v dekoroch Iridium a CPL
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokrídlové dvere 60' - 100'

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mliečne

DETAIL / DETAIL



Profil kazety / Profil kazety

¹ U dekoru UNI Black zámky v barvě černá. Závěsy černé pouze v kompletu se zárubní v dekoru UNI Black. / Pri dekore UNI Black zámky vo farbe čierna. Závesy čierne iba v komplete so zárubňou v dekore UNI Black.

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dvevní křídlo 100'

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné kridlo 100'



PRIMO

Šedý mat
Sivý mat

3D LOOK

NOVINKA

Dub Tocantis

Jasan bílý
Jaseň bílý

Catania medová

Dub Gessato

Dub Cleveland

Dub olejovaný

Dub riviera

IRIDIUM

UNI white

NOVINKA

UNI kašmír

NOVINKA

UNI green

NOVINKA

UNI grafit

UNI black

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Dub grandson

Dub marone

CPL

Jasan norský
Jaseň norský

Dub grigio



RÁMOVÉ

MAGNETIC

rámové dveře falcové a bezfalcové / rámové dvere falcové a bezfalcové



model 1



model 3



model 4



model 7



model 8

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- rámové prvky vyrobené z MDF desek
- saténové sklo nebo HDF desky v dekorech dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře: 60' - 100'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ: ¹

- dostupné pouze v dekorech Iridium a CPL
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- rámové prvky vyrobené z MDF dosiek
- saténové sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60' - 100'
- dverné křídlo pre posuvný systém

DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ: ¹

- dostupné iba v dekoroch Iridium a CPL
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dózický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlové dvere 60' - 100'

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satín

¹ | U dekoru UNI Black zámky v barvě černá. Závěsy černé pouze v kompletu se zárubní v dekore UNI Black. / Pri dekore UNI Black zámky vo farbe čierna. Závesy čierne iba v komplete so zárubňou v dekore UNI Black.

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'



LUKKA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1

model 2

model 3

model 5

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60' - 100'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60' - 100'
- dverné křídlo pre posuvný systém

PRIMO

Šedý mat
Sivý mat

3D LOOK

Dub olejovaný

Jasan bílý
Jaseň biely

Dub riviéra

Dub šedý
Dub sivý

Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia

IRIDIUM

Dub marone

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

UNI white

CPL

Jasan norský
Jaseň nórský

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satín

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'

3D LOOK

Jasan bílý
Jaseň biely

Dub šedý
Dub sivý

Světlý ořech columbia
Svetlý orech columbia

Dub olejovaný

Dub riviéra

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

UNI white

CPL

Jasan norský
Jaseň nórský



RÁMOVÉ

TOSCA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1



model 2



model 3



model 4



model 6

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60" - 100"
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60" - 100"
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satin

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100"

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100"



HAVANA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1

model 3

model 4

model 6

STANDARDNÍ PŘÍPRAVY

- rámové prvky vyrobené z MDF desek
- saténové sklo nebo HDF desky v dekorech dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře: 60' - 100'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVY

- rámové prvky vyrobené z MDF dosiek
- saténové sklo alebo HDF dosky v dekorech dverného křídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dveře: 60' - 100'
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satén / Sklo satén

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'

3D LOOK

Jasan bílý
Jaseň biely

Dub šedý
Dub sivý

Světlý ořech columbia
Svetlý orech columbia

Dub olejovaný

Dub riviera

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

CPL

Jasan norský
Jaseň norský

DVEŘE DESKOVÉ DVERE DESKOVÉ





GLAS

dveře falcové, bezfalcové a reverzní / dvere falcové, bezfalcové a reverzné



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

model 6

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- ostrá hrana dveří K profil
- konstrukce: zpevněný rám Classen Hard, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60' - 100'
- dvoukřídlové 120' - 200'
- dveře do posuvného systému

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÍ: ¹

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- hrana ABS ve standardu, platí pro dekory UNI White, UNI Black, Dub Hamilton, Kašmír (neplatí pro dveře reverzní)
- jednokřídlové dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- ostrá hrana dverí K profil
- konštrukcia: spevnený rám Classen Hard, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dveře 60' - 100'
- dvoukřídlové 120' - 200'
- dveře do posuvného systému

DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÉ: ¹

- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- hrana ABS v štandarde, platí pre dekory UNI White, UNI Black, Dub Hamilton, Kašmír (neplatí pre dvere reverzné)
- jednokřídlové dveře 60' - 100'

PRIMO

Šedý mat
Sivý mat

IRIDIUM

Dub grandson

UNI white

Dub Marone

UNI Black

CPL

Kašmír *

Jasan norský
Jaseň nórský

Akát světlý
Agát jasný

Dub Grigio
Dub Grigio

Dub Kendal
Dub Kendal

Dub Hamilton *
Dub Hamilton *

* - dekory Dub Hamilton a Kašmír jsou nedostupné jako reverzní zárubně

* - dekory Dub Hamilton a Kašmír sú nedostupné ako reverzná zárubňa

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mliečne



Sklo transparentní (volitelné) / Sklo transparentné (voliteľné)

DETAIL / DETAIL



Profil rámečku / Profil rámčeka

¹ U dekoru UNI Black zámků v barvě černá. Závěsy černé pouze v kompletu se zárubní v dekoru UNI Black. / Pri dekore UNI Black zámků vo farbe čierna. Závesy čierne iba v kompletu so zárubňou v dekore UNI Black.

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo reverzní
- dveřní křídlo 100'
- výplň děrovaná dřevotřískka
- sklo transparentní

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo reverzné
- dverné křídlo 100'
- výplň dierovaná drevotrieska
- sklo transparentné

CPL

Dub Hamilton / vertikální
Dub Hamilton / vertikálne

Dub Hamilton / horizontální
Dub Hamilton / horizontálne



DESKOVÉ

VERTI

dveře falcové, bezfalcové a reverzní / dvere falcové, bezfalcové a reverzné



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

model 6



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- laminátové dveřní křídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z MDF, výplň děrovaná dřevotříska
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové 120'-200'
- dveře do posuvného systému
- modely 1 – 3 dostupné v dekore směrem vertikální
- modely 4 – 6 dostupné v dekore směrem horizontální

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÍ:

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- hrany ABS ve standardu (neplatí pro dveře reverzní)
- jednokřídlové dveře 60' - 100'
- reverzní dveře jsou dostupné pouze se zárubní v dekore UNI Black

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- laminátové dverné křídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z MDF, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkrídlové 120'-200'
- dvere do posuvného systému
- modely 1 – 3 dostupné v dekore smer vertikálne
- modely 4 – 6 dostupné v dekore smer horizontálne

DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÉ:

- dva otvory pre skryté 3D závěsy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- hrany ABS v štandarde (neplatí pre dvere reverzné)
- jednokřídlové dvere 60' - 100'
- reverzné dvere sú dostupné iba so zárubňou v dekore UNI Black

DETAIL / DETAIL



Hliníkový profil černý o šířce 8 mm, zalícovaný s povrchem dveří / Hliníkový profil čierny o šírke 8 mm, zalícovaný s povrchom dverí

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo reverzní
- dveřní křídlo 100'

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo reverzné
- dverné křídlo 100'




IRIDIUM

UNI white

CPL*

Kašmír

- * - reverzní dveře v dekore CPL Kašmír jsou dostupné s reverzní zárubní v dekore Iridium UNI Kašmír
- * - reverzní dveře v dekore CPL Kašmír sú dostupné s reverznou zárubňou v dekore Iridium UNI Kašmír



MILK

dveře falcové, bezfalcové a reverzní / dvere falcové, bezfalcové a reverzné



model 1z




model 2z




model 3z



model 4z



model 5z



model 6z




model 1c




model 2c




model 3c



model 4c



model 5c



model 6c




model 1a



model 2a



model 3a



model 4a



model 5a



model 6a

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z MDF, výplň děrovaná dřevotřísková
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlé dveře 60'-100'
- dvoukřídlé 120'-200'
- dveře do posuvného systému
- hliníkový profil zalícovaný s povrchem dveří

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÍ:

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- hrany ABS ve standardu (neplatí pro dveře reverzní)
- jednokřídlé dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z MDF, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlé dvere 60'-100'
- dvojkrídlové 120'-200'
- dvere do posuvného systému
- hliníkový profil zalicovaný s povrchom dveří

DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÉ:

- dva otvory pre skryté 3D závěsy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- hrany ABS v štandarde (neplatí pre dvere reverzné)
- jednokřídlé dvere 60' - 100'

DETAIL / DETAIL



Hliníkový profil 8 mm,
z – zlatý / Hliníkový profil
8 mm, z – zlatý



Hliníkový profil 8 mm,
c – černý / Hliníkový profil
8 mm, c – černý



Hliníkový profil 8mm, a –
alu / Hliníkový profil 8mm,
a – alu

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo reverzní
- dveřní křídlo 100'

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo reverzné
- dverné křídlo 100'



PRIMO

Šedý mat •
Sivý mat •

Akát ST •
Agát ST •

Bílý
Biela

Buk

Ořech
Orech

3D LOOK

Catania medová •

Dub Gessato

Dub Cleveland

Dub šedý
Dub sivý

Dub riviera •

Dub olejovaný

Dub Sonoma

Jasan bílý
Jaseň biely

Světlý ořech columbia
Svetlý orech columbia

- - pouze v plném provedení
- - iba v plnom prevedení



DESKOVÉ

NATURA

dveře falcové / dvere falcové



plné

2/3 sklo

3/3 sklo

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo transparentní kůra
- jednokřídlové dveře 60' - 100'
- dvoukřídlové dveře 120' - 200'
- dveře do posuvného systému

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- fóliované dverné křídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo transparentná kôra
- jednokřídlové dvere 60' - 100'
- dvojkrídlové dvere 120' - 200'
- dvere do posuvného systému

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo „transparentní kůra“ /
Sklo „transparentná kôra“

DETAIL / DETAIL



Profil rámečku / Profil rámčeka

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'
- výplň děrovaná dřevotříska vně dekoru Bílý PRIMO

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné púzdra PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'
- výplň dierovaná drevotrieska mimo dekorácie Biela PRIMO



DESKOVÉ

DISCOVERY

dveře falcové, bezfalcové a reverzní / dvere falcové, bezfalcové a reverzné



model 1

model 2

model 4

model 5

model 10

model 11

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory Iridium, rám dveří z měkkého dřeva, výplň dutinková dřevotřísková (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, rám dveří z MDF výplň dutinková dřevotřísková (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pás široký 8mm, zalcovaný s povrchem křídla
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlé dveře 60' - 100'
- dvoukřídlé dveře 120' - 200'
- dveře do posuvného systému

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÍ:

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- dveřné křídlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dveří R pre dekory Iridium, rám dveří z mäkkého dreva, výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dveří PF pre dekory CPL, rám dveří z MDF výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 strieborné dveřné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pás široký 8mm, lícovaný s povrchom křídla
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 60' - 100'
- dvokřídlové dvere 120' - 200'
- dvere do posuvného systému

DVEŘNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÉ:

- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlové dvere 60' - 100'

IRIDIUM

Dub grandson

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

CPL

Kašmír

NOVINKA

Dub Hikora

Jasan norský
Jaseň norský

Akát svetlý
Agát jasný

Bílý
Biela

Dub Hamilton / vertikální
Dub Hamilton / vertikálne

Dub Hamilton / horizontální
Dub Hamilton / horizontálne

Ořech italský
Ořech taliansky

Dub kendal

Dub grigio

Bílý se strukturou
Biela se strukturou

* - dekory Dub Hamilton, Dub Hikora a Kašmír jsou nedostupné jako reverzní zárubně
* - dekory Dub Hamilton, Dub Hikora a Kašmír jsou nedostupné jako reverzní zárubně

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mléčné

DETAILY / DETAILY



Profil zasklívacích lišt / Profil zasklievacích lišt

DETAILY / DETAILY



Hliníkový profil 8 mm zalcovaný s povrchem dveří / Hliníkový profil 8 mm zalcovaný s povrchem dverí



* Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo reverzní
- dveřní křídlo 100'

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dveřné křídlo reverzní
- dveřné křídlo 100'

3D LOOK

Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia

Catania medová

Dub Gessato

Dub Cleveland

IRIDIUM

Dub grandson

CPL

NOVINKA

Dub Hikora

Kašmír

Akát svetlý
Agát jasný

Jasan norský
Jaseň nórsky

Dub hamilton / vertikální
Dub hamilton / vertikálne

Dub grigio

Bílý se strukturou *)
Biela se strukturou *)

pouze pro model 1
Natura HR *)

iba pre model 1
Natura HR *)



DESKOVÉ

DEMETER

dveře falcové / dvere falcové



model 1



model 2



model 3



model 4



Natura HR model 1

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z MDF
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dočisticí zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlé dveře 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvoukřídlé dveře 140'-200'
- dveře do posuvného systému

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z MDF
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- štandardne dočisticí zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvojkřídlové dvere 140'-200'
- dvere do posuvného systému

ZASKLENÍ / ZASKLENIE




Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrdené
bezpečnostné mliečne

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

DETAIL / DETAIL



* Konstrukce dveří profil Hard PF pro
dekory CPL / Konštrukcia dverí profil
Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'
- výplň děrovaná dřevotříská

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'
- výplň dierovaná drevotrieska



3D LOOK

Světlý ořech columbia
Světlý ořech columbia

IRIDIUM

Dub grandson

CPL

Kašmír

Akát světlý
Agát jasný

Bílý
Biela

Dub grigio

TETYDA

dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 4

model 5

STANDARDNÍ PŘÍPLATKY

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněného rámu Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, konstrukce zpevněného rámu Classen Hard / rám z MDF
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pás široký 6mm
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní Estriado
- jednokřídlé dveře 60'-100'
- dvoukřídlé dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému

ŠTANDARDNÉ PŘÍPLATKY

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z MDF
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 6mm
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné Estriado
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkrídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Estriado

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

DETAILS / DETAILS



Hliníkový profil 6 mm /
Hliníkový profil 6 mm



* Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'
- výplň děrovaná dřevotřískka

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'
- výplň dierovaná drevotrieska

PRIMO

Šedý mat
Sivý mat

Akát ST
Agát ST

Bílý
Biela

Ořech
Orzech

3D LOOK

Dub šedý
Dub sivý

Dub olejovaný

Dub Sonoma

Jasan bílý
Jaseň biely



MALAGA

dveře falcové / dvere falcové



plné

3/4 sklo

4/4 sklo

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce: rám z MDF, výplň voštiny
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- fóliované dverné křídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voštiny
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdené, mliečne
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkrídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrzené
bezpečnostné mliečne

DETAILY / DETAILY



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'



DESKOVÉ

CENTURY

dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 2

model 3

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- konstrukce: rám z MDF, výplň voština
- hrana dveří zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo satín
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- hrana dverí zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo satín
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvoukřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému

PRIMO

Akát ST
Agát ST

Bílý
Biela

3D LOOK

Dub šedý
Dub sivý

Dub olejovaný

Dub Sonoma

Světlý ořech columbia
Svetlý orech columbia

Jasan bílý
Jaseň biely

Catania medová

Dub Gessato

Dub Cleveland

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Dub grandson

CPL

Akát svetlý
Agát jasný

Jasan norský
Jaseň norský

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satín

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'
- výplň děrovaná dřevotříska vně dekoru Bílý PRIMO

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'
- výplň dierovaná drevotrieska mimo dekorácie Biela PRIMO

PRIMO

Bílý
Biela

Buk

Ořech
Orech

3D LOOK

Dub šedý
Dub sivý

Dub olejovaný

Dub Sonoma

Jasan bílý
Jaseň biely

Catania medová

Dub Gessato

Dub Cleveland



DESKOVÉ

ATTIS

dveře falcové / dvere falcové



model 1



3/3 sklo

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek
- sklo satin
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- fóliované dverné křídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- sklo satin
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'

DVEŘE TECHNICKÉ

DVERE TECHNICKÉ



IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Dub marone

Dub grandson

UNI black

CPL

NOVINKA

Dub Hikora

Jasan norský
Jaseň norský

Akát svetlý
Agát jasný

Dub Hamilton / vert.
Dub Hamilton / vert.

Dub Hamilton / horiz.
Dub Hamilton / horiz.

Ořech italský
Ořech taliansky

Dub kendal

Dub grigio

Grafit RAL 7024

Bílý
Biela

Bílý se strukturou
Biela se strukturou

Kašmír

* - dekory Dub Hamilton,
Dub Hikora a Kašmír jsou
nedostupné jako reverzní
záruběň

* - dekory Dub Hamilton,
Dub Hikora a Kašmír sú
nedostupné ako reverzná
zárubňa



TECHNICKÉ

NATURA HK / HB

dveře falcové, bezfalcové a reverzní /
dvere falcové, bezfalcové a reverzné



model 1

model 3

model 4

model 5

model 6

model 7

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- konstrukce: zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva, výplň voštiny
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlé dveře 60' - 100'
- dvoukřídlé 120' - 200'
- dveře do posuvného systému

DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÍ: 1

- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dveře 60' - 100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- konštrukcia: spevněný rám Classen Hard / rám z mäkkého dřeva, výplň voštiny
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dozický zámek, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámek, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostné, tvrzené, mléčné
- jednokřídlé dvere 60' - 100'
- dvojkrídlé 120' - 200'
- dvere do posuvného systému

DVERNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ / REVERZNÉ: 1

- dva otvory pre skryté 3D závěsy
- magnetický zámek: dozický, cylindrický, WC a ekonomický
- jednokřídlé dvere 60' - 100'

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrzené
bezpečnostné mléčné



Sklo transparentní (volitelné)
/ Sklo transparentné (voli-
teľné)

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

1 | U dekoru UNI Black zámky v barvě černá.
Závěsy černé pouze v kompletu se zárubní
v dekoru UNI Black. / Pri dekore UNI Black
zámky vo farbe čierna. Závěsy čierne iba v
komplete so zárubňou v dekore UNI Black.

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC
- PVC ventilační mřížka: bílá, šedá, hnědá, béžová

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo reverzní
- dveřní křídlo 100'
- výplň děrovaná dřevotřísková
- sklo transparentní

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC
- PVC ventilačná mriežka: biela, sivá, hnedá, béžová

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo reverzné
- dverné křídlo 100'
- výplň dierovaná drevotrieska
- sklo transparentné

DVEŘE POSUVNÉ DVERE POSUVNÉ





POSUVNÝ SYSTÉM / POSUVNÝ SYSTÉM

POSUVNÝ SYSTÉM JEDNOKŘÍDLOVÝ

Posuvný systém jednokřídlý nástenný se skládá z krycí garníže (součástí je i dorazový hranol) a posuvného mechanismu montovaného na obložkovou zárubeň Tunel nebo přímo na zeď.

Jednokřídlý posuvný systém je nabízen v rozměrech: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dveřní křídla pro posuvný systém jsou vyrobeny jako bezfalcové ve vnějším rozměru falcového křídla, např.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletní posuvný systém se skládá:

Systém jednokřídlý:

posuvný mechanismus + krycí maskovací garníž (s dorazovým hranolem) + 1x dveřní křídlo

POSUVNÝ SYSTÉM DVOUKŘÍDLOVÝ

Posuvný systém dvoukřídlý nástenný se skládá z krycí garníže (je ze 2 ks) a posuvného mechanismu. Ten je synchronní, to znamená, že při posunutí jednoho křídla se otevírá i to druhé. Synchronní systém vyžaduje objednání dvou posuvných křídel stejné šířky.

Dvoukřídlý posuvný systém je nabízen v rozměrech 120', 140', 160', 180', 200'.

DOSTUPNOST

Posuvný systém není dostupný pro kolekci Forma a v dekore CPL Akát světlý.

POSUVNÝ SYSTÉM JEDNOKŘÍDLOVÝ

Posuvný systém jednokřídlý nástenný se skládá z krycej garníže (součástí je aj dorazový hranol) a posuvného mechanismu montovaného na obložkovú zárubeň Tunel alebo priamo na stenu.

Jednokřídlý posuvný systém je ponúkaný v rozmeroch: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dverné křídla pre posuvný systém sú vyrobené ako bezfalcové vo vonkajšom rozmere falcového křídla, napr.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletný posuvný systém sa skladá:

Systém jednokřídlý:

posuvný mechanismus + krycia maskovacia garníža (s dorazovým hranolom) + 1x dverné křídlo.

POSUVNÝ SYSTÉM DVOJKŘÍDLOVÝ

Posuvný systém dvoukřídlý nástenný sa skladá z krycej garníže (je z 2 ks) a posuvného mechanismu. Ten je synchronný, to znamená, že pri posunutí jedného křídla sa otvára aj to druhé. Synchronný systém vyžaduje objednanie dvoch posuvných křídél rovnakej šírky.

Dvoukřídlý posuvný systém je ponúkaný v rozmeroch 120', 140', 160', 180', 200'.

DOSTUPNOST

Posuvný systém nie je dostupný pre kolekciu Forma a v dekore CPL Agát jasný.

PVC MADLA / PVC KLUČKY



BÉŽOVÉ / BÉŽOVÉ

PR: buk / buk

3D: dub Tocantis / dub Tocantis, dub olejovaný / dub olejovaný, dub Sonoma / dub Sonoma, dub riviera / dub riviera, catania medová / catania medová, dub cleveland / dub cleveland

IR: dub marone / dub marone, dub grandson / dub grandson

CPL: dub hikora / dub hikora, dub hamilton / dub hamilton



HNĚDÉ / HNEDE

PR: akát ST / agát ST, ořech / ořech

CPL: ořech italský / ořech taliansky



KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KLUČKY

STŘÍBRNÉ / STRIEBORNÉ

PR: šedý mat / sivý mat

3D: světlý ořech columbia / svetlý ořech columbia, dub šedý / dub sivý, dub gessato / dub gessato

IR: jasan grafitový / jaseň grafitový,

UNI green, UNI grafit, UNI kašmír, UNI black

CPL: akát světlý / agát jasný, šedá / šedá, grafit / grafit, dub grigio / dub grigio,

dub kendal / dub kendal,

jasan norský / jaseň norský, kašmír / kašmír

Lakovane: šedý / sivý, černý / čierny,

kašmír / kašmír



Černá
Čierna



Stříbrné
Strieborné

Primo
3D Look
Iridium
CPL
Lakovane

BÍLÉ / BIELE

PR: bílá / biela

IR: UNI white / UNI white


CPL: bílá / biela, bílý se strukturou / biela se strukturou

LAKOVANÉ: bílá / biela

Vertikální část posuvného systému / Vertikálne část posuvného systému




Maskovací garníž / Maskovacia garníža



Stabilizační doraz dveří vertikální / Stabilizačný doraz dverí vertikálny

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV



Hákový zámek / Hákový záмок



Dveřní dovírač / Dverné dovieranie



POSUVNÝ SYSTÉM MODI / POSUVNÝ SYSTÉM MODI

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém MODI DESIGN je ideálny do loftových a moderných interiérov. Černá kovová kolejnice i ostatní elementy posuvného systému, dodávají celku jedinečný industriální charakter. Systém je určen pro instalaci přímo na stěnu a dostupný je pouze v jednokřídlovém provedení.

Dveřní křídla k systému jsou vyráběna jako bezfalcové. Výška dveří je 1983mm a dostupné jsou v šířkách 70', 80', 90'cm. Dveře jsou s černým zapuštěným ocelovým madlem. Lze použít dveře ze všech kolekcí, u kterých je možné objednat posuvné provedení.

Kompletní posuvný systém se skládá z:

- 1950 mm dlouhá kolejnice se sadou kování a příslušenství
 - Dveřní křídlo s černým madlem
- Navíc je za příplatek k dispozici samozavírač.

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém MODI DESIGN je ideálny do loftových a moderných interiérov. Čierna kovová koľajnica aj ostatné elementy posuvného systému, dodávajú celku jedinečný industriálny charakter. Systém je určený pre inštaláciu priamo na stenu a dostupný je iba v jednokrídlovom prevedení.

Dverné křídla k systému sú vyrábané ako bezfalcové. Výška dverí je 1983mm a dostupné sú v šírkach 70', 80', 90'cm. Dvere sú s čiernym zapusteným ocelovým madlom. Je možné použiť dvere zo všetkých kolekcí, pri ktorých je možné objednať posuvné prevedenie.

Kompletný posuvný systém sa skladá z:

- 1950 mm dlhá koľajnica so sadou kovania a príslušenstva
 - Dverné křídlo s čiernym madlom
- Navyše je za príplatek k dispozícii samozatvárač.



DORAZ

Posuvný systém s koncovými dorazy
Posuvný systém s koncovými dorazmi

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV



Dveřní samodovírač
Dverný samodovierač

KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KLUČKY



Černá
Čierna

LAK

Lakovaná bílá UV
Lakovaná biela UV

Lakovaná bílá UV Pure
Lakovaná biela UV Pure

CPL

NOVINKA

Dub Hikora

Jasan norský
Jaseň nórský

Akát svetlý
Agát jasný

Dub kendal

Dub grigio

Grafit RAL 7024

Dub Hamilton / vertikální
Dub Hamilton / vertikálne

Dub Hamilton / horizontální
Dub Hamilton / horizontálne

Kašmír

Ořech italský
Orech taliansky

Bílý se strukturou
Biela se strukturou

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

UNI white

UNI black



POSUVNÝ SYSTÉM AERO / POSUVNÝ SYSTÉM AERO

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém se skládá z posuvného mechanismu a dveřního křídla a je určený pro montáž přímo na zeď (není možnost montáže s obložkovou zárubní Tunel).

Dveřní křídlo: posuvné, jednokřídlové, plné s konstrukcí HARD, dodávané s kovovým stříbrným madlem / INOX. Určeno výhradně pro systém Aero. Rozměry dveřního křídla: 744, 844, 944 x 2135 mm.


Mechanismus: komplet se skládá z hliníkové lišty o délce 2m, kování a montážního návodu. Dostupné jsou dva typy mechanismu – standard nebo se samozavíracím systémem. Po namontování systému je mezera mezi dveřním křídlem a zdí 12 mm.

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém sa skladá z posuvného mechanizmu a dverného křídla a je určený pre montáž priamo na stenu (nie je možnosť montáže s obložkovou zárubňou Tunel).

Dverné křídlo: posuvné, jednokřídlové, plné s konštrukciou HARD, dodáva sa s kovovým strieborným madlom / INOX. Určené výhradne pre systém Aero. Rozmery dverného křídla: 744, 844, 944 x 2135 mm.

Mechanismus: komplet sa skladá z hliníkovej lišty s dĺžkou 2m, kovania a montážneho návodu. Dostupné sú dva typy mechanismu – štandard alebo so samozatváracím systémom. Po namontovaní systému je medzera medzi dverným křídлом a stenou 12 mm.




	Výška křídla Výška křídla Hd	Výška otvoru ve zdi Výška otvoru v stene Ho	Šířka křídla Šířka křídla Sd	Šířka otvoru ve zdi Šířka otvoru v stene So
70°	2135	2000	744	700
80°			844	800
90°			944	900



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO PUZDRA


Tabulka rozměrů pro jednokřídlové provedení
Tabuľka rozmerov pre jednokřídlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery			Síla pouzdra / stěny ^{*)} Hrúbka puzdra/steny ^{*)}	Vnitřní rozměry Vnútročné rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla	
		C x H1	A	B			LP	HP
G60 plus	610 x 2025	1350 x 2110	670	640	100 125	53 78	644	2035
G70 plus	710 x 2025	1550 x 2110	770	740			744	
G80 plus	810 x 2025	1750 x 2110	870	840			844	
G90 plus	910 x 2025	1950 x 2110	970	940			944	
G100 plus	1010 x 2025	2150 x 2110	1070	1040			1044	



Tabulka rozměrů pro dvoukřídlové provedení
Tabuľka rozmerov pre dvojkrídlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery			Síla pouzdra / stěny ^{*)} Hrúbka puzdra/steny ^{*)}	Vnitřní rozměry Vnútročné rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla	
		C x H1	A	B			LP	HP
GG60 plus	1210 x 2025	2600 x 2110	1280	640	100 125	54 78	644	2035
GG70 plus	1410 x 2025	3000 x 2110	1480	740			744	
GG80 plus	1610 x 2025	3400 x 2110	1680	840			844	
GG90 plus	1810 x 2025	3800 x 2110	1880	940			944	
GG100 plus	2010 x 2025	4200 x 2110	2080	1040			1044	



Pouzdro s tloušťkou 100 mm - možná montáž pouze plných dveří Classen.
^{*)} Eclipse zárubně pro atypické tloušťky stěn by měly být specifikovány v separátním objednávkovém formuláři.
 Pouzdro s hrúbkou 100 mm - možná montáž len plných dverí Classen.
^{*)} Eclipse zárubne pre atypické hrúbky stien by mali byť špecifikované v separátnom objednávkovom formulári.

Použití Použitelnost	
Číslo technického schválení Číslo technického schválenia	
Složení balení Zloženie balenia	Pouzdro „125“ s příslušenstvím, obložení v dekorech Classen – dodávané přes společnost Eclipse. Posuvné dveřní křídlo Classen – dodávané přes společnost Classen. Pouzdro „125“ s príslušenstvom, obloženie v dekorech Classen – dodávané spoločnosťou Eclipse. Posuvné dverné křídlo Classen – dodávané spoločnosťou Classen.

Pouzdro Eclipse dostupné pouze v PL Normě
 Zárubně Eclipse dostupné v PL normě i v ČSN

Pouzdro Eclipse dostupné iba v PL Norme
 Zárubne Eclipse dostupné v PL norme aj v ČSN

AT-15-8573/2011



DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE / DVERE DVOJKŘÍDLOVÉ



Malaga: 60'-100'



Tetyda: 90'-90'

CHARAKTERISTIKA



- Dvoukřídlé dveře je možné spojit pouze se Classen-Pol zárubní.
- Pasivní křídlo bez otvoru na kliku a zámek, vybavené dodatečným kovaním.
- Dvoukřídlové provedení je dostupné pro deskové dveře: Glas, Verti, Milk, Natura, Discovery, Demeter, Tetyda, Malaga, Century, Attis, Natura HK.

CHARAKTERISTIKA

- Dvojkřídlové dveře je možné spojit jedine s Classen-Pol zárubňou.
- Pasívne křídlo bez otvoru na kľučku a zámok, vybavené dodatočným kovaním.
- Dvojkřídlové prevedenie je dostupné pre deskové dveře: Glas, Verti, Milk, Natura, Discovery, Demeter, Tetyda, Malaga, Century, Attis, Natura HK.


DETAILY

Levé křídlo - L'avé křídlo



Pasivní křídlo u dvoukřídlých dveří je dostupné následujících rozměrech /
Pasívne křídlo pri dvojkřídlových dverách je dostupné v nasledovných rozmeroch

Pravé křídlo - Pravé křídlo



	A	B
40 ¹	409	396
45 ¹	459	446
50 ¹	509	496
55 ¹	559	546
60	609	596
65	659	646
70	709	696
75	759	746
80	809	796
85	859	846
90	909	896
95	959	946

¹ | Pasivní dveře pouze v hladkém provedení bez prosklení /
Pasívne dvere iba v hladkom prevedení bez presklenia



PASIVNÍ KŘÍDLO / PASÍVNE KRÍDLO


PASIVNÍ DODATEČNÉ KŘÍDLO PASÍVNE DODATOČNÉ KRÍDLO



Pasivní dveřní křídlo, zde označované jako "dodatečné" křídlo, slouží k rozšíření světlého průchodu v místech, kde není možnost instalace standardních dvoukřídlových dveří v plné šířce.

Předpoklad využití je, že aktivní křídlo se používá denně, zatímco pasivní část zůstává většinou uzavřena. Pokud je potřeba, pasivní část lze rychle otevřít a následně použít celkovou šíři dvoukřídlového provedení.

Je to velmi jednoduché a užitečné řešení, které zvyšuje funkčnost vašich dveří.



Pasívne dverné křídlo, tu označované ako "dodatočné" křídlo, slúži na rozšírenie svetlého priechodu v miestach, kde nie je možnosť inštalácie štandardných dvojkrídlových dverí v plnej šírke.

Predpoklad využitia je, že aktívne křídlo sa používa denne, zatiaľ čo pasívna časť zostáva väčšinou uzavretá. Ak je to potrebné, pasívnu časť je možné rýchlo otvoriť a následne použiť celkovú šírku dvojkrídlového prevedenia.

Je to veľmi jednoduché a užitočné riešenie, ktoré zvyšuje funkčnosť vašich dverí.

CHARAKTERISTIKA

- pasivní dveřní křídlo
- konstrukce: dřevěný rám, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- vyrobeno s dveřními zástrčkami
- dostupné pouze v plném provedení, bez prosklení

CHARAKTERISTIKA

- pasívne dverné křídlo
- konštrukcia: drevený rám, výplň voština
- 3 strieborné dverné závěsy
- vyrobené s dvernými zástrčkami
- dostupné iba v plnom prevedení, bez presklenia

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotříska


MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

KONŠTRUKCIA


- výplň dierovaná drevotrieska

OBLOŽENÍ ZÁRUBNĚ – KORUNY OBLOŽENIE ZÁRUBNE – KORUNY



KORUNA



KORUNA I



OBLOŽKOVÁ LIŠTA II – LN2



PROFIL LIŠTY

KORUNY A OBLOŽKOVÁ LIŠTA

Koruny a obložková lišta jsou určeny k montáži na falcové a bezfalcové obložkové zárubně (1 křídlové). Nedostupné v provedení 80mm. Koruny nejsou vhodné pro montáž na zárubně s obložením 80mm. Povrchová úprava: PU Lak.

Lakování v barvách z palety RAL za příplatek. Minimální objednávka jsou 3 sady, tzn. křídlo + zárubeň + koruna.

KORUNY A OBLOŽKOVÁ LIŠTA


Koruny a obložková lišta sú určené na montáž na falcové a bezfalcové obložkové zárubne (1 křídlové). Nedostupné v prevedení 80mm. Koruny nie sú vhodné na montáž na zárubne s obložením 80mm. Povrchová úprava: PU Lak.

Lakovanie vo farbách z palety RAL za príplatek. Minimálna objednávka sú 3 sady, tzn. křídlo + zárubňa + koruna.

Obložková zárubeň Obložková zárubňa	Rozměr A / Rozmer A (mm)		
	Koruna	Koruna I	Obložková lišta LN2
60	902	845	802
70	1002	945	902
80	1102	1045	1002
90	1202	1145	1102
100	1302	1245	1202


INFORMACE INFORMÁCIE

▣ Rozměry dveří / Rozmery dverí




Rozměry Rozmery	A	B
60	620	646
70	720	746
80	820	846
90	920	946

Rozměry Rozmery	60 - 200
C	1970
D	1983
E	26
F	13
G	195
H	970
J	1745
K	1050



Rozměry Rozmery	60 - 100
A	646, 746, 846, 946, 1046
B	1058
C	1983


□ Dveře bezfalcové i dveře falcové / Dvere bezfalcové i dvere falcové



Dveře bezfalcové / Dvere bezfalcové



Dveře reverzní / Dvere reverzné



Dveře falcové / Dvere falcové



Závěs 3D / Závěs 3D



Protiplech / Protiplech



Závěs 3D reverzní / Závěs 3D reverzný




Závěs / Závěs



Protiplech / Protiplech

□ Orientace dveří / Orientácia dverí




Dveře jednokřídlové, **pravé**
Dvere jednokřídlové, **pravé**

Dveře jednokřídlové, **levé**
Dvere jednokřídlové, **ľavé**



Dveře posuvné, **pravé**
Dvere posuvné, **pravé**

Dveře posuvné, **levé**
Dvere posuvné, **ľavé**



Dveře dvoukřídlé, **pravé**
Dvere dvoukřídlé, **pravé**

Dveře dvoukřídlé, **levé**
Dvere dvoukřídlé, **ľavé**

▣ Ventilační otvory / Ventilačné otvory



pvc ventilační pouzdra /
pvc ventilačné puzdrá



Ventilační podfrézování / Ventilačné
podfrézovanie
Podfrézování 15mm – pro místnosti s rekupe-
rací / Podfrézovanie 15mm - pre miestnosti s
rekuperáciou
Podfrézování 26 mm – pro dveře 80'-100' /
Podfrézovanie 26 mm – pre dvere 80'-100'
Podfrézování 38 mm – pro dveře 60'-70' /
Podfrézovanie 38 mm – pre dvere 60'-70'



Ventilační mřížka plastová – různé barvy /
Ventilačná mriežka plastová - rôzne farby

▣ Elementy konstrukce dveřního křídla / Elementy konštrukcie dverného krídla

VÝPLŇ DVEŘÍ / VÝPLŇ DVERÍ



Vyplnění voština /
Vyplnenie voština




Vyplnění děrovaná dřevotříska /
Vyplnenia dierovaná drevotrieska



Zpevněná konstrukce nazvaná Classen Hard /
Zpevněná konštrukcia nazvaná Classen Hard



Konstrukce hrany Classen Hard profil PF /
Konštrukcia hrany Classen Hard profil PF



Rámová konstrukce /
Rámová konštrukcia

PROFILY DVEŘÍ FALCOVÝCH A BEZFALCOVÝCH / PROFILY DVERÍ FALCOVÝCH A BEZFALCOVÝCH



PROFIL K
boční a horní hrana křídla /
bočná a horná hrana krídla



PROFIL R i R2
boční a horní hrana křídla /
bočná a horná hrana krídla



PROFIL PF
postforming pouze na boční
hraně křídla /
postforming iba na bočnej
hrane krídla



PROFIL B
bezfalcový / bezfalcový

▣ Zasklení / Zasklenie



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo /
Sklo tvrdené bezpečnostné mliečne



Sklo transparentní kúra /
Sklo transparentná kôra



Estriado



Sklo satin / Sklo satin




Barvené mléčné sklo /
Farbené mliečne sklo



Sklo transparentní /
Sklo transparentné



Sklo černé (volitelné) /
Sklo čierne (voliteľné)



Sklo bezpečnostní drážkované vision
(volitelné) / Sklo bezpečnostné
drážkované vision (voliteľné)



Zárubeň obložková / Zárubňa obložková





Závěs
Závěs



Protiplech
Protiplech

Rozsahy nastavitelnosti (mm): Rozsahy nastavitelnosti (mm):

75-95	220-240
95-115	240-260
120-140	260-280
140-160	280-300
160-180	300-320
180-200	320-340
200-220	340-360



Rozměry obložkové zárubně (mm): Rozměry obložkové zárubne (mm):

	A	B	C	D	E
60	605	628	650	750	790
70	705	728	750	850	890
80	805	828	850	950	990
90	905	928	950	1050	1090
100	1005	1028	1050	1150	1190
110	1105	1128	1150	1250	1290
120	1205	1228	1250	1350	1390
125	1255	1278	1300	1400	1440
130	1305	1328	1350	1450	1490
135	1355	1378	1400	1500	1540
140	1405	1428	1450	1550	1590
145	1455	1478	1500	1600	1640
150	1505	1528	1550	1650	1690
155	1555	1578	1600	1700	1740
160	1605	1628	1650	1750	1790
165	1655	1678	1700	1800	1840
170	1705	1728	1750	1850	1890
175	1755	1778	1800	1900	1940
180	1805	1828	1850	1950	1990
185	1855	1878	1900	2000	2040
190	1905	1928	1950	2050	2090
195	1955	1978	2000	2100	2140
200	2005	2028	2050	2150	2190
205	2055	2078	2100	2200	2240
210	2105	2128	2150	2250	2290

Rozměry stavebního otvoru ve zdi (mm): Rozměry stavebního otvoru v stene (mm):

Š	H [*]
675	2010
775	
875	
975	
1075	
1175	
1280	
1330	2010
1380	
1430	
1480	
1530	
1580	
1630	
1680	
1730	
1780	
1830	
1880	
1930	
1980	
2030	
2080	
2130	
2180	

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 60 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 60 MM

Primo, 3D Look, Iridium, CPL, Lak

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 80 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 80 MM

PR: šedý mat / sivý mat





3D Look: všechny dekory / všetky dekory

Iridium: UNI Kašmír, UNI Green, UNI Grafit, UNI white, UNI Black, jasan grafitový / jaseň grafitový, dub marone, dub grandson

CPL: dub hikora, akát světlý / agát jasný, bílý / biela, jasan norský / jaseň norský, ořech italský / ořech taliansky, dub grigio, dub kendal, dub hamilton, kašmír



**Zárubeň obložková, reverzní 80 /
Zárubňa obložková, reverzná 80**



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Obložkové Reverzní zárubeň jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF potažené vybranými dekory Classen nebo lakované, sladěné s barvou dveřního křídla. Zárubeň je určena pro reverzní dveře, tj. s obrácenou polodrážkou.

Reverzní dveře jsou v jedné rovině se zárubní stejně jako bezfalcové dveře, s tím rozdílem, že umožňují otevírání v opačném směru než je zárubeň. Toto řešení, nejčastěji používané ve spojení s bezfalcovými dveřmi, umožňuje dosáhnout efektu zalicování mezi všemi dveřmi na straně v místnosti, například v předsíni a ostatními dveřmi otevíranými dovnitř.

BALENÍ:

Kompletní reverzní zárubeň se skládá z horního nadpraží a bočních stojek, dodává se v jednom balení. Komplet obsahuje dva skryté oboustranné panty, těsnění a montážní sadu.

DEKORY:

Primo

Šedý mat

3D Look

Dub Tocantis, Dub Riviera

Iridium

UNI white, UNI Kašmír, UNI Black, Dub Marone,

Dub Grandson, Jasan Grafitový

CPL

Bílá 9003, Ořech Italský, Jasan Norský, Dub Kendal, Dub Grigion, Bílá s horizontální strukturou

Lak

Bílý lak UV nebo PU

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

Obložkové Reverzné zárubne sú vyrobené z drevotriesky a MDF potiahnuté vybranými dekormi Classen alebo lakované, zladené s farbou dverného křídla. Zárubňa je určená pre reverzné dvere, tj. s obrátenou polodrážkou.

Reverzné dvere sú v jednej rovine so zárubňou rovnako ako bezfalcové dvere, s tým rozdielom, že umožňujú otváranie v opačnom smere ako je zárubňa. Toto riešenie, najčastejšie používané v spojení s bezfalcovými dverami, umožňuje dosiahnuť efekt zalicovania medzi všetkými dverami na strane v miestnosti, napríklad v predsieni a ostatnými dverami otváranými dovnútra.

BALENIE:

Kompletná reverzná zárubňa sa skladá z horného nadpražia a bočných stojok, dodáva sa v jednom balení. Komplet obsahuje dva skryté obojstranné pánty, tesnenie a montážnu sadu.

DEKORY:

Primo

Sivý mat

3D Look

Dub Tocantis, Dub Riviera

Iridium

UNI white, UNI Kašmír, UNI Black, Dub Marone,

Dub Grandson, Jaseň Grafitový

CPL

Biela 9003, Ořech Taliansky, Jaseň Nóřský, Dub Kendal, Dub Grigion, Biela s horizontálnou štruktúrou


Lak

Bílý lak UV nebo PU

Rozměry reverzní zárubeň (mm) /
Rozmery reverznej zárubne (mm)

	A	B	C	D	E	F	S
60	652	626	696	788	675	837	720
70	752	726	796	888	775	937	820
80	852	826	896	988	875	1037	920
90	952	926	996	1088	975	1137	1020
100	1052	1026	1096	1188	1075	1237	1120

1 křídlové / 1 křídlové



LEVÉ / LAVÉ

PRÁVÉ / PRAVÉ



Zárubeň obložková, bezfalcová / Zárubňa obložková, bezfalcová



3D závěs
3D závěs



3D závěs *
3D závěs *





Protiplech
Protiplech



Protiplech *
Protiplech *

- * - U bezfalcového provedení pro dekor UNI Black jsou zámkové v černé barvě. Závěsy v černé barvě jsou pouze v kompletu se zárubní v dekoru UNI Black.
- * - Pri bezfalcovom prevedení pre dekor UNI Black sú zámkové v čiernej farbe. Závěsy v čiernej farbe sú iba v kompletu so zárubňou v dekore UNI Black.



Rozsahy nastavitelnosti (mm): Rozsahy nastavitelnosti (mm):

90-110	235-255
110-130	255-275
135-155	275-295
155-175	295-315
175-195	315-335
195-215	335-355
215-235	355-375

Rozměry obložkové zárubně bezfalcové (mm): Rozměry obložkové zárubně bezfalcové (mm):

	A	B	C	D	E
60	603	626	648	748	788
70	703	726	750	848	888
80	803	826	850	948	988
90	903	926	950	1048	1088
100	1003	1026	1950	1148	1188

Rozměry stavebního otvoru ve zdi (mm): Rozměry stavebního otvoru v stěně (mm):

Š	H
690	2010
790	
890	
990	
1090	

□ Bezfalcové obložení / Bezfalcové obloženie

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 60 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 60 MM

Primo: šedý mat / sivý mat

Classen Lak, CPL, Iridium: UNI Kašmír, UNI Green, UNI Grafit, jasan grafitový / jaseň grafitový, UNI white, UNI Black, dub marone, dub grandson, dub tocantis, dub hikora

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 80 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 80 MM

Primo: šedý mat / sivý mat

Lak UV, Iridium: jasan grafitový / jaseň grafitový, UNI white, UNI black, dub marone, dub grandson

CPL: akát světlý / agát jasný, bílý / biela, jasan norský / jaseň norský, ořech italský / ořech taliansky, dub grigio, dub kendal, dub hamilton, kašmír


Zvětšený regulační pásek 60 mm Zväčšaný regulační pásek 60 mm



Regulační pásek 60 mm Regulačný pásik 60 mm

Regulační pásek pro obložkové zárubně. Pásek zvětší rozsah regulace zárubně o 17 mm.

Regulačný pásik pre obložkové zárubne. Opasok zväčší rozsah regulácie zárubne o 17 mm.



Regulační pásek 80 mm Regulačný pásik 80 mm

DEKORY PRO 60 MM / DEKÓRY PRE 60 MM

Pásek o velikosti 60 mm je k dispozici pro všechny dekory.
Pásik o veľkosti 60 mm je k dispozícii pre všetky dekory.

DEKORY PRO 80 MM / DEKÓRY PRE 80 MM

Pásek o velikosti 80mm je dostupný pouze v dekorech Iridium a CPL:
Pásik o veľkosti 80mm je dostupný iba v dekorech Iridium a CPL:

Primo: šedý mat / sivý mat

Lak UV, Iridium: jasan grafitový / jaseň grafitový, UNI white, UNI Black, dub marone, dub grandson


CPL: akát světlý / agát jasný, bílý / biela, jasan norský / jaseň norský, ořech italský / ořech taliansky, dub grigio, dub kendal, dub hamilton, kašmír



PRIMO




ořech / orech



akát ST / agát ST



buk / buk



bílý / biela



šedý mat / sivý mat




3D LOOK



dub tocanis / dub tocanis

NOVINKA



catania medová / catania medová



dub gessato / dub gessato



dub cleveland / dub cleveland



jasan bílý / jaseň biela



dub sonoma / dub sonoma



světlý ořech columbia / svetlý orech columbia



dub olejovaný / dub olejovaný




dub šedý / dub sivý



dub riviera / dub riviera

LAK



Lakovaná bílá UV / UV Pure /
biela UV / UV Pure



PU lak polyuretan šedý RAL 7004



PU lak polyuretan Černá RAL 9005



PU lak Kašmír NCS 2005





IRIDIUM



UNI Kašmír / UNI Kašmír

NOVINKA




UNI Green / UNI Green

NOVINKA



UNI Grafit / UNI Grafit

NOVINKA



UNI white



UNI Black



dub marone / dub marone



dub grandson / dub grandson



jasan grafitový / jaseň grafitový



CPL



dub hikora / dub hikora

NOVINKA



akát světlý / agát jasný



bílý / biela



bílá se strukturou / biela so štruktúrou



jasan norský / jaseň norský



ořech italský / ořech taliansky



dub grigio / dub grigio



dub kendal / dub kendal



dub hamilton – vertikální /
dub hamilton – vertikálne



dub hamilton – horizontální /
dub hamilton – horizontálne



kašmír / kašmír



grafit RAL 7024 / grafit RAL 7024



Classen-Pol S.A.

ul. Wyzwolenia,
44-292 Zwonowice k. Rybnika
tel: +48 (32) 429 20 00

e-mail: biuro@classen.com.pl

www.classen.pl

VÁŠ PRODEJCE / VÁŠ PREDÁVAJÚCI

Tento katalog není obchodní nabídkou ve smyslu obchodního práva. Classen - Pol S.A. si vyhrazuje právo změnit a vylepšit výrobky uvedené v publikaci bez předchozího upozornění. Informace obsažené v tomto katalogu jsou aktuální v době tisku.

Tento katalóg nie je obchodnou ponukou v zmysle obchodného práva. Classen - Pol S.A. si vyhradzuje právo zmeniť a vylepšiť výrobky uvedené v publikácii bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie obsiahnuté v tomto katalógu sú aktuálne v čase tlače.



Art. nr 60010524 | CLASS. 11.2025/CSN

