

AJTÓ KATALÓGUS

2025



CLASSEN®





Hozzon létre karakteres
belső teret

CREATE
an interior
WITH CHARACTER

CLASSEN®

AZ ÖN **AJTÓI**
YOUR **DOORS**

TARTALOMJEGYZÉK

CONTENTS

A KATALÓGUSBAN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK.....	6
--	---

SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE.....	6
------------------------------------	---

FESTETT AJTÓK	8
BRENTA.....	10
VENIS.....	12
LARIX.....	14
LINEA.....	16
LINEA PREMIUM.....	18
LINEA PREMIUM LOFT.....	20
SALVANO.....	22

LACQUERED PANEL DOORS	8
BRENTA.....	10
VENIS.....	12
LARIX.....	14
LINEA.....	16
LINEA PREMIUM.....	18
LINEA PREMIUM LOFT.....	20
SALVANO.....	22

MODUL AJTÓK	24
CLIF.....	26
MAGNETIC.....	28
GRECO.....	30
HAVANA.....	32
LUKKA.....	34
TOSCA.....	36

VENEER FRAMED DOORS	24
CLIF.....	26
MAGNETIC.....	28
GRECO.....	30
HAVANA.....	32
LUKKA.....	34
TOSCA.....	36

LAMINÁLT AJTÓK	38
MODUL.....	40
DARK.....	42
MILK.....	44
VERTI.....	46
GLAS.....	48
DISCOVERY.....	50
TETYDA.....	52
NATURA HR.....	54
ANDROMEDA.....	56
DEMETER.....	58
PASSZÍV AJTÓSZÁRNY.....	60

VENEER PANEL DOORS	38
MODUL.....	40
DARK.....	42
MILK.....	44
VERTI.....	46
GLAS.....	48
DISCOVERY.....	50
TETYDA.....	52
NATURA HR.....	54
ANDROMEDA.....	56
DEMETER.....	58
SIDE PANEL.....	60

TECHNIKAI AJTÓK	62
NATURA HK CPL / HB CPL.....	64
NATURA HK HPL / HB HPL.....	66

TECHNICAL PANEL DOORS	62
NATURA HK CPL / HB CPL.....	64
NATURA HK HPL / HB HPL.....	66

AJTÓK A FALLAL EGY SÍKBAN	68
COMPACT.....	70

DOORS ALIGNED WITH THE WALL	68
COMPACT.....	70

TOLÓAJTÓ RENDSZEREK	72
KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ RENDSZER.....	74
EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ RENDSZER.....	75
AERO.....	76
MODI DESIGN.....	78
FALBA CSÚSZÓ TOLÓAJTÓRENDSZER - ECLISSE.....	79

SLIDING DOOR SYSTEMS	72
DOUBLE LEAF SLIDING DOOR SYSTEM.....	74
SINGLE LEAF SLIDING DOOR SYSTEM.....	75
AERO.....	76
MODI DESIGN.....	78
SLIDING POCKET DOOR SYSTEM - ECLISSE.....	79

FA ALAPÚ AJTÓTOKOK	80
ÁLLÍTHATÓ / ÁLLÍTHATÓ 80.....	82
ÁLLÍTHATÓ / ÁLLÍTHATÓ 80 FALC NÉLKÜLI.....	84
BLOKK TOK.....	86

WOOD-BASED DOOR FRAMES	80
ADJUSTABLE / ADJUSTABLE 80.....	82
NON-REBATED ADJUSTABLE / ADJUSTABLE 80.....	84
STANDARD 2-PACK FIXED.....	86


AJTÓ ABC - INFORMÁCIÓS ADATBÁZIS	88
TOVÁBBI ELEMÉK.....	90
AJTÓMÉRETEK.....	91
TAKARÓLÉCEK / RAL SZÍNEK.....	92
TARTOZÉK.....	94
KILINCSEK.....	96
FA DEKOROK.....	102
DEKOROK / FESTETT.....	105
HPL UNI DEKOROK.....	106
HPL FA DEKOROK.....	107

THE ABC OF DOORS - INFORMATION DATABASE	88
ADDITIONAL ELEMENTS.....	90
DOOR DIMENSIONS.....	91
MOULDINGS / RAL COLOURS.....	92
ACCESSORIES.....	94
HANDLES.....	96
VENEER.....	102
VENEER / LACQUER.....	105
HPL UNI DECORS.....	106
HPL WOOD DECORS.....	107

A KATALÓGUSBAN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK

SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE

— AJTÓTÍPUS / TYPE OF DOORS



Egyszárnyú ajtók

Single leaf doors

A leggyakrabban választott ajtótipusok, amelyeket az építőiparban használnak az építőiparban. A kollekciótól és a rendeltetéstől függően, 60 és 120 cm közötti szélességű ajtószárnyakat használnak. Az ikon mellett mindig megtalálja a kiválasztott kollekció elérhető szélességének tartományát.

The most frequently chosen type of doors, commonly used in construction. Depending on the collection and purpose, leaves with the width from 60 to 120 cm are used. Next to this icon, you will always find the range of available widths for the selected collection.




Egyszárnyú tolóajtók

Single leaf sliding doors

Az ajtószárny kinyitásához a fal mellett kell mozgatni, vagy szinte láthatatlanná téve a falba csúsztatni. Többféle tolórendszer áll rendelkezésre, így kiválaszthatja az igényeinek és belső kialakításának megfelelőit. Tolóajtók csak egyenes, falolás nélküli változatban kaphatók.

To open this door leaf, you need to slide it along a wall, it can also disappear completely into the wall cavity. There are several types of sliding systems available, so you can choose the one that suits your needs and interior design. Sliding doors are only available with a straight, non-rebated edge.



Kétszárnyú ajtók

Double leaf doors

A széles ajtónyílásokhoz használt ajtótipus. A kollekciótól és a rendeltetéstől függően a kétszárnyas ajtó teljes szélessége 120 és 200 cm közötti. Az aktív és a passzív ajtószárny csak falcos kivitelben kapható. Az ikon mellett mindig megtalálja a kiválasztott kollekció elérhető szélességének tartományát.

A type of door used for very wide door openings. Depending on the collection and purpose, the total width of both leaves from 120 to 200 cm is used. Active and passive leaf available only in rebated version. Next to this icon, you will always find the range of available widths for the selected collection.




Kétszárnyú tolóajtók

Double leaf sliding doors

Két ajtószárnyat használnak a nagyon széles ajtónyílások esetén. Kétféle tolórendszer áll rendelkezésre, így kiválaszthatja az igényeinek és belső kialakításának megfelelőit - akár a falra szerelhető, akár a falba csúszó ajtórendszert. Tolóajtók csak egyenes, falolás nélküli változatban kaphatók.

Two door leaves used in case of very wide door openings. There are two types of sliding systems available, so you can choose the one that suits your needs and interior design - either the on-wall or the pocket door system. Sliding doors are only available with a straight, non-rebated edge.

— AJTÓ FELÉPÍTÉSE ÉS ANYAGA / DOORS CONSTRUCTION AND FILLING




Classen Hard

Classen Hard

Megerősített keret, amely két szerkezeti elemből áll: egy puhafából és egy MDF-ből készült keret, speciális technológiai eljárással készülő kartonpapír belső kitöltéssel. Ez a megoldás garantálja az ajtószárny megnövelt merevségét és a deformációval szembeni ellenállást.

Reinforced peripheral frame, consisting of two construction elements: a peripheral frame made of softwood and MDF, filled with a highly specialized cardboard. This solution guarantees increased rigidity of a door leaf and resistance against warping.




Keretes szerkezet

Framed construction

Különálló elemekből áll, teljes egészében fa alapú anyagból - MDF-ből készül, Classen dekorral borítva, a tömör szerkezeti elemek csapolás segítségével vannak összeillesztve.

It consists of single elements, made entirely of wood-based material - MDF, covered with Classen decors, joined together with the use of solid mounting pins.




Furatolt forgácslap betét

Perforated chipboard

Fa alapú furatolt forgácslapból álló szerkezet puhafából / MDF-ből készült külső keret között. Az ajtószárny ilyen kialakítása garantálja a nagy stabilitást és a fokozott hangelnyelést.

Construction consisting of a perforated, wood-based chipboard placed between a peripheral frame made of softwood / MDF. Such construction of a door leaf guarantees high stability and increased sound absorption.




Forgácslap

Chipboard

Tömör forgácslapból álló szerkezet puhafából / MDF-ből készült külső keret között. Az ajtószárny ilyen felépítése nagy stabilitást és nagyon jó hangelnyelést garantál.

Construction consisting of a solid chipboard placed between a peripheral frame made of softwood / MDF. Such construction of a door leaf guarantees a high stability and very good sound absorption.



Méhsejt szerkezetű kartonpapír

Honeycomb

Speciális technológiai eljárással készülő, méhsejt szerkezetű kartonpapír, amelyet szabványos stabilizáló töltésként használnak az ajtószárny szerkezete / keretszerkezete között.

It is a highly specialized cardboard with a construction and structure similar to a honeycomb, used as a standard stabilizing filling between construction / peripheral frame of a door leaf.

A FALCOLT AJTÓ TÍPUSAI / TYPE OF DOOR REBATE



Hard Edge K

Hard Edge K

A széles körben elterjedt, esztétikus kivitelezésű él K falcos profilal, sztenderd kidolgozása az ajtószárny élének. A K-profil él stílusos és mindig divatos.

Widely used, aesthetically executed edge with K rebate profile is a standard finishing of a door leaf edge. An edge with K profile is stylish and always in fashion.




Hard Edge R

Hard Edge R

Esztétikusan lekerekített él, 5 mm-es sugárral. Ez a praktikus kialakítás nem csak a biztonságot garantálja gyermekeinek, hanem a könnyebb karbantartást is.

Aesthetically rounded edge with the radius of 5 mm. This practical solution guarantees not only safety to our children, but also easier maintenance.



Hard Edge B

Hard Edge B

A falc nélkül ajtó egyenes éllel időtlen, esztétikus és tartós. Ez a megoldás növeli a vizuális értéket, mert az ajtó egységes felületet képez az ajtótokkal.

A straight edge of a non-rebated door, timeless, aesthetic and durable. This solution increases the visual value, because the door creates a uniform surface with the door frame.



Hard Edge PF

Hard Edge PF

Ajtószárny 4 mm-es sugarú lekerekített éllel, rugalmas CPL laminátumokkal bevonva, a lapélek utóformázva a modern technológiának köszönhetően. Jellemző tulajdonságok - kopásállóság és biztonság.

The rounded edge of the door leaf with a radius of 4 mm, finished with flexible CPL laminates, obtained thanks to the modern technology of boards refinement - postforming. Characteristic features - abrasion resistance and safety.

AJTÓ FELÜLETEK / DOOR FINISHES




Primo

Primo

Egy alapvető, impregnálással kezelt furnérlemez-csoport, amelyet az előírt kopásállóság jellemez.

A basic group of wood veneers, impregnated, characterised by a required abrasion resistance.



3D Look

3D Look

Szinkron pórushatású laminát felület. A famintázattal szinkronizált pórusok optikailag kidomborítják a felületet, ami háromdimenziós hatást kelt. Ezek a dekorok tökéletesen utánozzák a természetes furnért.

Veneers with synchronous pores effect. The pores synchronized with the woodgrain pattern optically emboss it, which leads to creation of a three-dimensional effect. These decors perfectly imitate natural veneer.



Iridium

Iridium

Nagy karc- és kopásállósággal jellemzett laminátum, amelyet a forró laminálási eljárás során speciális ragasztókkal hoznak létre, és karcálló fedőréteggel borítanak. Fő előnyei közé tartozik a különösen magas karc- és kopásállóság, vegyszer- és UV-állóság, valamint a struktúrált felület alkalmazási lehetőségének köszönhetően elért magas esztétikai érték.

Laminate characterized by high scratch and abrasion resistance, created in the process of hot press lamination with the use of special glues, covered with scratch resistant overlay lacquer. The main advantages include particularly high scratch and abrasion, chemical and UV resistance as well as high aesthetic value achieved due to the possibility of applying wood structure.




CPL

CPL

Rendkívül magas karc- és kopásállósággal jellemezhető laminátum, amely négy meleglenyomott rétegből áll, speciális ragasztók felhasználásával, tartós fedőlakkal bevonva. Fő előnyei közé tartozik a különösen magas karcolás, kopás, magas hőmérséklet, UV- és vegyszerállóság.

Laminate characterized by very high scratch and abrasion resistance, composed of four hot-pressed layers with the use of special adhesives, covered with a durable overlay lacquer. The main advantages include particularly high scratch and abrasion, high temperatures, UV and chemical resistance.



UV lakk

UV lacquer

HDF felület alapozóval és környezetbarát lakkozással bevonva, UV-sugarakkal keményítve. Az alkalmazott fehér lakk színe a RAL 9003-nak megfelelő.

HDF surface covered with primer and ecological lacquer hardened with UV rays. Standard white Lac colour is an equivalent of RAL 9003.




HPL

HPL

Hőre keményedő gyanta alapú dekoratív laminátum 0,8 mm vastagsággal. Több rétegből készült, melamin dekorációs lapból és egy vagy több gyantával impregnált erősítő lapból áll. Jellemző rájuk a vegyi anyagokkal és a mechanikai sérülésekkel szembeni nagyon magas ellenállás.

Decorative laminate, 0.8 mm thick, based on thermosetting resins. Created of several layers, which are composed of melamine decorative papers and one or more resin-impregnated reinforcing papers. They are characterized by a very high resistance to both chemical agents and mechanical damage.



PU lakk

PU lacquer

Síma, sima HDF felület, poliuretán lakkozással bevonva. Sztenderd kínálatunkban RAL 7004 szürke és RAL 9005 fekete színű kollekciók szerepelnek. A RAL paletta többi színe (táblázat a 93. oldalon) csak ebben a lakkmínőségben elérhető.

Smooth satin HDF surface coated with polyurethane lacquer. Our standard offer includes collections in RAL 7004 gray and RAL 9005 black. Other colours from the RAL palette (table on page 93) are available only in this lacquer quality.



RAL paletta színei

RAL palette colours

Lehetőség van az ajtó RAL paletta színeiben történő kivitelezésére feláras opcióként, részletek a 93. oldalon található táblázatban. Minimális rendelési mennyiség - 3 készlet (ajtószárny + ajtótok). Minden RAL kollekció poliuretán lakkozott minőségben készül.

A possibility to finish the door in colours from the RAL palette as an extra-cost option, details in the table on page 93. Minimum order quantity - 3 sets (door leaf + door frame). All collections in RAL are finished in polyurethane lacquer quality.



UV Pure lakk

UV Pure lacquer

HDF felület környezetbarát lakkal és poliuretán alapozóval bevonva, amely az ajtólap bárszerűen sima felületét hozza létre. A szabványos fehér lakk színe a RAL 9003-nak megfelelő.

HDF surface coated with eco-friendly lacquer and polyurethane primer, which creates a velvety smooth surface of the door leaf. Standard white Lac colour is an equivalent of RAL 9003.



FESTETT AJTÓK
LACQUERED PANEL DOORS

FESTETT AJTÓK

LACQUERED PANEL DOORS

A modern design és a kiváló minőségű kivitelezés tökéletes kombinációja. Kollekciónkban leggyakrabban időtlen fehér színben jelenik meg, ami nagyszerű lehetőség a belső tér optikai növelésére. A dekoráció minimalizmusa elegáns karaktert biztosít nekik. A festett ajtószárny felülete tökéletesen sima. Az ajtó könnyen tisztítható és karbantartható. Ezenkívül nagy tartósság és sérülésállóság jellemzi az ajtót, ami hosszú évekre jó befektetéssé teszi.

A perfect combination of modern design and high-quality workmanship. In our collections, they most often appear in the colour of timeless white, which makes them a great means to enlarge the interior optically. The minimalism of decorations gives them an elegant character. The surface of the leaves finished with lacquer is perfectly smooth. The doors are easy to clean and maintain. They are also distinguished by high durability and resistance to damage, which makes them a good investment for years.



JOBBAN SZERETI AZ EGYSZERŰSÉGET ÉS A MONOKRÓM SZÍNEKET?

A minimalista dizájnnal rendelkező festett ajtóknak megtalálja mindezt. Ezeknek köszönhetően hangsúlyozza a lakás elegáns és visszafogott karakterét.

DO YOU PREFER SIMPLICITY AND MONOCHROMATIC COLOURS? You will find them in lacquered doors with a minimalist design. Thanks to them, you will emphasize the elegant and subdued character of your apartment.

SZERETI AZ ÉLÉNK SZÍNEKET?

Úgy érzi, hogy ezek fejezik ki az Ön személyiséget? Ne mondjon le róluk! A festett ajtó még a legőrültebb színpalettával is szépen harmonizál, miközben egyensúlyt teremt a belső térben.

DO YOU LOVE VIVID COLOURS?

Do you feel that they express your personality? Don't give up on them! Lacquered doors will harmonize beautifully with even the craziest palette of colours, while introducing balance in the interior design.



BRENTA

FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI FESTETT AJTÓK
LACQUERED PANEL DOORS REBATED OR NON REBATED



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-lapból készült külső keret, stabilizáló méhejt szerkezetű kartonpapír belsővel

Falcolt ajtószárny:

- két ezüst, becsavarós csapos pánt¹
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:

- két nyílás 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:

- szabványos blokk és állítható ajtók, UV festett

Hard edge B:

- falc nélküli, állítható ajtók, UV festéssel

FELÁRÉLLENÉBEN ENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- szellőzőkarikák (fehér)

Konstrukció:

- harmadik zsanér
- furatolt forgácslap (falcolt és falc nélküli)
- falc nélküli ajtószárny
- 100° ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- peripheral frame made of MDF board, stabilizing "honeycomb" core

Rebated door leaf:

- two silver screw-in pintle hinges¹
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

Non-rebated door leaf:

- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:

- standard fixed and adjustable door frame, UV lacquered

Hard edge B:

- non-rebated adjustable door frame, UV lacquered

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- ventilation sleeves (white)

Construction:

- third hinge
- perforated chipboard (rebated and non-rebated)
- non-rebated door leaf
- door leaf 100°
- sliding and passive door leaf



modell / model 1



modell / model 2




modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5



modell / model 6



modell / model 7



modell / model 8

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK

DETAILS



marás profil

groove profile

¹ | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül - a készlet 3 zsanérról tartalmaz.
Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size - the set includes 3 hinges.

² | Minimális rendelési mennyiség kivitelezés RAL színekben - 3 komplett (ajtószárny + ajtókeret).
Minimum order quantity in the case of RAL colour finish - 3 sets (door leaf + door frame).

UV Pure lakk



FEHÉR 9003
WHITE 9003



RAL SZÍNEKBEN
ELÉRHETŐ ²
AVAILABLE IN RAL
PALETTE ²



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-lapból készült külső keret, stabilizáló méhsejt szerkezetű kartonpapír belsőjével
- tejfehér edzett mintás biztonsági üveg

Falcolt ajtószárny:

- két ezüst, becsavarós csapos pánt¹
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:

- két nyílás 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:

- szabványos blokk és állítható ajtótok, UV festett

Hard edge B:

- falc nélküli, állítható ajtótok, UV festéssel

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- szellőzőkarikák (fehér)

Konstrukció:

- harmadik zsanér
- furatolt forgácslap (falcolt és falc nélküli)
- falc nélküli ajtószárny
- 100° ajtószárny
- toló és passzív ajtószárnytoló és passzív ajtólap

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- peripheral frame made of MDF board, stabilizing "honeycomb" core
- milky-white toughened safety glass with an overprint

Rebated door leaf:

- two silver screw-in pintle hinges¹
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

Non-rebated door leaf:

- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:

- standard fixed and adjustable door frame, UV lacquered

Hard edge B:

- non-rebated adjustable door frame, UV lacquered

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- ventilation sleeves (white)

Construction:

- third hinge
- perforated chipboard (rebated and non-rebated)
- non-rebated door leaf
- door leaf 100°
- sliding and passive door leaf



modell / model 2



modell / model 1



modell / model 3



modell / model 4

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK

DETAILS




marás profil

groove profile



üvegező keret

glazing frame



tejfehér edzett mintás
biztonsági üveg

milky-white toughened safety
glass with an overprint

¹ | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül - a készlet 3 zsanéért tartalmaz.
Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size - the set includes 3 hinges.

² | Minimális rendelési mennyiség kivitelezés RAL színekben - 3 komplett (ajtószárny + ajtókeret).
Minimum order quantity in the case of RAL colour finish - 3 sets (door leaf + door frame).

UV Pure lakk




FEHÉR 9003
WHITE 9003



RAL SZÍNEKBEN
ELÉRHETŐ ²
AVAILABLE IN RAL
PALETTE ²





modell / model 1a

modell / model 2a

modell / model 3a

modell / model 4a



modell / model 5a

modell / model 6a

modell / model 7a

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK

DETAILS



aluminium profil
a - aluminium 8 mm

aluminum profile
a - aluminium 8 mm



aluminium profil
z - arany 8 mm

aluminum profile
z - gold 8 mm



aluminium profil
c - fekete 8 mm

aluminum profile
c - black 8 mm

¹ | Minimális rendelési mennyiség kivitelezés RAL
színekben - 3 komplett (ajtószárny + ajtókeret).
*Minimum order quantity in the case of RAL colour
finish - 3 sets (door leaf + door frame).*

UV Pure lakk



FEHÉR 9003
WHITE 9003



RAL SZÍNEKBEN
ELÉRHETŐ¹
AVAILABLE IN RAL
PALETTE¹

MODELL NÓMENKLATÚRA JELMAGYARÁZAT

a – alumínium profil
z – alumínium profil, arany
c – alumínium profil, fekete

MODEL NOMENCLATURE LEGEND

a – aluminium profile
z – aluminium profile, gold
c – aluminium profile, black



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-lapból készült külső keret, stabilizáló méhsejt szerkezetű kartonpapír belsőjével
- sima üveg ¹
- az üvegező fehér dekorfólia borítású

Falcolt ajtószárny:

- két ezüst, becsavarós csapos pánt ²
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:

- két nyílás 3D rejtett zsanérokhöz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:

- szabványos blokk és állítható ajtók, UV festett

Hard edge B:

- falc nélküli, állítható ajtók, UV festéssel

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- szellőzőkarikák (fehér)

Konstrukció:

- harmadik zsanér
- furatolt forgácsolap (falcolt és falc nélküli)
- falc nélküli ajtószárny
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- peripheral frame made of MDF board, stabilizing "honeycomb" core
- satin glass ¹
- glazing frame veneer - white decor

Rebated door leaf:

- two silver screw-in pintle hinges ²
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

Non-rebated door leaf:

- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:

- standard fixed and adjustable door frame, UV lacquered

Hard edge B:

- non-rebated adjustable door frame, UV lacquered

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- ventilation sleeves (white)

Construction:

- third hinge
- perforated chipboard (rebated and non-rebated)
- non-rebated door leaf
- door leaf 100'
- sliding and passive door leaf



1.1-as modell
model 1.1

1.2-as modell
model 1.2

1.3-as modell
(ajtó áloztóval)
model 1.3 with
muntin

1.5-as modell
model 1.5

1.6-as modell
(ajtó áloztóval)
model 1.6 with
muntin



2.1. modell
(sima)
model 2.1
(smooth)

2.2-as modell
model 2.2

2.3-as modell
model 2.3

2.4-as modell
model 2.4

2.5-as modell
model 2.5

2.6-as modell
model 2.6



2.11-as modell
model 2.11

2.12-as modell
model 2.12

2.13-as modell (WC-felíráttal)
model 2.13 (WC overprint)

MODELLEK

MODELS


RÉSZLETEK

DETAILS



üvegező keret

glazing frame




sima üveg

satin glass



marás profil

groove profile



tejfehér edzett biztonsági üveg
az 1.2 és 1.3 modellekhez

milky-white toughened safety
glass for models 1.2 and 1.3

- 1** | Kivéve az 1.2-es modellt – tejfehér edzett üveg, vízszintes, átlátszó csíkokkal.

Except for model 1.2 – milky-white toughened glass with horizontal, transparent stripes.

- 2** | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül – a készlet 3 zsanért tartalmaz.

Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – the set includes 3 hinges.

- 3** | Minimális rendelési mennyiség RAL színekben – 3 komplett (ajtószárny + ajtókeret).

Minimum order quantity in the case of RAL colour finish – 3 sets (door leaf + door frame).

UV lacquer



FEHÉR 9003
WHITE 9003



RAL SZÍNEKBEN
ELÉRHETŐ ³
AVAILABLE IN RAL
PALETTE ³

LINEA PREMIUM

FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI FESTETT AJTÓK
LACQUERED PANEL DOORS REBATED OR NON REBATED



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-lapból készült külső keret, stabilizáló méhsejt szerkezetű kartonpapír belsővel

Falcolt ajtószárny:

- két ezüst, becsavarós csapos pánt ¹
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:

- két nyílás 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:

- szabványos blokk és állítható ajtótokok, UV festett

Hard edge B:

- falc nélküli, állítható ajtótokok, UV festéssel

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- szellőzőkarikák (fehér)

Konstrukció:

- harmadik zsanér
- furatolt forgácsolap (falcolt és falc nélküli)
- falc nélküli ajtószárny
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- peripheral frame made of MDF board, stabilizing "honeycomb" core

Rebated door leaf:

- two silver screw-in pintle hinges ¹
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

Non-rebated door leaf:

- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:

- standard fixed and adjustable door frame, UV lacquered

Hard edge B:

- non-rebated adjustable door frame, UV lacquered

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- ventilation sleeves (white)

Construction:

- third hinge
- perforated chipboard (rebated and non-rebated)
- non-rebated door leaf
- door leaf 100'
- sliding and passive door leaf



modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5



modell / model 10
(sima / smooth)




modell / model 11

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK

DETAILS



marás profil

groove profile

- ¹ | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül - a készlet 3 zsanéért tartalmaz.

Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – the set includes 3 hinges.

- ² | Minimális rendelési mennyiség RAL színekben - 3 komplett (ajtószárny + ajtókeret).

Minimum order quantity in the case of RAL colour finish – 3 sets (door leaf + door frame).

UV Pure lakk



FEHÉR 9003
WHITE 9003



RAL SZÍNEKBEN
ELÉRHETŐ ²
AVAILABLE IN RAL
PALETTE ²

LINEA PREMIUM LOFT

FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI FESTETT AJTÓK
LACQUERED PANEL DOORS REBATED OR NON REBATED



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-lapból készült külső keret, stabilizáló méhsejt szerkezetű kartonpapír belsőjével

Falcolt ajtószárny:

- két ezüst, becsavarós csapos pánt ¹
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár ²

Falc nélküli ajtószárny: ³

- két nyílás 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:

- szabványos blokk és állítható ajtótok, PU festéssel

Hard edge B:

- falc nélküli, állítható ajtótok, PU festéssel

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- szellőzőkarikák (grafit)

Konstrukció:

- harmadik zsanér
- furatolt forgácsolap (falcolt és falc nélküli)
- falc nélküli ajtószárny
- 100° ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

Kivétel:

- ajtótok: feláras PU festés, RAL táblázat szerint, III. csoport (93 oldalon)

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- peripheral frame made of MDF board, stabilizing "honeycomb" core

Rebated door leaf:

- two silver screw-in pintle hinges ¹
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock ²

Non-rebated door leaf: ³

- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:

- standard fixed and adjustable door frame, PU lacquered

Hard edge B:

- non-rebated adjustable door frame, PU lacquered

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- ventilation sleeves (graphite)

Construction:


- third hinge
- perforated chipboard (rebated and non-rebated)
- non-rebated door leaf
- door leaf 100°
- sliding and passive door leaf

Finish:

- door frames: extra-cost of PU lacquer, acc. to RAL table, group III (page 93)




modell / model 1



modell / model 2




modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5



modell / model 10
(sima / smooth)



modell / model 11

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK

DETAILS



marás profil

groove profile

- 1** | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül - a készlet 3 zsanérról tartalmaz.
Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – the set includes 3 hinges.

- 2** | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zárok.
For the Uni Black decor, black locks.

- 3** | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zsanér és zár. Fekete zsanérok csak UNI Fekete színű ajtókkal egy szettben.
For the Uni Black decor, black hinges and locks. Black hinges only in a set with a door frame in Uni Black.


PU lacquer



9005 FEKETE MATT
9005 BLACK MATT

SALVANO

FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI FESTETT AJTÓK
LACQUERED PANEL DOORS REBATED OR NON REBATED



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- puhafából készült külső keret, furatolt forgácslap betét
- tejfehér edzett biztonsági üveg

Falcolt ajtószárny:

- három ezüst becsavarós csapos pánt
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:

- két nyílás 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:

- szabványos blokk és állítható ajtótok, UV festett

Hard edge B:

- falc nélküli, állítható ajtótok, UV festéssel

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés

Konstrukció:

- falc nélküli ajtószárny
- 100' ajtószárny

Üvegezés:

- iztonsági üveg, grafit sima

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- peripheral frame made of softwood, perforated chipboard core
- milky-white toughened safety glass

Rebated door leaf:

- three silver screw-in pintle hinges
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

Non-rebated door leaf:

- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:

- standard fixed and adjustable door frame, UV lacquered

Hard edge B:

- non-rebated adjustable door frame, UV lacquered

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut

Construction:

- non-rebated door leaf
- door leaf 100'

Glazing:

- graphite satin glass



modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3




modell / model 4



modell / model 5


MODELLEK MODELS

RÉSZLETEK DETAILS




tejfehér edzett
biztonsági üveg

*milky-white toughened
safety glass*



grafit sima üveg

graphite satin glass



alsó szellőzőrés minden modellnél

ventilation undercut for all models

¹ | A minimum rendelés RAL színek esetén 3 szet (ajtólap + tok).

*Minimum order quantity in the case of RAL colour
finish – 3 sets (door leaf + door frame).*

PU lakk



FEHÉR 9003
WHITE 9003



RAL SZÍNEKBEN
ELÉRHETŐ¹
AVAILABLE IN RAL
PALETTE¹



MODUL AJTÓK

VENEER FRAMED DOORS



MODUL AJTÓK

veneer framed doors

Hagyomány a legjobb kivitelben. Nagyszerű ajánlat azoknak, akik a szezonális divat követése helyett az időtlen eleganciát választják. A keretes szerkezet stabilitást és fokozott sérülésállóságot biztosít a szárnyaknak. A tömör keret belsejében különféle betétek találhatók, beleértve a süllyesztett paneleket, üvegezéseket, HDF paneleket és tükröket. Az elérhető modellek sokfélesége nem csak a szemnek nyújt igazi élvezetet, hanem választási kényelmet is biztosít a jövőbeli felhasználók számára. Ez egy olyan ajtóválaszték, amely a legjobban megfelel az egyéni preferenciáknak, és pontosan a vásárlók igényeihez igazodik.

Classics at its best. A great proposition for those who choose timeless elegance instead of succumbing to seasonal fashions. The framed construction provides the leaves with stability and increased resistance to damage. Inside the strong frame there are various types of fillings, including coffers, glazing, HDF panels and even mirrors. The variety of available models not only provides a real feast for the eye, but also a comfort of choosing for future users. Choosing the door that best suits individual preferences and is precisely tailored to the needs of the buyers.



SZERETNE MELEGSÉGET A BELSŐ TÉRBEN?

A fa nagyszerű lesz erre. Nemcsak a padlón, hanem az ajtószárnyakon is. A fához hasonló felület háromdimenziós szerkezete fokozza az otthonosság érzését.


DO YOU WANT TO WARM UP THE DECOR?

Wood will be great for this. Not only on the floor, but also on the door leaves. Wood-like veneers with a three-dimensional structure will enhance the feeling of coziness.

TERMÉSZETKÖZELEBBI BELSŐ TÉR.
Az élő növények, a fonott kosarak és az természetes dekorációk csodálatos hangulatot teremtenek. Mindez kiegészül faszerkezetű keretajtókkal, melyeket könnyedén illeszthet lakása színvilágához.

INTERIOR CLOSE TO NATURE.
Live plants, woven baskets and ecological decorations create a wonderful atmosphere. It will be complemented by wood structure framed door, which you can easily adapt to the colour scheme of your apartment.



**AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ**

- keretelemek MDF lapból
- szatén üveg vagy HDF panel az ajtószárny színében, 4 mm vastagságban
- három ezüst becsavarós csapos pant
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózárr / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár ¹

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

- Hard edge K:**
- blokk és állítható ajtótok a falcolt ajtóhoz

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- Szellőzés:**
- alsó szellőzőrés
 - alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

- Konstrukció:**
- 100' ajtószárny
 - toló és passzív ajtószárny

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- frame elements made of MDF board
- satin glass or HDF panel in the door leaf colour, thickness 4 mm
- three silver screw-in hinges
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock ¹

DEDICATED DOOR FRAMES

- Hard edge K:**
- fixed and adjustable door frames for rebated doors


EXTRA-COST OPTIONS

- Ventilation:**
- ventilation undercut
 - ventilation undercut 15 mm (recuperation)

- Construction:**
- door leaf 100'
 - sliding and passive door leaf



modell / model 1




modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5




modell / model 6

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK

DETAILS



szatén üveg

satin glass


¹ | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zárok.
For the Uni Black decor, black locks.

PRIMO




SZÜRKE MATT
GRAY MATT


3D LOOK



MÉZ CATANIA
HONEY CATANIA




GESSATO TÖLGY
GESSATO OAK



CLEVELAND TÖLGY
CLEVELAND OAK



KOLUMBIA DIÓ
VILÁGOS
COLOMBIA LIGHT
WALNUT



TOCANTIS TÖLGY
TOCANTIS OAK


IRIDIUM



UNI WHITE
UNI WHITE



UNI BLACK
UNI BLACK



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK



MARONE TÖLGY
MARONE OAK



NORVÉG KÖRIS
NORWEGIAN ASH

CPL

MAGNETIC



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- keretelemek MDF lapból
- szatén üveg vagy HDF panel az ajtószárny színében, 4 mm vastagságban
- három ezüst becsavarós csapos pant
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózárr / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár¹

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

- Hard edge K:**
 - blokk és állítható ajtótok a falcolt ajtóhoz

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- Szellőzés:**
 - alsó szellőzőrés
 - alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

- Konstrukció:**
 - 100' ajtószárny
 - toló és passzív ajtószárny

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- frame elements made of MDF board
- satin glass or HDF panel in the door leaf colour, thickness 4 mm
- three silver screw-in hinges
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock¹

DEDICATED DOOR FRAMES

- Hard edge K:**
 - fixed and adjustable door frames for rebated doors

EXTRA-COST OPTIONS

- Ventilation:**
 - ventilation undercut
 - ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- Construction:**
 - door leaf 100'
 - sliding and passive door leaf



modell / model 1

modell / model 2

modell / model 3

modell / model 4

modell / model 5

modell / model 6

modell / model 7


modell / model 8

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK

DETAILS



szatén üveg

satin glass


¹ | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete záarak.
For the Uni Black decor, black locks.

PRIMO




SZÜRKE MATT
GRAY MATT

3D LOOK




MÉZ CATANIA
HONEY CATANIA




GESSATO TÖLGY
GESSATO OAK



CLEVELAND TÖLGY
CLEVELAND OAK



RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK



TOCANTIS TÖLGY
TOCANTIS OAK


3D LOOK



FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH




KOLUMBIA DIÓ
VILÁGOS



OLAJOS TÖLGY
OILED OAK



SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK




GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK



MARONE TÖLGY
MARONE OAK

IRIDIUM



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH



UNI WHITE
UNI WHITE



UNI BLACK
UNI BLACK



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH

CPL



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- keretelemek MDF lapból
- szatén üveg vagy HDF panel az ajtószárny színében, 4 mm vastagságban
- három ezüst becsavarós csapos pant
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár ¹

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

- Hard edge K:**
- blokk és állítható ajtótokok a falcolt ajtóhoz

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- Szellőzés:**
- alsó szellőzőrés
 - alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- Konstrukció:**
- 100' ajtószárny
 - toló és passzív ajtószárny
- Üvegezés:**
- fekettye szatén üveg

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- frame elements made of MDF board
- satin glass or HDF panel in the door leaf colour, thickness 4 mm
- three silver screw-in hinges
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock ¹

DEDICATED DOOR FRAMES

- Hard edge K:**
- fixed and adjustable door frames for rebated doors

EXTRA-COST OPTIONS

- Ventilation:**
- ventilation undercut
 - ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- Construction:**
- door leaf 100'
 - sliding and passive door leaf
- Glazing:**
- black satin glass



modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5



modell / model 6



modell / model 7



modell / model 8




modell / model 9

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK

DETAILS



szatén üveg

satin glass



fekete szatén üveg

black satin glass


¹ | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zárad.
For the Uni Black decor, black locks.

PRIMO




SZÜRKE MATT
GRAY MATT


3D LOOK




MÉZ CATANIA
HONEY CATANIA



GESSATO TÖLGY
GESSATO OAK



CLEVELAND TÖLGY
CLEVELAND OAK



RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK



TOCANTIS TÖLGY
TOCANTIS OAK

3D LOOK



FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH




KOLUMBIA DIÓ
VILÁGOS



OLAJOS TÖLGY
OILED OAK



SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK




MARONE TÖLGY
MARONE OAK

IRIDIUM



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH



UNI WHITE
UNI WHITE



UNI BLACK
UNI BLACK




NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH

CPL

HAVANA

FALCOLT MODUL AJTÓ
VENEER FRAMED DOORS REBATED



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- keretelemek MDF lapból
- szatén üveg vagy HDF panel az ajtószárny színében, 4 mm vastagságban
- három ezüst becsavarós csapos pant
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

- Hard edge K:**
- blokk és állítható ajtótok a falcolt ajtóhoz

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- Szellőzés:**
- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

- Konstrukció:**
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- frame elements made of MDF board
- satin glass or HDF panel in the door leaf colour, thickness 4 mm
- three silver screw-in hinges
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DEDICATED DOOR FRAMES

- Hard edge K:**
- fixed and adjustable door frames for rebated doors

EXTRA-COST OPTIONS

- Ventilation:**
- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- Construction:**
- door leaf 100'
- sliding and passive door leaf



modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5



modell / model 6




modell / model 7

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK


DETAILS



szatén üveg

satin glass

3D LOOK




RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK



FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH



KOLUMBIA DIÓ
VILÁGOS
COLOMBIA LIGHT
WALNUT




OLAJOS TÖLGY
OILED OAK



SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK

3D LOOK



SONOMA TÖLGY
SONOMA OAK



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH




UNI WHITE
UNI WHITE



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH

IRIDIUM

CPL



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- keretelemek MDF lapból
- szatén üveg vagy HDF panel az ajtószárny színében, 4 mm vastagságban
- három ezüst becsavarós csapos pant
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózárr / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

- Hard edge K:**
- blokk és állítható ajtótok a falcolt ajtóhoz

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- Szellőzés:**
- alsó szellőzőrés
 - alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

- Konstrukció:**
- 100' ajtószárny
 - toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- frame elements made of MDF board
 - satin glass or HDF panel in the door leaf colour, thickness 4 mm
- Rebated door leaf:**
- three silver screw-in hinges
 - lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DEDICATED DOOR FRAMES

- Hard edge K:**
- fixed and adjustable door frames for rebated doors

EXTRA-COST OPTIONS


- Ventilation:**
- ventilation undercut
 - ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- Construction:**
- door leaf 100'
 - sliding and passive door leaf



modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3




modell / model 4



modell / model 5

MODELLEK MODELS


RÉSZLETEK DETAILS



szatén üveg

satin glass


3D LOOK



RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK



FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH



KOLUMBIA DIÓ
VILÁGOS
COLOMBIA LIGHT
WALNUT



OLAJOS TÖLGY
OILED OAK

IRIDIUM



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH



UNI WHITE
UNI WHITE



MARONE TÖLGY
MARONE OAK



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH

CPL



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- keretelemek MDF lapból
- szatén üveg vagy HDF panel az ajtószárny színében, 4 mm vastagságban
- három ezüst becsavarós csapos pant
- zár: kulcsos zár / fürdőszobai ajtózár / hengerzárbetétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTÖKÖK

- Hard edge K:**
- blokk és állítható ajtótok a falcolt ajtóhoz

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- Szellőzés:**
- alsó szellőzőrés
 - alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

- Konstrukció:**
- 100' ajtószárny
 - toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- frame elements made of MDF board
- satin glass or HDF panel in the door leaf colour, thickness 4 mm

Rebated door leaf:

- three silver screw-in hinges
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DEDICATED DOOR FRAMES

- Hard edge K:**
- fixed and adjustable door frames for rebated doors

EXTRA-COST OPTIONS

- Ventilation:**
- ventilation undercut
 - ventilation undercut 15 mm (recuperation)

- Construction:**
- door leaf 100'
 - sliding and passive door leaf



modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5



modell / model 6



modell / model 7




modell / model 8

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK


DETAILS



szatén üveg

satin glass

3D LOOK



RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK



FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH




KOLUMBIA DIÓ
VILÁGOS
COLOMBIA LIGHT
WALNUT



OLAJOS TÖLGY
OILED OAK




SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK



SONOMA TÖLGY
SONOMA OAK

IRIDIUM



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH



UNI WHITE
UNI WHITE



MARONE TÖLGY
MARONE OAK



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH

CPL



LAMINÁLT AJTÓK
VENEER PANEL DOORS

LAMINÁLT AJTÓK

veneer panel doors

Univerzális, ezért sokoldalú felhasználást garantál. Tökéletesek minden helyiségbe - a konyhától a nappalin át a fürdőszobáig. Ennek köszönhetően lehetséges az egész lakás vagy ház koherens kialakítása. Az ajtószárnyat borító laminátum tartós és karcálló. Előnyük a különféle minták sokfélesége is, amelyek illeszkednek az aktuális trendekhez, és tökéletesen utánozzák a fa textúráját. Nemcsak a klasszikus bézs és barna, hanem a fehér, szürke vagy antracit árnyalatai is megtalálhatók. A gazdag dekorpaletta lehetővé teszi, hogy könnyen alkalmazkodjon bármilyen stílusú elrendezéshez.

Universal and thus guaranteeing versatile use. They are perfect for every room - from the kitchen and living room to the bathroom. Thanks to them it is possible to create a coherent design of the entire apartment or house. The veneers covering the door leaves are durable and scratch resistant. Their advantage is also the variety of designs that fit into current trends and beautifully imitate the wood texture. You can find there not only classic beige and brown, but also shades of white, gray or anthracite. This rich palette of decors allows you to easily adapt them to any style of arrangement.




SKANDINAV ÍZ EGY CSEP BOHO-val, egy érdekes kombináció azok számára, akik a skandináv stílus egyszerűségének megtörésére keresnek valamilyen lehetőséget. Érdemes kiegészíteni az elrendezést fehér laminátummal borított ajtókkal, amelyek utánozzák a fa textúráját.

A SCANDINAVIAN INTERIOR WITH A TOUCH OF BOHO. An interesting combination for those, who are looking for a way to break the simplicity of Scandinavian style. It is worth complementing the arrangement by using a door with white veneer, imitating wood texture.

A KLASSZIKUS DEKORÁCIÓ NEM KELL, HOGY UNALMAS LEGYEN. Időtlen és egyedi ajtókat keres? Válassza a laminált felületű ajtószárnyakat. Sokféle szín közül választhat. Itt biztosan megtalálja azt, amely tökéletes kompozíciót hoz létre a dekoráció egyéb elemeivel.

CLASSIC DECOR DOESN'T HAVE TO BE BORING. Are you looking for timeless yet distinctive doors? Choose the door leaves with veneered surface. You can choose from many different colours. You will surely find the one that will create a coherent composition together with other elements of the decor.





AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- a külső keret puhafából készült
- kialakítás: MDF betét 31 mm vastagsággal, három szélességben: 40 mm, 80 mm, 154 mm falcos ajtószárny

Falcos ajtólap:

- három ezüst becsavarós csapos pánt
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsszerkezet nélküli zár ¹

Falc nélküli ajtószárny: ²

- két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár
- ABS szegély alapfelszereltségként

TARTÓS SZEGÉLYEZÉS

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:

- állítható ajtótokok
- blokk ajtótok (kivéve Hamilton Tölgy, Hikora Tölgy dekor)

Hard edge B:

- falc nélküli állítható ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:

- 100' ajtószárny
- falc nélküli ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- peripheral frame made of softwood
- application: MDF insert with a thickness of 31 mm in three widths: 40 mm, 80 mm, 154 mm

Rebated door leaf:

- three silver screw-in pintle hinges
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock ¹

Non-rebated door leaf: ²

- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock
- ABS edging as standard

DURABLE EDGING

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:

- adjustable door frames
- fixed door frames (except Hamilton Oak and Hikora Oak decors)

Hard edge B:

- non-rebated adjustable door frame


EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:


- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)

Construction:

- door leaf 100'
- non-rebated door leaf
- sliding and passive door leaf




modell / model
1b 2b 3b 1c 2c 3c



modell / model
1hi 2hi 3hi 1h 2h 3h


MODELLEK MODELS

RÉSZLETEK DETAILS



laminált betét
h - Hamilton Tölgy

veneered insert
h - Hamilton Oak



laminált betét
h - Hikora Tölgy

veneered insert
h - Hikora Oak



laminált betét
b - UNI Fehér

veneered insert
b - UNI White



laminált betét
c - UNI Fekete

veneered insert
c - UNI Black

- 1 | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zárok.
For the Uni Black decor, black locks.
- 2 | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zsanér és zár. Fekete zsanérok csak UNI Fekete színű ajtókkal egy szettben.
For the Uni Black decor, black hinges and locks. Black hinges only in a set with a door frame in Uni Black.
- 3 | Hamilton Tölgy, Hikora Tölgy dekor csak állítható ajtókkal kapható.
Hamilton Oak and Hikora Oak decors available only with an adjustable door frame.

IRIDIUM



UNI FEHÉR
UNI WHITE



UNI FEKETE
UNI BLACK

CPL



HAMILTON TÖLGY³
HAMILTON OAK³



HIKORA TÖLGY³
HIKORA OAK³

RÉSZLETEK

b – UNI Fehér betét
c – UNI Fekete betét
h – Hamilton Tölgy betét
hi – Hikora Tölgy betét

DETAILS

b – Uni White insert
c – Uni Black insert
h – Hamilton Oak insert
hi – Hikora Oak insert



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-ből készült erősített külső keret
- alkalmazás: arany alumínium profil, szélesség: 8 mm, ajtószárny felületéhez igazodva

Falcolt ajtószárny:

- három ezüst becsavarós csapos pánt
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár ¹

Falc nélküli ajtószárny: ²

- két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár
- ABS szegély alapfelszereltségként **TARTÓS SZEGÉLY**

TARTÓS SZEGÉLYEZÉS

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:

- blokk és állítható ajtótok

Hard edge B:

- falc nélküli állítható ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőztetés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:

- 100' ajtószárny
- falc nélküli ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- reinforced peripheral frame made of MDF
- application: gold aluminum profile, width: 8 mm, aligned with a door leaf surface

Rebated door leaf:

- three silver screw-in pintle hinges
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock ¹

Non-rebated door leaf: ²

- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock
- ABS edging as standard **DURABLE EDGING**

DURABLE EDGING

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:

- *fixed and adjustable door frames*

Hard edge B:

- *non-rebated adjustable door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)

Construction:

- door leaf 100'
- non-rebated door leaf
- sliding and passive door leaf



modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5




modell / model 6

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK

DETAILS



arany alumínium profil,
8 mm

gold aluminum profile,
8 mm

¹ | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zárok.

For the Uni Black decor, black locks.

² | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zsanér és zár. Fekete

zszerók csak UNI Fekete színű ajtókkal egy szettben.
For the Uni Black decor, black hinges and locks. Black hinges only in a set with a door frame in Uni Black.

IRIDIUM



UNI FEKETE
UNI BLACK



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-ből készült erősített külső keret
- alkalmazás: arany vagy fekete alumínium profil, szélesség: 8 mm, az ajtószárny felületéhez igazítva

Falcolt ajtószárny:

- három ezüst becsavarós csapos pánt
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:

- két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fűrdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár
- ABS szegély alapfelszereltségként **TARTÓS SZEGÉLYEZÉS**

TARTÓS SZEGÉLYEZÉS

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:

- blokk (a CPL Kashmir dekoron kívül)
és állítható ajtótokok

Hard edge B:

- falc nélküli állítható ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:

- 100' ajtószárny
- falc nélküli ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- reinforced peripheral frame made of MDF
- application: gold or black aluminum profile, width: 8 mm, aligned with a door leaf surface

Rebated door leaf:

- three silver screw-in pintle hinges
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

Non-rebated door leaf:

- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock
- ABS edging as standard **DURABLE EDGING**

DURABLE EDGING

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:

- fixed (except for the CPL Cashmere decor) and adjustable door frames

Hard edge B:

- *non-rebated adjustable door frame*

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)

Construction:

- door leaf 100'
- non-rebated door leaf
- sliding and passive door leaf



modell / model 1z




modell / model 2z




modell / model 3z



modell / model 4c



modell / model 5c



modell / model 6c

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK

DETAILS



aluminium - a profil, 8 mm

*aluminum - a
profile, 8 mm*



arany aluminium - z profil,
8 mm

*gold aluminum - z
profile, 8 mm*



fekete aluminium - c profil,
8 mm

*black aluminum - c
profile, 8 mm*

IRIDIUM



UNI FEHÉR
UNI WHITE

CPL




KASMÍR
CASHMERE

EXPLANATION OF MODEL DESCRIPTIONS

a – alumínium profil
z – arany alumínium profil
c – fekete alumínium profil

EXPLANATION OF MODEL DESCRIPTIONS

a – aluminum profile
z – gold aluminum profile
c – black aluminum profile



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- MDF-ből készült erősített külső keret
- alkalmazás: fekete alumínium profil, szélesség: 8 mm, az ajtószárny felületéhez igazítva
- 1-3 modell elérhető függőleges szemcsés dekorral.
- 4-6 modell elérhető vízszintes szemcsés dekorral

Falcolt ajtószárny:

- három ezüst becsavarós csapos pánt
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

Falc nélküli ajtószárny:

- két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge K:

- falcolt állítható ajtótok

Hard edge B:

- falc nélküli állítható ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:

- 100' ajtószárny
- falc nélküli ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- reinforced peripheral frame made of MDF
- application: black aluminum profile, width: 8 mm, aligned with a door leaf surface
- models 1-3 available in decor with vertical graining
- models 4-6 available in decor with horizontal graining

Rebated door leaf:

- three silver screw-in pintle hinges
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DOOR SPECIFICATION

Non-rebated door leaf:

- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge K:

- rebated adjustable door frame

Hard edge B:

- non-rebated adjustable door frame

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)

Construction:

- door leaf 100'
- non-rebated door leaf
- sliding and passive door leaf



modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



modell / model 5



modell / model 6

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK


DETAILS



fekete alumínium profil,
8 mm

black aluminum profile,
8 mm

CPL



HAMILTON TÖLGY
FÜGGŐLEGES

HAMILTON OAK
VERTICAL



HAMILTON TÖLGY
VÍZSZINTES

HAMILTON OAK
HORIZONTAL



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- Classen Hard konstrukció
- tejfehér edzett üveg
- Falcolt ajtószárny:**
 - két ezüst becsavarós csapos pánt ¹
 - zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár ²
- Falc nélküli ajtószárny:** ³
 - két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
 - mágneszár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár
 - ABS szegély alapfelszereltségként, Hamilton Tölgy, Kasmír, UNI Fehér és UNI Fekete dekorokhoz

TARTÓSÉLZÁRÁS

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

- Hard edge K:**
 - állítható ajtótokok
 - blokk ajtótok (kivéve Hamilton Tölgy dekor)
- Hard edge B:**
 - falc nélküli állítható ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- Szellőzés:**
 - alsó szellőzőrés
 - alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- Üvegezés:**
 - átlátszó üveg
- Konstrukció:**
 - harmadik zsanér
 - furatolt forgácsolap betét
 - falc nélküli ajtószárny (HB)
 - 100' ajtószárny
 - toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- Classen Hard construction
- milky-white toughened glass
- Rebated door leaf:**
 - two silver screw-in pintle hinges ¹
 - lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock ²
- Non-rebated door leaf:** ³
 - two openings for 3D hidden hinges
 - magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock
 - ABS edging as standard, for Hamilton Oak, Cashmere, UNI White and UNI Black decors


DURABLE EDGING

DEDICATED DOOR FRAMES

- Hard edge K:**
 - adjustable door frames
 - fixed door frames (except Hamilton Oak decor)
- Hard edge B:**
 - non-rebated adjustable door frame

EXTRA-COST OPTIONS

- Ventilation:**
 - ventilation undercut
 - ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- Glazing:**
 - transparent glass
- Construction:**
 - third hinge
 - perforated chipboard
 - non-rebated door leaf (HB)
 - door leaf 100'
 - sliding and passive door leaf



modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4




modell / model 5



modell / model 6


MODELLEK MODELS

RÉSZLETEK DETAILS



tejfehér edzett üveg

milky-white
toughened glass



atlatszo uveg

transparent glass



üvegező keret

glazing frame

1 | 100' ajtószárnyak és megerősített ajtószárnyak, mérettől függetlenül - a készlet 3 zsanért tartalmaz.
Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size - the set includes 3 hinges.

2 | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zárak.
For the Uni Black decor, black locks.

3 | Az UNI Fekete dekorhoz, fekete zsanér és zár, zsanérok csak az UNI Fekete színű ajtókkal egy készletben.
For the Uni Black decor, black hinges and locks. Black hinges only in a set with a door frame in Uni Black.

4 | Hamilton Tölgy dekor csak az állítható ajtókkal.
Hamilton Oak decor available only with an adjustable door frame.

PRIMO




SZÜRKE MATT
GRAY MATT

IRIDIUM



MARONE TÖLGY
MARONE OAK

IRIDIUM



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK



UNI FEHÉR
UNI WHITE



UNI FEKETE
UNI BLACK

CPL



VILÁGOS AKÁC
ACACIA LIGHT



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH



GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK

CPL



KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK



HAMILTON TÖLGY⁴
HAMILTON OAK⁴



KASMÍR⁴
CASHMERE⁴

FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI **LAMINÁLT AJTÓK**
VENEER PANEL DOORS REBATED AND NON-REBATED



- 100' ajtószárny
- falc nélküli ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny




modell / model 1

modell / model 2

modell / model 3

modell / model 4



modell / model 5

modell / model 6

modell / model 10

modell / model 11

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK

DETAILS




üvegező keret

glazing frame



aluminium profil, 8 mm

aluminum profile 8mm




tejfehér, edzett üveg
átlátszó mintával

milky-white toughened glass
with transparent overprint

- 1** | Furatolt forgácslap betét
(4.-11. modell), Classen Hard
konstrukció (1.-3. modell).
*Perforated chipboard core
(models 4-11),
Classen Hard construction
(models 1-3).*

- 2** | Hard Edge PF ajtószervezet a
CPL dekorokhoz.
*Hard Edge PF door construction
for CPL decors.*


IRIDIUM



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK




MARONE TÖLGY
MARONE OAK



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH



HAMILTON TÖLGY
VÍZSZINTES
HAMILTON OAK
HORIZONTAL




OLASZ DIÓ
ITALIAN WALNUT



VILÁGOS AKÁC
LIGHT ACACIA

CPL ²



HIKORA TÖLGY
HIKORA OAK




KASMÍR
CASHMERE



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH




GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK



KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK



FEHÉR RAL 9003
WHITE RAL 9003



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- Hard Edge R ajtószárny profil a 3D Look és az Iridium dekorokhoz, Classen Hard konstrukció / puha fából készült külső keret
- Hard Edge PF ajtószárny profil CPL dekorokhoz, Classen Hard konstrukció / külső keret MDF lapból, megerősített
- részletek: alumínium profil, szélesség: 6 mm
- biztonsági edzett Estriado üveg, barna sima, grafit sima

Falcolt ajtószárny:

- két ezüst becsavarós csapos pánt ¹
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:

- Classen Hard konstrukció / puha fából készült külső keret
- két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTÖKOK

Hard edge PF/R:

- blokk és állítható ajtótokok a falcolt ajtókhoz

Hard edge B:

- állítható, falc nélküli ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- szellőzőkarikák - PVC

Konstrukció:

- 100' ajtószárny
- harmadik zsanér
- megerősített furatolt forgácsolap betéttel²
- falc nélküli ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- Hard Edge R door leaf edge profile for 3D Look and Iridium decors, Classen Hard construction / peripheral frame made of softwood
- Hard Edge PF door leaf edge profile for CPL decors, Classen Hard construction / peripheral frame made of MDF board, reinforced
- detail: aluminum profile, width: 6 mm
- safety toughened Estriado glass, brown satin, graphite satin

Rebated door leaf:

- two silver screw-in pintle hinges ¹
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

Non-rebated door leaf:

- Classen Hard construction / peripheral frame made of softwood
- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge PF/R:

- fixed and adjustable door frames for rebated doors

Hard edge B:

- adjustable non-rebated door frame

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- ventilation sleeves - PVC


Construction:

- door leaf 100'
- third hinge
- reinforced with perforated chipboard ²
- non-rebated door leaf
- sliding and passive door leaf




MODELLEK MODELS

RÉSZLETEK DETAILS




estriado üveg

estriado glass



grafit sima üveg

graphite satin glass




barna sima üveg

brown satin glass



üvegező keret

glazing frame



alumínium profil,
6 mm

aluminum profile
6 mm

- 1** | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül - a készlet 3 zsanérról tartalmaz.

Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size – the set includes 3 hinges.

- 2** | Nincs Hard megerősítés.

No Hard reinforcement.


- 3** | A falc nélküli modell nem kapható a megjelölt dekorokban.

Non-rebated model is not available in marked decors.

- 4** | Hard Edge PF ajtószervezetet a CPL dekorokhoz.

Hard Edge PF door construction for CPL decors.


3D LOOK ³



SONOMA TÖLGY
SONOMA OAK



RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK




KOLUMBIA DIÓ
VILÁGOS
COLOMBIA LIGHT
WALNUT



FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH




SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK



OLAJOS TÖLGY
OILED OAK

IRIDIUM



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH




MARONE TÖLGY
MARONE OAK



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH




GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK



KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK

CPL ⁴



OLASZ DIÓ
ITALIAN WALNUT




VILÁGOS AKÁC
LIGHT ACACIA



FEHÉR RAL 9003
WHITE RAL 9003

NATURA HR

FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI LAMINÁLT AJTÓK
VENEER PANEL DOORS REBATED AND NON-REBATED



AJTÓSPECIFIKÁCIÓ

Falcolt ajtószárny:

- Hard Edge R ajtószárny profil a 3D Look és Iridium dekorokhoz, Classen Hard konstrukció / külső keret puhafából készült
- Hard Edge PF ajtószárny profil CPL dekorokhoz, külső keret megerősített MDF lapból, Classen Hard konstrukció.
- két ezüst becsavarós csapos pánt ¹
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár
- tejfehér, edzett biztonsági üveg

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge R/PF:

- állítható ajtótokok
- blokk ajtótokok (Hamilton Tölgy dekor kivéve)

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- PVC szellőzőkarikák

Üvegezés:

- hajóablak 35 mm (1. modell)
- átlátszó üveg (2-4. modell)

Konstrukció:

- harmadik zsanér
- furatolt forgácslap ²
- tömör forgácslap ²
- 100' ajtószárny
- toló és passzív ajtószárny

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

Rebated door leaf:

- Hard Edge R door leaf edge profile for 3D Look and Iridium decors, Classen Hard construction / peripheral frame made of softwood
- Hard Edge PF door leaf edge profile for CPL decors, peripheral frame made of MDF board, reinforced, Classen Hard construction
- two silver screw-in pintle hinges ¹
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock
- milky-white toughened safety glass

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge R/PF:

- adjustable door frames
- fixed door frames (except Hamilton Oak decor)

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- PVC ventilation sleeves

Glazing:

- porthole 35 ml (model 1)
- transparent glass (models 2-4)

Construction:


- third hinge
- perforated chipboard ²
- solid chipboard ²
- door leaf 100'
- sliding and passive door leaf



modell / model 1




modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4



1-es modell hajóablakkal
model 1 with porthole

Hajóablakos
ajtószárny nem
kapható tolóajtó
változatban,
bővebben a 90
oldalon.


Door leaf with
porthole is not
available in sliding
version, more on
page 90.

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK

DETAILS



tejfehér edzett
biztonsági üveg

milky-white toughened
safety glass



üvegezési keretprofil

glazing frame profile

- 1** | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül - a készlet 3 zsanért tartalmaz.

Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size - the set includes 3 hinges.

- 2** | Nincs Hard megerősítés.

No Hard reinforcement.

- 3** | Hard Edge PF ajtószervezet a CPL dekorokhoz.

Hard Edge PF door construction for CPL decors.


- 4** | Csak az 1. modellhez elérhető dekor.

Decor available only for model 1.


- 5** | A készlet erejéig kapható dekor.

Decor is available while stocks last.

3D LOOK



SONOMA TÖLGY
SONOMA OAK



RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK




FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH



KOLUMBIA DIÓ
VILÁGOS
COLOMBIA LIGHT
WALNUT


3D LOOK



OLAJOS TÖLGY
OILED OAK



SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK



CATANIA TÖLGY
CATANIA OAK



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH



MARONE TÖLGY
MARONE OAK

IRIDIUM




HAMILTON TÖLGY
FÜGGŐLEGES
HAMILTON OAK
VERTICAL



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH



GRIGIO TÖLGY ⁴
GRIGIO OAK ⁴



KENDAL TÖLGY ⁴
KENDAL OAK ⁴



FEHÉR RAL 9003
WHITE RAL 9003

CPL ³

ANDROMEDA

FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI LAMINÁLT AJTÓK
VENEER PANEL DOORS REBATED AND NON-REBATED



AJTÓSPECIFIKÁCIÓ

- a külső keret puhafából készült
- tejfehér, edzett biztonsági üveg

Falcolt ajtószárny:

- három ezüst becsavarós csapos pánt
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny:

- két nyílás a 3D rejtett zsanérokhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge R:

- állítható ajtótokok a falcolt ajtókhoz
- blokk ajtótokok (Hamilton Tölgy, Hikora Tölgy, Kasmír dekor kivéve)

Hard edge B:

- állítható, falc nélküli ajtótokok

FELÁRAS OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés

Üvegezés:

- biztonsági üveg, grafit sima

Konstrukció:

- 100' ajtószárny
- falc nélküli ajtószárny

HU

EN

DOOR SPECIFICATION

- peripheral frame made of softwood
- milky-white toughened safety glass

Rebated door leaf:

- three silver screw-in pintle hinges
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

Non-rebated door leaf:

- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge R:

- adjustable door frames for rebated doors
- fixed door frames (except Hamilton Oak, Hikora Oak, Cashmere decors)

Hard edge B:

- adjustable non-rebated door frame

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut

Glazing:

- safety glass, graphite satin

Construction:

- door leaf 100'
- non-rebated door leaf



modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4




modell / model 5

MODELLEK

MODELS


RÉSZLETEK

DETAILS




tejfehér edzett biztonsági üveg

milky-white toughened safety glass



OPCIÓ / grafit sima üveg


OPTION / graphite satin glass




minden modellhez elérhető alsó szellőzőrés

ventilation undercut available for all models

IRIDIUM



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK



GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH



MARONE TÖLGY
MARONE OAK



HAMILTON TÖLGY
FÜGGŐLEGES
HAMILTON OAK
VERTICAL




OLASZ DIÓ
ITALIAN WALNUT




VILÁGOS AKÁC
LIGHT ACACIA

CPL



HIKORA TÖLGY
HIKORA OAK




KASMÍR
CASHMERE



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH



GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK



KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK



FEHÉR RAL 9003
WHITE RAL 9003

DEMETER

FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI LAMINÁLT AJTÓK
VENEER PANEL DOORS REBATED AND NON-REBATED



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- Hard Edge R ajtószárny profil a 3D Look és Iridium dekorokhoz, Classen Hard konstrukció / külső keret puhafából készült
- Hard Edge PF ajtószárny profil CPL dekorokhoz, Classen Hard konstrukció / külső keret MDF lapból, megerősített
- tejfehér, edzett biztonsági üveg

Falcolt ajtószárny:

- két ezüst becsavarós csapos pánt ¹
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár
- **MEGJEGYZÉS** – egy ajtószárny
 - 60'-100' (1. és 4. modell)
 - 70'-100' (2, 3, 5 modell)

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Hard edge PF/R:

- állítható ajtótokok
- blokk ajtótokok (Hamilton Tölgy, Hikora Tölgy, Kasmír dekor kivéve)

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- PVC szellőzőkarikák

Konstrukció:

- 100' ajtószárny
- harmadik zsanér
- megerősítve furatolt forgácslap betéttel ²
- toló és passzív ajtószárny

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- Hard Edge R door leaf edge profile for 3D Look and Iridium decors, Classen Hard construction / peripheral frame made of softwood
- Hard Edge PF door leaf edge profile for CPL decors, Classen Hard construction / peripheral frame made of MDF board, reinforced
- milky-white toughened safety glass

Rebated door leaf:

- two silver screw-in pintle hinges ¹
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock
- **NOTE** – single leaf
 - 60'-100' (models 1 and 4)
 - 70'-100' (models 2, 3, 5)

DEDICATED DOOR FRAMES

Hard edge PF/R:

- adjustable door frames
- fixed door frames (except Hamilton Oak, Hikora Oak, Cashmere decors)

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- PVC ventilation sleeves

Construction:

- door leaf 100'
- third hinge
- reinforced with perforated chipboard ²
- sliding and passive door leaf



modell / model 1



modell / model 2



modell / model 3



modell / model 4




modell / model 5

MODELLEK

MODELS

RÉSZLETEK

DETAILS



tejfehér edzett biztonsági üveg

milky-white toughened safety glass



üvegező keret

glazing frame


- 1 | 100' és megerősített ajtószárnyak mérettől függetlenül - a készlet 3 zsanért tartalmaz.
Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of the size - the set includes 3 hinges.
- 2 | Nincs Hard megerősítés.
No Hard reinforcement.
- 3 | Hard Edge PF ajtószerveket a CPL dekorokhoz.
Hard Edge PF door construction for CPL decors.
- 4 | A készlet erejéig kapható dekor.
Decor is available while stocks last.

PRIMO




SZÜRKE MATT
GRAY MATT

3D LOOK



MÉZ CATANIA
HONEY CATANIA



GESSATO TÖLGY
GESSATO OAK




CLEVELAND TÖLGY
CLEVELAND OAK



SONOMA TÖLGY
SONOMA OAK


3D LOOK



OLAJOS TÖLGY
OILED OAK



SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK



RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK




KOLUMBIA DIÓ
VILÁGOS




FEHÉR KÓRIS
WHITE ASH
COLOMBIA LIGHT
WALNUT

IRIDIUM



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK



GRAFIT KÓRIS
GRAPHITE ASH



MARONE TÖLGY
MARONE OAK



HIKORA TÖLGY
HIKORA OAK



KASMÍR
CASHMERE

CPL³



NORVÉG KÓRIS
NORWEGIAN ASH




HAMILTON TÖLGY
FÜGGŐLEGES
HAMILTON OAK
VERTICAL



GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK



KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK



OLASZ DIÓ
ITALIAN WALNUT



VILÁGOS AKÁC
LIGHT ACACIA

PASSZÍV AJTÓSZÁRNY

SIDE PANEL



PASSZÍV AJTÓSZÁRNY
PASSIVE DOOR LEAF

A passzív ajtószárnyat, amelyet általában "oldalsó panelnek" neveznek, a bejárat nyílás szélesítésére használják olyan helyeken, ahol nem szükséges vagy fizikailag nem lehetséges teljes szélességű dupla ajtó beépítése.

Az aktív szárnyat napi rendszerességgel használják, míg a passzív szárny zárva marad. Szükség esetén a passzív rész gyorsan nyitható és szélesebb ajtónyílás is használható.

Ez egy nagyon egyszerű és hasznos megoldás, amely növeli az ajtó funkcionalitását.

A passive door leaf, commonly known as a "side panel", is used to widen the clear opening in places where there is no need or physical possibility to install full width double leaf doors.

The active leaf is used on a daily basis, while the passive leaf remains closed. If necessary, the passive part can be quickly opened and a wider door opening can be used.

It is a very simple and useful solution that increases the functionality of your door.

AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- passzív laminált ajtószárny
- szerkezet: MDF lapból készült külső keret
- két vagy három ezüst zsanér
- beállítható zárólemez és duplaajtós átvető tolozár
- csak tele, üvegezés nélküli változatban érhető el

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK


- Konstrukció:**
- harmadik zsanér
 - megecsesített furatolt forgácslap betéttel
 - automata küszöb

DOOR SPECIFICATION

- veneer passive door leaf
- construction: peripheral frame made of MDF board
- two or three silver hinges
- adjustable strike plate and shootbolt
- available only as full version without glazing

EXTRA-COST OPTIONS

- Construction:**
- third hinge
 - reinforced with perforated chipboard
 - falling threshold





Válasszon ajtót

TÖKÉLETESEN

**az Ön igényeire szabva a
web oldalunkon.**

Find a door

PERFECTLY

**tailored to your needs
on our website.**

www.classen.pl



TECHNIKAI AJTÓK

TECHNICAL PANEL DOORS

TECHNIKAI AJTÓK

TECHNICAL PANEL DOORS

Ezek az ajtók különleges feladatokra készültek, melyek minőségét számos tanúsítvány és engedély igazolja. A kiválasztott kollektiótól függően különböző funkciókat látnak el: jó hangszigetelést és tűzvédelmet biztosítanak vagy betörésgátló tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezen túlmenően a magas funkcionalitás kéz a kézben jár az esztétikával - ezért ideális megoldás középületek, irodák, szállodák és éttermek számára.

These are the doors for special tasks, and their high quality is confirmed by numerous certificates and approvals. Depending on the selected collection, they will perform different functions accordingly: they will ensure good sound insulation, fire protection or will constitute an additional protection against burglary. Moreover, their high functionality goes hand in hand with aesthetics – hence it is the ideal solution for public utility buildings, offices, hotels and restaurants.



FUNKCIONALITÁS VAGY
ESZTETIKAI MEGJELENÉS?
Nem kell választania. Nincs
több kompromisszum. Technikai
ajtóinkban minden benne van -
kiváló funkcionális tulajdonságok
és esztétikus kialakítás.

*FUNCTIONALITY OR APPEARANCE?
You do not have to choose.
No more compromises. Our
technical doors have it all –
excellent functional qualities and
aesthetically pleasing design.*

IRODÁK, SZÁLLODÁK ÉS
ÉTTERMEK SZÁMÁRA.
Ahol fontos a magas minőség,
a jó műszaki paraméterek és
a szakszerű kivitelezés.

*FOR OFFICES, HOTELS
AND RESTAURANTS.
Wherever high quality, good
technical parameters and solid
workmanship are important.*



NATURA HK CPL / HB CPL



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- Classen Hard konstrukció (nem vonatkozik a PN22 és PN23 változatra)
- széles külső keret a PN22 és PN23 változatokhoz
- tejfehér, edzett biztonsági üveg
- lehetőség az ajtószárny 40 mm-rel történő lerövidítésére

Falcolt ajtószárny (HK):

- két ezüst becsavarós csapos pánt ¹
- kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny (HB):

- két nyílás a zsanérok számára a falc nélküli ajtóhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

HK:

- mint a standard 2-Pack fix ajtótok (kivéve Hamilton Tölgy, Hikora Tölgy és Kasmír dekorok)
- állítható ajtótok

HB:

- állítható, falc nélküli ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- PVC szellőzőrács
- szellőzőrács, alumínium
- acél ajtóvédő lemez szellőzőráccsal

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Üvegezés:

- hajóablak 35 tr - átlátszó üveg
- hajóablak 35 ml - tejfehér üveg
- átlátszó üveg a: 2, 3, 4, 5 modellekhez

Konstrukció:

- harmadik zsanér
- furatolt forgácslap ²
- tömör forgácslap ³
- falc nélküli ajtószárny (HB)
- ajtószárny 100', 110', 120'
- ajtószárny PN22 modell
- ajtószárny PN23 modell
- toló és passzív ajtószárny

Tartozékok:

- tömör acél nyomólemez - egyoldalas
- tömör acél nyomólemez - kétoldalas
- tömör acél ajtóvédő lemez - egyoldalas
- tömör acél ajtóvédő lemez - kétoldalas
- automata küszöb

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- Classen Hard construction (does not apply to PN22 and PN23 versions)
- wide peripheral frame for PN22 and PN23 versions
- milky-white toughened safety glass
- possibility of shortening the leaf by 40 mm

Rebated door leaf (HK):

- two silver screwed pintle hinges ¹
- mortice key lock, bathroom lock, cylinder lock, passage lock

Non-rebated door leaf (HB):

- two openings for hinges for non-rebated door
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DEDICATED DOOR FRAMES

HK:

- Standard 2 pack fixed door frame (except Hamilton Oak, Hikora Oak and Cashmere decors)
- adjustable door frame

HB:

- adjustable non-rebated door frame

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- PVC ventilation grille
- ventilation grille, aluminum
- steel kick-plate with ventilation grille

EXTRA-COST OPTIONS

Glazing:


- porthole 35 tr - transparent glass
- porthole 35 ml - milky-white glass
- transparent glass for the following models: 2, 3, 4, 5

Construction:

- third hinge
- perforated chipboard ²
- solid chipboard ³
- non-rebated door leaf (HB)
- door leaf 100', 110', 120'
- door leaf model PN22
- door leaf model PN23
- sliding and passive door leaf

Accessories:

- solid steel push-plate - one-sided
- solid steel push-plate - two-sided
- solid steel kick-plate - one-sided
- solid steel kick-plate - two-sided
- falling threshold




m. 1 modell további elemekkel,
bővebb információ a 90. oldalon.

m. 1 with additional elements,
more information on page 90.


MODELLEK MODELS

RÉSZLETEK DETAILS



tejfehér edzett
biztonsági üveg

milky-white toughened
safety glass



atlatszo uveg

transparent glass



üvegező keret

glazing frame

- 1 | 100' és megerősített ajtószárnyak,
mérettől függetlenül - 3 zsanér.
*Door leaves 100' and reinforced door
leaves regardless of the size - 3 hinges.*

- 2 | Maximális szárny szélesség 110, Hard
megerősítés nélkül.
*Maximum leaf width 110, without Hard
reinforcement.*

- 3 | Maximális szárny szélesség 100, Hard
megerősítés nélkül.
*Maximum leaf width 100, without Hard
reinforcement.*

- 4 | A PN22 és PN23 modellek csak
1-szárnyúak, szélességük 60' - 100'
Nem kaphatók falc nélküli változatban, és
nem elérhetők a következő ajtókkal:
Állítható 80, Standard 2-pack fix és acél
ajtók.
*Models PN22 and PN23 available only
as 1-leaf, width 60'-100'. They are not
available in a non-rebated version and are
not available with the following frames:
Adjustable 80, Standard 2-pack fixed and
steel door frame.*

IRIDIUM



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK




MARONE TÖLGY
MARONE OAK



UNI FEKETE
UNI BLACK

CPL



KASMÍR
CASHMERE



HAMILTON TÖLGY
FÜGGŐLEGES
HAMILTON OAK
VERTICAL

CPL



HAMILTON TÖLGY
VÍZSZINTES
HAMILTON OAK
HORIZONTAL



OLASZ DIÓ
ITALIAN WALNUT



GRAFIT KÓRIS
GRAPHITE ASH




HIKORA TÖLGY
HIKORA OAK



VILÁGOS AKÁC
LIGHT ACACIA

CPL




NORVÉG KÓRIS
NORWEGIAN ASH




GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK




KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK




FEHÁR RAL 9003
WHITE RAL 9003



Ajtók méretei a PN22 ajtóhoz.
Dimensions of door frame for PN22 door.



Ajtók méretek PN23 ajtóhoz.
Dimensions of door frame for PN23 door.



modell / model 1
PN22 4



modell / model 1
PN23 4



modell / model 1
PN23 4

* | Falnyílás magassága. / Wall opening height.

NATURA HK HPL / HB HPL



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- Classen Hard konstrukció
- tejfehér, edzett biztonsági üveg
- lehetőség az ajtószárny 40 mm-rel történő lerövidítésére

Falcolt ajtószárny (HK):

- két ezüst becsavarós csapos pánt ¹
- zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

Falc nélküli ajtószárny (HB):

- két nyílás a zsanérok számára a falc nélküli ajtóhoz
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

HK:

- blokk Standard 2 pack ajtókeret
- állítható ajtótok

HB:

- állítható, falc nélküli ajtótok

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)
- PVC szellőzőrács
- szellőzőrács, alumínium
- acél ajtóvédő lemez szellőzőráccsal

Üvegezés:

- hajóablak 35 tr - átlátszó üveg
- hajóablak 35 ml - tejfehér üveg
- átlátszó üveg a következő modellekhez: 2, 3, 4, 5

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Konstrukció:

- harmadik zsanér
- furatolt forgácslap ²
- tömör forgácslap ³
- falc nélküli ajtószárny (HB)
- ajtószárny 100', 110', 120'
- toló és passzív ajtólap

Kiegészítők:

- tömör acél nyomólemez – egyoldalas
- tömör acél nyomólemez – kétoldalas
- tömör acél ajtóvédő lemez – egyoldalas
- tömör acél ajtóvédő lemez – kétoldalas
- automata küszöb

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- egyéb HPL dekorok (106 oldalon) egyedi kérésre kaphatók: inwestycje@classen.com.pl
- az alapkínálatban nem szereplő dekorok kedvezménnyel kaphatók szálcsiszolt alumínium színben

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- Classen Hard construction
- milky-white toughened safety glass
- possibility of shortening the leaf by 40 mm

Rebated door leaf (HK):

- two silver screw-in pintle hinges ¹
- lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

Non-rebated door leaf (HB):

- two openings for hinges for non-rebated door
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

DEDICATED DOOR FRAMES

HK:

- Standard 2 pack fixed door frame
- adjustable door frame

HB:

- adjustable non-rebated door frame

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)
- PVC ventilation grille
- ventilation grille, aluminum
- steel kick-plate with ventilation grille

Glazing:

- porthole 35 tr – transparent glass
- porthole 35 ml – milky-white glass
- transparent glass for the following models: 2, 3, 4, 5

EXTRA-COST OPTIONS

Construction:


- third hinge
- perforated chipboard ²
- solid chipboard ³
- non-rebated door leaf (HB)
- door leaf 100', 110', 120'
- sliding and passive door leaf

Accessories:


- solid steel push-plate – one-sided
- solid steel push-plate – two-sided
- solid steel kick-plate – one-sided
- solid steel kick-plate – two-sided
- falling threshold

ADDITIONAL INFORMATION


- other HPL decors (page 106) available upon individual enquiries: inwestycje@classen.com.pl
- decors not included in the standard offer are available with a rebate in brushed aluminum colour



modell / model 1



modell /
model 2



modell /
model 3



modell /
model 4



modell /
model 5



modell /
model 6



modell /
model 7



m. 1 modell további elemekkel,
bővebb információ a 90 oldalon.


m. 1 with additional elements,
more information on page 90.

MODELLEK

MODELS


RÉSZLETEK

DETAILS



tejfehér edzett
biztonsági üveg

milky-white toughened
safety glass



atlatszo uveg

transparent glass



üvegezõ keret

glazing frame

- 1 | 100' és megerősített ajtószárnyak, mérettől függetlenül
- 3 zsanér.
*Door leaves 100' and reinforced door leaves regardless of
the size – 3 hinges.*
- 2 | Maximális szárny szélesség 110, Hard megerősítés nélkül.
Maximum leaf width 110, without Hard reinforcement.
- 3 | Maximális szárny szélesség 100, Hard megerősítés nélkül.
Maximum leaf width 100, without Hard reinforcement.

HPL



FEHÉR RAL 9003
WHITE RAL 9003



DOORS ALIGNED WITH THE WALL

AJTÓK A FALLAL EGY SÍKBAN
DOORS ALIGNED WITH THE WALL

AJTÓK A FALLAL EGY SÍKBAN

DOORS ALIGNED WITH THE WALL

Nincs keret, ez a tökéletes választás azoknak, akik eredeti megoldásokat keresnek. A rejtett ajtótok és a zsanérok, valamint az ajtószárny tökéletesen illeszkednek a falhoz. Ennek köszönhetően az Ön szobája egy titokzatos ékszerdobozzá válik, amelyben az ajtó jelenlétét csak a kilincs diszkrét körvonala árulja el.

Vagy talán egy teljesen más stílusban szeretne kísérletezni? Arra, hogy egy igazán eredeti bejáratot hozzon létre, a tolóajtó az egyik tökéletes megoldás. Kényelmes használatot és mozgásszabadságot biztosítanak. Tökéletesek kis helyiségekben, ahol a hagyományos ajtók használata nagyon nehéz feladat. Nagyobb felületeken is remekül működnek, felhívják magukra a figyelmet és modern, dinamikus karaktert adnak a belső térnek.


No frames, this is the perfect choice for those looking for original solutions. Hidden door jamb and hinges, and a door leaf make this door perfectly blend with the wall. Thanks to this your room will turn into a mysterious casket, where the presence of the door can only be revealed by a discreet outline of the handle.

Or maybe you want to experiment in a completely different style? A way to create an original entrance to the room are sliding doors. They ensure comfortable use and freedom of movement. They are perfect for small spaces, where using traditional doors is a really hard task. They also do a great job on a larger surface, catching the eye and giving the interior a modern, dynamic character.



COMPACT

AJTÓK A FALLAL EGY SÍKBAN
DOORS ALIGNED WITH THE WALL



A Compact rendszer egy laminált, vagy saját befejezésre előkészített beltéri ajtószárnyat és egy alumínium ajtótokot tartalmaz. A beépítés után az egész egységes felületet képez a fallal.

The Compact system consists of interior door leaf, veneered or for self-finishing and an aluminum door jamb. After installation, the entire system forms a uniform surface with the wall.



AJTÓ SPECIFIKÁCIÓ

- panel ajtószárny, tele, vastagság: 40 mm
- kifelé nyíló ajtószárny - falc nélküli, kifelé nyíló (magasság 2022 mm)
- befelé nyíló ajtószárny - falcolt, befelé nyíló (magasság 2032 mm)
- felületkezelés: alapozott (az önállóan végzett festésre/befejezésre előkészített felület¹), 3D Look és Iridium laminátum, CPL és HPL laminátum
- két nyílás rejtett zsanérokhoz, állítható (3 zsanér a 100' szélességhez és 2222 és 2332 mm közötti magassághoz)
- mágneses zár: kulcsos zár / fürdőszobazár / betétes zár / kulcsnyílás nélküli zár

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

Szellőzés:

- alsó szellőzőrés
- alsó szellőzőrés 15 mm (rekuperáció)

Konstrukció:

- furatolt forgácslap betét
- 100' ajtószárny
- Ajtószárny magassága 2132, 2122 mm
- Ajtószárny magassága 2232, 2222 mm
- Ajtószárny magassága 2332, 2322 mm

A felár az ajtószárny és az ajtótok szélességére és magasságára vonatkozik.

Tartozékok:

- automata küszöb

AJÁNLOTT AJTÓTOKOK

Alumínium ajtótokok:

- Az ajtótok külső és belső kivitelben, nyers állapotban is kapható, előzetes impregnálás után önálló festési lehetőséggel.
- A csomag tartalmazza: 2 vagy 3 zsanér, tömítések, impregnálószer, szerelési útmutató és a beépítéshez szükséges tartozékok.
- Az ajtótok nyers falra történő felszerelése vakolattal vagy gipszkartonnal történő összedolgozást igényel.

HU
EN

DOOR SPECIFICATION

- panel door leaf, solid, thickness: 40 mm
- external door leaf - non-rebated, opening outwards (height 2022 mm)
- internal door leaf - rebated, opening inwards (height 2032 mm)
- surface finishing: primer (surface prepared for self-finishing - painting¹), 3D Look and Iridium veneers, CPL and HPL laminates
- two openings for hidden hinges, adjustable (3 hinges for the width of 100' and height from 2222 to 2332 mm)
- magnetic lock: mortice key lock / bathroom lock / cylinder lock / passage lock

EXTRA-COST OPTIONS

Ventilation:

- ventilation undercut
- ventilation undercut 15 mm (recuperation)

Construction:

- perforated chipboard
- door leaf 100'
- door leaf height 2132, 2122 mm
- door leaf height 2232, 2222 mm
- door leaf height 2332, 2322 mm

Extra-cost for width and height apply to door leaf and door frame.

Accessories:

- falling threshold

DEDICATED DOOR FRAMES

Aluminum door frame:


- The frame is available in an external and internal version, raw, with the possibility of self-painting after impregnation.
- The package includes: 2 or 3 hinges, gaskets, impregnating agent, installation instruction and accessories needed for its installation.
- Installation of the frame on a raw wall requires application of plaster or drywall.

¹ | Tests conducted using original wall paints available on the market.


¹ | Tests conducted using original wall paints available on the market.

BEFELÉ NYÍLÓ AJTÓTOK / INTERNAL DOOR FRAME

AJTÓSZÁRNY MAGASSÁGA Hd	SZERELÉSI NYÍLÁS MAGASSÁGA Ho	AJTÓSZÁRNY KÜLSŐ MAGASSÁGA H_z	FAL NYÍLÁS MAGASSÁGA Hp	ZSANÉR SZÁMA
DOOR LEAF HEIGHT Hd	MOUNTING OPENING HEIGHT Ho	DOOR LEAF EXTER- NAL HEIGHT H_z	CLEAR OPENING HEIGHT Hp	NUMBER OF HINGES
2032	2081	2074	2032	2
2132	2181	2174	2132	2
2232	2281	2274	2232	3
2332	2381	2374	2332	3




AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGE Sd	SZERELÉSI NYÍLÁS SZÉLESSÉGE So	AJTÓSZÁRNY KÜLSŐ SZÉLESSÉGE Sz	AJTÓSZÁRNY NYITÁSI SZÉLESSÉG Sp
DOOR LEAF WIDTH Sd	MOUNTING OPENING WIDTH So	DOOR LEAF EXTER- NAL WIDTH Sz	DOOR LEAF CLEAR OPENING WIDTH Sp
618	698	688	603
718	798	788	703
818	898	888	803
918	998	988	903
1018	1098	1088	1003




KIFELE NYÍLÓ AJTÓTOK / EXTERNAL DOOR LEAF

AJTÓSZÁRNY MAGASSÁGA Hd	SZERELÉSI NYÍLÁS MAGASSÁGA Ho	AJTÓSZÁRNY KÜLSŐ MAGASSÁGA H_z	FAL NYÍLÁS MAGASSÁGA Hp	ZSANÉR SZÁMA
DOOR LEAF HEIGHT Hd	MOUNTING OPENING HEIGHT Ho	DOOR LEAF EXTER- NAL HEIGHT H_z	CLEAR OPENING HEIGHT Hp	NUMBER OF HINGES
2022	2071	2064	2022	2
2122	2171	2164	2122	2
2222	2271	2264	2222	3
2322	2371	2364	2322	3



AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGE Sd	SZERELÉSI NYÍLÁS SZÉLESSÉGE So	AJTÓSZÁRNY KÜLSŐ SZÉLESSÉGE Sz	AJTÓSZÁRNY NYITÁSI SZÉLESSÉG Sp
DOOR LEAF WIDTH Sd	MOUNTING OPENING WIDTH So	DOOR LEAF EXTER- NAL WIDTH Sz	DOOR LEAF CLEAR OPENING WIDTH Sp
618	698	688	603
718	798	788	703
818	898	888	803
918	998	988	903
1018	1098	1088	1003



A Compact rendszerben található Classen ajtók a következő csoportok összes dekorjával kaphatók: 3D Look, Iridium, CPL, HPL, lakkozott (részletek a 102–105 oldalon). HPL dekorok – csak egyedi ajánlat alapján.

Classen doors in the Compact system are available in all decors from the following groups: 3D Look, Iridium, CPL, HPL, lacquered (details on page 102–105). HPL decors – only standard offer.





TOLOÁJTÓ RENDSZEREK
SLIDING DOOR SYSTEMS

TOLÓAJTÓ RENDSZEREK

SLIDING DOOR SYSTEMS

Arra, hogy egy eredeti bejáratot hozzon létre, a tolóajtó az egyik legjobb megoldás. Kényelmes használatot és mozgásszabadságot biztosítanak. Tökéletesek kis helyiségekbe, ahol a hagyományos ajtók használata nagyon nehéz feladat. Nagyobb felületeken is remekül működnek, felhívják magukra a figyelmet és modern, dinamikus karaktert adnak a belső térnek. Egy- és kétszárnyú változatban is kaphatók. A beépítési módtól függően is különböznek - falban futó vagy fal előtt futó tolóajtó. Számátalan különböző esztétikai megjelenésű szárny modell közül választhat, így mindenki megtalálja a belső teréhez tökéletesen illő opciót.

A way to create an original entrance to the room. They ensure comfortable use and freedom of movement. They are perfect for small spaces, where using traditional doors is a really hard task. They also do a great job on a larger surface, catching the eye and giving the interior a modern, dynamic character. They are available in single and double leaf versions. They also differ depending on the installation method - they can be retracted into the wall or intended for on-wall mounting. Leaves can be chosen from many models with different aesthetics, which is why everyone will find an option ideally suited to their interior.

SZERETNE HELYET SPÓROLNI A LAKÁSBAN?

A tolóajtó segít ebben. A kényelmes nyitási és zárási módnak köszönhetően nem igényelnek több helyet. Különösen ajánlott olyan belső terekbe, ahol minden centiméter számít.

DO YOU WANT TO SAVE SOME SPACE IN THE FLAT?

Sliding doors will help you with that. Thanks to the convenient way of opening and closing, they do not use additional space. Especially recommended for interiors where every centimeter is important.



EGYEDI DEKORÁCIÓS ELEM.

Az ajtó nagy szerepet játszik a beltérkompozícióban. Különösen a kétszárnyú modellek, amelyek rendkívül lenyűgözően néznek ki. A tágas helyiségekben valószínűleg magukra vonják a figyelmet.

NON-OBVIOUS DECORATION.

The door can play the first fiddle in interior design. Especially double leaf models that look very impressive. In spacious rooms they will hit the bullseye.



FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ RENDSZER

ON-WALL SLIDING DOOR SYSTEM



KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ RENDSZER

DOUBLE LEAF SLIDING DOOR SYSTEM

EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ RENDSZER

- Az egyszárnyú, fal előtt szerelt tolóajtó rendszer egy toló szerkezetből, egy takaró elemből (beleértve egy ütközőléceket) és egy ajtószárnyból áll. Minden elemet külön kell megvásárolni.
- A rendszer alapesetben közvetlenül a falra szerelhető, opcionálisan külön megvásárolható ájtáró tokkal is felszerelhető. Falnyílás magassága ájtáró tokkal történő beépítéshez: 2060 mm, ájtáró tok nélküli szereléshez: 2022 mm.
- Az egyszárnyú szerkezet 2,5 m hosszú sínrel van felszerelve, amelyet a végleges méretre kell vágni.
- Az egyszárnyú tolóajtó rendszer a következő méreteken kapható: 60', 70', 80', 90', 100'.

KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ RENDSZER

- Kétszárnyú, fal előtt szerelt tolóajtó rendszer toló szerkezetből, egy takaró elemből és ajtószárnyból áll. Minden elemet külön kell megvásárolni.
- A falra szerelt kétszárnyú tolórendszer szinkronban nyílik, azaz az egyik ajtószárny eltolásával mindkét ajtószárny egyszerre nyílik. A szinkron rendszerhez két azonos szélességű ajtószárnyat kell rendelni.
- Dupla szárnyas mechanizmus két 2,5 m hosszú sínrel és takaró elemekkel van felszerelve, amelyeket a végleges méretre kell vágni. A falnyílás magassága ájtáró tokkal történő beépítéshez: 2060 mm, ájtáró tok nélküli szereléshez: 2022 mm.
- A rendszer alapesetben közvetlenül a falra szerelhető, opcionálisan külön megvásárolható ájtáró tokkal is felszerelhető.
- A kétszárnyú tolórendszert a következő méreteken kínáljuk: 120', 140', 160', 180', 200' (szinkronban nyíló ajtókhöz).
- Ajtószárnyak a tolóajtó rendszerhez falc nélküli kivitelben készülnek a falcolt ajtó külső méreteiben, pl.: 844 x 2035 mm (80').

ELÉRHETŐSÉG

- A tolóajtórendszer minden dekorban és kollekcióban elérhető, kivéve a következő kollekciókat: Classic, Andromeda, Salvano.

HU
EN

SINGLE LEAF SLIDING DOOR SYSTEM

- Single leaf on-wall sliding door system consists of a sliding mechanism, masking element (including a bumper beam) and door leaf. Each element must be purchased separately.
- As a standard, the system is installed directly on the wall, optionally it can be installed with a tunnel frame which must be purchased separately. Wall opening height for installation with tunnel: 2060 mm, for assembly without tunnel: 2022 mm.
- Single leaf mechanism is equipped with a 2.5 m long rail, which should be cut to the final size.
- Single leaf sliding door system is offered in the following dimensions: 60', 70', 80', 90', 100'.

DOUBLE LEAF SLIDING DOOR SYSTEM

- Double leaf on-wall sliding door system consists of a sliding mechanism, masking element and door leaf. Each element must be purchased separately.
- Double leaf on-wall sliding system is opened synchronously, i.e. by sliding one leaf, both door leaves open at the same time. Synchronous system requires ordering two door leaves of the same width.
- Double leaf mechanism is equipped with two 2.5 m long rails and masking elements, which should be cut to the final size. Wall opening height for installation with tunnel: 2060 mm, for assembly without tunnel: 2022 mm.
- As a standard, the system is installed directly on the wall, optionally it can be installed with a tunnel frame which must be purchased separately.
- Double leaf sliding system is offered in the following dimensions: 120', 140', 160', 180', 200' (for doors opening synchronously).
- Door leaves for the sliding door system are manufactured in non-rebated version in the external dimensions of rebated door, e.g.: 844 x 2035 mm (80').

AVAILABILITY

- Sliding door system is available in all decors and collections apart from the following collections: Classic, Andromeda, Salvano.



EGYSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓ RENDSZER SINGLE LEAF SLIDING DOOR SYSTEM



A TOLÓAJTÓKBA BESZERELT HÚZÓKAGYLÓK FELÁRAS OPCIÓK.

AZ ADOTT DEKORHOZ RENDELT HÚZÓKAGYLÓ SZÍNE.

PULL HANDLES INSTALLED IN SLIDING DOORS AS AN EXTRA-COST OPTION.

THE COLOUR OF THE PULL HANDLE ASSIGNED TO A GIVEN DECOR.

PCV HÚZÓKAGYLÓK / PCV PULL HANDLES




TOLÓAJTÓRENDSZER
FÜGGŐLEGES METSZETI RAJZ

VERTICAL CROSS-SECTION OF THE SLIDING SYSTEM



FEHÉR
WHITE

3D Look: Fehér köris / White Ash
Iridium: UNI fehér 9003 / UNI White 9003
CPL: Fehér RAL 9003 / White RAL 9003,
Lakkozott / Lacquered




BÉZS
BEIGE

3D Look: Mézes Katánia, Cleveland Tölgy, Tocantis Tölgy, Riviera Tölgy, Olajos Tölgy, Sonoma Tölgy / Tocantis Oak, Oiled Oak, Sonoma Oak, Riviera Oak, Honey Catania, Cleveland Oak
Iridium: Grandson Tölgy, Hófehér Köris, Barna Köris, Marone Tölgy / Grandson Oak, Snow Ash, Brown Ash, Marone Oak
CPL: Hikora Tölgy, Hamilton Tölgy / Hikora Oak, Hamilton Oak



EZÜST
SILVER

Primo: Szürke Matt / Gray Matt
3D Look: Kolumbia Dió Világos, Szürke Tölgy / Colombia Light Walnut, Gray Oak
Iridium: Grafit köris, UNI Fekete / Grafit Ash, Gray Matt, UNI Black
CPL: Világos Akác, Grigio Tölgy, Kendal Tölgy, Norvég Köris, Gessato Tölgy, Kasmír / Light Acacia, Grigio Oak, Kendal Oak, Norwegian Ash, Gessato Oak, Cashmere



BARNA
BROWN

CPL: Olasz Dió / Italian Walnut

ACÉL HÚZÓKAGYLÓK / STEEL PULL HANDLES



FEKETE
BLACK

Primo
3D Look
Iridium
CPL
Lakkozott / Lacquered



NIKKEL
NICKEL

FELÁRELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

EXTRA-COST OPTIONS




ajtó önzáró
door closer



kampós zár (kulcsos zár,
fürdőszobazár)
hook lock (mortice key
lock, bathroom lock)

A Classen tolóajtók az összes dekorban és csoportokban (részletek a 102–105 oldalon), valamint opcionálisan a RAL paletta színeiben kaphatók.

Classen sliding doors are available in all decors from the following groups (details on page 102–105) and optionally in RAL palette colours.





Az ajtószárny által részben eltakart széles alumínium sínnek köszönhetően az Aero System esztétikus és modern működésű ajtókat teremt.

A rendszer a mechanizmusból és az ajtószárnyból áll és közvetlenül a falra történő felszerelésre tervezték (nincs átjáró tokkal való összeszerelés lehetősége).

AJTÓLAP

- Toló, egyszárnyú, tömör, HARD konstrukció, alapfelszereltségként rozsdamentes acél INOX húzófoglólóval. Kizárólag az Aero rendszerhez van rendelve.
- Ajtószárny méretei - 744, 844, 944 x 2135 mm

MECHANIZMUS

- A készlet 2 m hosszú alumínium sínt, szerelvényeket és összeszerelési útmutatót tartalmaz.
- Sztenderd és önzáródó kivitel. A rendszer telepítése után a szárny és a fal közötti rés 12 mm.

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- RAL paletta színei

HU
EN

Thanks to a wide, aluminum rail, partially recessed in the door leaf, Aero System creates an aesthetic and modern combination of the door and the sliding system.

The system consists of the mechanism and the door leaf and is designed for mounting directly on the wall (no possibility of assembly with the tunnel).

DOOR LEAF

- Sliding, single leaf, solid, HARD construction, equipped with stainless steel INOX pull handle as a standard. Dedicated exclusively to Aero system.
- Door leaf dimensions - 744, 844, 944 x 2135 mm.

MECHANISM

- A full set consists of a 2 m aluminum rail, hardware and installation instruction.
- Standard one and with a self-closing system. After installing the system, the gap between the leaf and the wall is 12 mm.

EXTRA-COST OPTIONS

- RAL palette colours




AZ AJTÓSZÁRNY CSATLAKOZÁSA
AZ ALUMÍNIUM SÍNHEZ

DOOR LEAF WITH A RAIL
CONNECTION METHOD

	AJTÓSZÁRNY MAGASSÁGA H_d DOOR LEAF HEIGHT H_d	FALNYÍLÁS MAGASSÁGA H_o WALL OPENING HEIGHT H_o	AJTÓSZÁRNY SZÉLESSÉGE S_d DOOR LEAF WIDTH S_d	FALNYÍLÁS SZÉLESSÉGE S_o WALL OPENING WIDTH S_o
70"	2135	2000	744	700
80"			844	800
90"			944	900

AERO RENDSZER MÉRET TÁBLÁZAT
AERO SYSTEM DIMENSION TABLE




IRIDIUM



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK



UNI FEKETE
UNI BLACK




GRAFIT KŐRIS
GRAPHITE ASH

CPL



KASMÍR
CASHMERE




HAMILTON TÖLGY
FÜGGŐLEGES
HAMILTON OAK
VERTICAL




HAMILTON TÖLGY
VÍZSZINTES
HAMILTON OAK
HORIZONTAL

CPL



HIKORA TÖLGY
HIKORA OAK



OLASZ DIÓ
ITALIAN WALNUT




VILÁGOS AKÁC
LIGHT ACACIA



NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH



GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK



KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK

CPL



FEHÉR RAL 9003
WHITE RAL 9003

FESTETT / LACQUER



FEHÉR UV
WHITE UV



FEHÉR UV PURE
WHITE UV PURE



70
90

Modern tolórendszer, amely tökéletesen alkalmas loft stílusban lévő belső terekbe. A fekete acélsín és a szett összes többi eleme egyedi, ipari jelleget kölcsönöz az egésznek.

A rendszert közvetlenül a falra történő felszerelésre tervezték, csak egyszárnyú változatban kapható.

Ajtószárny magassága: 2035 mm, 68', 80', 90' szélességben kapható, fekete sülyesztett acél húzókagylóval. Az ajtókat külön-külön kell megvásárolni, minden kollekcióban és dekorban kapható, kivéve: Classic, Andromeda, Salvano.

A szükséges ajtónyílás magassága max. 2015 mm, nyílás szélessége 100 mm-rel kisebb, mint a szárny szélessége. A rendszer telepítése után az ajtószárny és a fal között 9 mm rés marad.

A modern sliding system perfect for loft interiors. The black steel rail and all other elements of the set give the whole a unique industrial character.

The system is designed for installation directly on the wall, available only in a single-leaf version.

Door leave height: 2035 mm, available in widths 68', 80', 90' with a black recessed steel handle. Doors must be purchased separately, they are available in all collections and decors except: Classic, Andromeda, Salvano.

Required door opening height max. 2015 mm, opening width 100 mm smaller than the leaf width. After installing the system, there is a 9 mm gap between door leaf and the wall.

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

EXTRA-COST OPTIONS

ÜTKÖZŐ STOPPER



TOLÓRENDSZER ÜTKÖZŐVEL
SLIDING SYSTEM WITH A STOPPER

ÖNZÁRÓDÓ RENDSZER SELF-CLOSING SYSTEM



CSENDES, ÖNZÁRÓ RENDSZER
SILENT, SELF-CLOSING SYSTEM

ACÉL HÚZÓKAGYLÓK STEEL PULL HANDLES



ACÉL FEKETE
STEEL BLACK

CSOMAGOLÁS

- Tartalmaz egy teljes tolórendszert és 1950 mm hosszú sínt. Felár ellenében önzáródóan is rendelhető.

PACKAGE

- Includes a complete sliding system with a 1950 mm long rail. A door closer is also available for an extra charge.


FALBA CSÚSZÓ TOLÓAJTÓRENDSZER - ECLISSE

SLIDING POCKET DOOR SYSTEM - ECLISSE




SZERKEZET TÍPUSA	AJTÓNYÍLÁS L X H	KÜLSŐ MÉRETEK			SZERKEZET / FAL VASTAGSÁGA ¹	BELSŐ MÉRETEK	AJTÓSZÁRNY MÉRETEI	
		C X H1	A	B			LP	HP
POCKET MODEL	LIGHT OPENING L X H	EXTERNAL DIMENSIONS			THICKNESS OF POCKET / WALL ¹	INTERNAL DIMENSIONS	DOOR LEAF DIMENSIONS	
		C X H1	A	B			LP	HP
G60 plus	610 x 2030	1346 x 2120	670	640	100 ² 125	54 79	644	2035
G70 plus	710 x 2030	1546 x 2120	770	740			744	
G80 plus	810 x 2030	1746 x 2120	870	840			844	
G90 plus	910 x 2030	1946 x 2120	970	940			944	
G100 plus ²	1010 x 2030	2146 x 2120	1070	1040			1044	

EGYSZÁRNYÚ MÉRETTÁBLÁZAT
SINGLE POCKET DIMENSION TABLE



SZERKEZET TÍPUSA	AJTÓNYÍLÁS L X H	KÜLSŐ MÉRETEK			SZERKEZET / FAL VASTAGSÁGA ¹	BELSŐ MÉRETEK	AJTÓSZÁRNY MÉRETEI	
		C X H1	A	B			LP	HP
POCKET MODEL	LIGHT OPENING L X H	EXTERNAL DIMENSIONS			THICKNESS OF POCKET / WALL ¹	INTERNAL DIMENSIONS	DOOR LEAF DIMENSIONS	
		C X H1	A	B			LP	HP
GG60 plus	1220 x 2030	2600 x 2120	1290	640	100 ² 125	54 79	644	2035
GG70 plus	1420 x 2030	3000 x 2120	1490	740			744	
GG80 plus	1620 x 2030	3400 x 2120	1690	840			844	
GG90 plus	1820 x 2030	3800 x 2120	1890	940			944	
GG100 plus	2020 x 2030	4200 x 2120	2090	1040			1044	

DUPLA SZÁRNYÚ MÉRETTÁBLÁZAT
DOUBLE POCKET DIMENSION TABLE



¹ A nem szabványos falvastagságú Eclisse ajtótokokat a megrendelőlapon szereplő adatokkal összhangban kell megrendelni. Ajtótok dekor: 3D Look, Iridium és CPL.

Eclisse door frames for non-standard wall thickness should be ordered in line with the order form. Door frame decors: 3D Look, Iridium and CPL.

² 100 mm vastagságú kazetta esetében - az összes kollekcióval kompatibilis, kivéve a laminált ajtók üvegezett modelljei. A készlet erejéig kapható dekor.

Pocket with a thickness of 100 mm – possibility of assembly of all collections except for glazed models in panel doors. Decor is available while stocks last.

⚠ AZ ECLISSE TOLÓRENDSZEREK A SALVANO ÉS ANDROMEDA KOLLEKCIÓKKAL EGYÜTT NEM TELEPÍTHETŐK.

⚠ IT IS NOT POSSIBLE TO INSTALL ECLISSE SLIDING SYSTEMS IN COMBINATION WITH THE SALVANO AND ANDROMEDA COLLECTIONS.

Fa alapú ajtótokok

Wood-based door frames

Ezt az ajtókeret-csoportot lakásokban és irodákban használt mindennapi ajtószárnyhoz tervezték. Az ajtótokok használhatók a Classen által gyártott festett, modul és lemez ajtókhöz.

Ebben a részben univerzális jellegű ajtótokokat talál, pl. állítható vagy blokk ajtótokokat.

This group of door frames is intended for everyday use door leaves used in apartments and offices. All these frames can be used with lacquered, frame and panel doors produced by Classen.

In this section you will find frames of a universal character, e.g. Adjustable or Standard 2-pack fixed.



ÁLLÍTHATÓ TOK
ADJUSTABLE

PAGE 82

ÁLLÍTHATÓ 80
ADJUSTABLE 80

PAGE 82

ÁLLÍTHATÓ, FALC NÉLKÜLI
ADJUSTABLE NON-REBATED

PAGE 84

ÁLLÍTHATÓ 80 FALC NÉLKÜLI
ADJUSTABLE 80 NON-REBATED

PAGE 84

BLOKK TOK
STANDARD 2-PACK FIXED

PAGE 86

ÁLLÍTHATÓ / ÁLLÍTHATÓ 80

ADJUSTABLE / ADJUSTABLE 80



ALAP KIVITEL

- Az állítható ajtótokok forgácslapból és MDF-ből készülnek, Classen dekorral borítottak vagy festettek, a színekben az ajtószárnyak színeinek megfelelően.
- Elérhető átfogó ajtótok verzióban is.

Csomagolás:

- A teljes ajtótok egy vízszintes felső - és két függőleges elemből áll, melyek egy csomagot alkotnak. A készlet tartalmaz vasalatot, tömítéseket és egy szerelőkészletet. A 100' méretű vagy megerősített ajtószárny esetében három zsanérral ellátott ajtótokot kell használni.

SZÍNEK

Primo ¹

- Szürke Matt

3D Look ¹

- Tocantis Tölgy, Gessato Tölgy, Méz Catania, Cleveland Tölgy, Olajos Tölgy, Fehér Kőris, Sonoma Tölgy, Kolumbia Dió Világos, Riviera Tölgy, Szürke Tölgy

Iridium

- UNI White ¹, UNI Fekete ¹, Grafit Kőris ¹, Grandson Tölgy, Marone Tölgy ¹

CPL

- Kasmír ¹, Hamilton Tölgy Függőleges ¹, Világos Akác ¹, White 9003 ¹, Olasz Dió ¹, Norvég Kőris ¹, Kendal Tölgy ¹, Grigio Tölgy ¹

Festett ¹

- Fehér UV vagy PU

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- harmadik zsanér
- 100' ajtótok
- 110' ajtótok
- 120' ajtótok
- PN 22 ajtótok magassága
- PN 23 ajtótok magassága
- lécc 80
- ajtótok kétszárnyú ajtóhoz
- RAL színek

EXECUTION STANDARD

- Adjustable door frames are made of chipboard and MDF, covered with Classen decors or lacquered, in colours corresponding to door leaves colours.
- Also available in Tunel version.

Packaging:

- Complete door frame consists of an upper beam and a base and it constitutes one package. The set includes hardware, gaskets and an assembly set. For door leaves with the dimension of 100' or reinforced leaves, it is required to use door frame with three hinges.

COLOURS

Primo ¹

- Gray Matt

3D Look ¹

- Tocantis Oak, Gessato Oak, Honey Catania, Cleveland Oak, Oiled Oak, White Ash, Sonoma Oak, Colombia Light Walnut, Riviera Oak, Gray Oak

Iridium

- UNI White ¹, UNI Black ¹, Graphite Ash ¹, Grandson Oak, Marone Oak ¹

CPL

- Cashmere ¹, Hamilton Oak Vertical ¹, Light Acacia ¹, White 9003 ¹, Italian Walnut ¹, Norwegian Ash ¹, Kendal Oak ¹, Grigio Oak ¹

Lacquer ¹




- White UV or PU

EXTRA-COST OPTIONS


- third hinge
- door frame 100'
- door frame 110'
- door frame 120'
- PN 22 door frame height
- PN 23 door frame height
- band 80
- door frame for double leaf door
- RAL colours

¹ | Állítható 80-as ajtótok elérhető a megjelölt dekorokban. A Natura HK CPL - PN22 és PN23 modellekhez nem áll rendelkezésre.
Adjustable 80 door frame available in marked decors.
Not available in Natura HK CPL - PN22 and PN23 models.

² | A 68' méretű ajtószárny nem áll rendelkezésre duplaajtós kivitelben.
The door leaf dimension 68' is not available in double door.




Falnyílás magassága / wall opening height




S - falnyílás szélessége / wall opening width

▲ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK
ADJUSTABLE DOOR FRAME


▼ ÁLLÍTHATÓ 80-AS AJTÓTOK
ADJUSTABLE 80 DOOR FRAME



Falnyílás magassága / wall opening height



S - falnyílás szélessége / wall opening width



Az állítható ajtótok méretei [mm]:
Dimensions of the adjustable door frame [mm]:

Beállítási tartomány [mm]:
Adjustment range [mm]:

	A	B	C	D	E	S		A	B	C	D	E	S
60	603	625	648	748	788	675	100	1038	1061	1083	1183	1223	1110
68	678	701	723	823	863	750	110	1138	1161	1183	1283	1323	1210
70	703	726	748	848	888	775	120	1238	1261	1283	1383	1423	1310
80	803	826	848	948	988	875	130	1338	1361	1383	1483	1523	1410
90	903	926	948	1048	1088	975	140 ²	1438	1461	1483	1583	1623	1510
100	1003	1026	1048	1148	1188	1075	150	1538	1561	1583	1683	1723	1610
110	1103	1126	1148	1248	1288	1175	160	1638	1661	1683	1783	1823	1710
120	1203	1226	1248	1348	1388	1275	170	1738	1761	1783	1883	1923	1810
EGYSZÁRNYÚ AJTÓ / SINGLE LEAF							180	1838	1861	1883	1983	2023	1910
							190	1938	1961	1983	2083	2123	2010
							200	2038	2061	2083	2183	2223	2110

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ / DOUBLE LEAF

ÁLLÍTHATÓ / ÁLLÍTHATÓ 80 FALC NÉLKÜLI

NON-REBATED ADJUSTABLE / ADJUSTABLE 80



ALAP KIVITEL

- Az állítható ajtótokok forgácslapból és MDF-ből készülnek, Classen dekorral borítottak vagy festettek, az ajtószárnyak színeinek megfelelő színekben. Ajtótok a falc nélküli ajtószárnyakhoz.

Csomagolás:

- A teljes, falc nélküli ajtótok egy felső vízszintes lécs és két függőleges elemből áll, melyek egy csomagot alkotnak. A készlet tartalmaz két speciális rejtett zsanért, tömítéseket és egy szerelőkészletet.

SZÍNEK

Primo¹

- Szürke Matt

Iridium

- UNI White¹, UNI Fekete¹, Grandson Tölgy, Marone Tölgy, Grafit Kőris¹

CPL

- Kasmír¹, Hikora Tölgy, Hamilton Tölgy Függőleges¹, Világos Akác¹, White 9003¹, Olasz Dió¹, Norvég Kőris¹, Kendal Tölgy¹, Grigio Tölgy¹

Festett¹

- Fehér UV vagy PU

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- 100' ajtótok
- lécs 80
- RAL színek

EXECUTION STANDARD

- Adjustable Non-rebated door frames are made of chipboard and MDF, covered with Classen decors or lacquered, in colours corresponding to door leaves colours. Door frames dedicated for non-rebated door leaves.

Packaging:

- Complete non-rebated door frame consists of an upper beam and a base and it constitutes one package. The set includes two non-rebated hidden hinges, gaskets and an assembly set.

COLOURS

Primo¹

- Gray Matt

Iridium

- UNI White¹, UNI Black¹, Grandson Oak, Marone Oak, Graphite Ash¹

CPL

- Cashmere¹, Hikora Oak, Hamilton Oak Vertical¹, Light Acacia¹, White 9003¹, Italian Walnut¹, Norwegian Ash¹, Kendal Oak¹, Grigio Oak¹

Lacquer¹

- lacquer: White UV or PU


EXTRA-COST OPTIONS

- door frame 100'
- band 80
- RAL colours

¹ | Állítható 80-as ajtótok elérhető a megjelölt dekorokban. A Natura HK CPL - PN22 és PN23 modellekhez nem áll rendelkezésre.


Adjustable 80 door frame available in marked decors.

Not available in Natura HK CPL - PN22 and PN23 models.



▲ ÁLLÍTHATÓ, FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK
ADJUSTABLE NON-REBATED DOOR FRAME

▼ ÁLLÍTHATÓ 80, FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK
ADJUSTABLE 80 NON-REBATED DOOR FRAME



3D zsanér
3D hinge



Állítható zárólemez
Strike plate with adjustment

Állítható, falc nélküli ajtótok méretei [mm]:
Dimensions of the adjustable non-rebated door frame [mm]:

	A	B	C	D	E	S
60	601	624	646	746	786	690
68	676	699	721	821	861	765
70	701	724	746	846	886	790
80	801	824	846	946	986	890
90	901	924	946	1046	1086	990
100	1001	1024	1046	1146	1186	1090

EGYSZÁRNYÚ AJTÓ / SINGLE LEAF

Beállítási tartomány [mm]:
Adjustment range [mm]:

90-110	235-255
110-130	255-275
135-155	275-295
155-175	295-315
175-195	315-335
195-215	335-355
215-235	355-375

BLOKK TOK

STANDARD 2-PACK FIXED



ALAP KIVITEL

- A Standard 2-pack fix ajtókeretek MDF-ből készülnek, 3D Look és Iridium furnérral és CPL laminatum dekorral borítva, az ajtószárny dekorjainak megfelelő dekor típusokban.

Csomagolás:

- Komplet ajtótok egy felső vízszintes - és két függőleges elemből áll, (két külön csomag), két ezüst csapos zsanérral felszerelve (a harmadik zsanér - feláras opcióként). 100' méretű vagy megerősített ajtószárny esetén három zsanérral ellátott ajtótokot kell használni..

SZÍNEK

Primo

- Szürke Matt

3D Look

- Tocantis Tölgy, Gessato Tölgy, Méz Catania, Cleveland Tölgy, Olajos Tölgy, Fehér Kőris, Sonoma Tölgy, Kolumbia Dió Világos, Riviera Tölgy, Szürke Tölgy

Iridium

- Grafit Kőris, UNI White, UNI Fekete, Grandson Tölgy, Marone Tölgy

CPL

- Világos Akác, Olasz Dió, White 9003, Norvég Kőris, Kendal Tölgy, Grigio Tölgy

Festett

- Fehér UV vagy PU

FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ OPCIÓK

- harmadik zsanér
- 100' ajtótok
- 110' ajtótok
- 120' ajtótok
- ajtótok kétszárnyú ajtóhoz

EXECUTION STANDARD

- Standard 2-pack fixed door frames are made of MDF, covered with 3D Look and Iridium veneer and CPL laminate in decors corresponding to door leaves decors.

Packaging:

- Complete door frame consists of an upper beam and a base (two separate packages), equipped with two silver pintle hinges (the third hinge – as an extra-cost option). For door leaves with the dimension of 100' or reinforced leaves, it is required to use door frame with three hinges.

COLOURS

Primo

- Gray Matt

3D Look

- Tocantis Oak, Gessato Oak, Honey Catania, Cleveland Oak, Oiled Oak, White Ash, Sonoma Oak, Colombia Light Walnut, Riviera Oak, Gray Oak

Iridium

- Graphite Ash, UNI White, UNI Black, Grandson Oak, Marone Oak

CPL

- Light Acacia, Italian Walnut, White 9003, Norwegian Ash, Kendal Oak, Grigio Oak

Lacquer




- White UV or PU

EXTRA-COST OPTIONS

- third hinge
- door frame 100'
- door frame 110'
- door frame 120'
- door frame for double leaf door

¹ | A 68' méretű ajtószárny nem áll rendelkezésre duplaajtós kivitelben.

The door leaf dimension 68' is not available in double door.



Blokk ajtótok méretei [mm]:
Dimensions of Std 2-pack door frame [mm]:

	A	B	C	S		A	B	C	S
60	602	626	686	710	100	1037	1061	1121	1145
68	677	701	761	785	110	1137	1161	1221	1245
70	702	726	786	810	120	1237	1261	1321	1345
80	802	826	886	910	130	1337	1361	1421	1445
90	902	926	986	1010	140 ¹	1437	1461	1521	1545
100	1002	1026	1086	1110	150	1537	1561	1621	1645
110	1102	1126	1186	1210	160	1637	1661	1721	1745
120	1202	1226	1286	1310	170	1737	1761	1821	1845
EGYSZÁRNYÚ AJTÓ / SINGLE LEAF					180	1837	1861	1921	1945
					190	1937	1961	2021	2045
					200	2037	2061	2121	2145
					KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ / DOUBLE LEAF				

AJTÓ ABC - információs adatbázis

THE ABC OF DOORS – information database

AZ AJTÓ BELSEJE CORE




MÉHSEJT SZERKEZETŰ KARTONPAPÍR
HONEYCOMB
kitöltés
filling



CLASSEN HARD EDGE PF
CLASSEN HARD EDGE PF
konstrukció PF élképzés esetén
construction for PF rebate



FURATOLT FORGÁCSLAP BETÉT
PERFORATED CHIPBOARD
kitöltés
filling



MODUL AJTÓ KONSTRUKCIÓ
FRAME CONSTRUCTION
Fatilpivel összekapcsolt szerkezeti elemek
construction elements connected with mounting pins



CLASSEN HARD
CLASSEN HARD
megerősített konstrukció
reinforced construction

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY PROFILJAI REBATED AND NON-REBATED DOOR LEAVES PROFILES



K PROFILE
K PROFILE
az ajtó oldalsó és felső széle
side and top edge of the door



R PROFILE
R PROFILE
az ajtó oldalsó és felső széle
side and top edge of the door



PF PROFILE
PF PROFILE
csak az ajtó oldalsó peremén történik
utólagos formázás (lekerekítés)
postforming only on the side edge of
the door



B PROFILE
B PROFILE
falc nélküli
non-rebated

SZELLŐZTETÉS VENTILATION



ÁTMENŐ SZELLŐZŐKARIKÁK
PASS-THROUGH VENTILATION SLEEVES
Egyszínű PVC, összeillő az ajtódekorkal
Single-coloured PVC, matching door decors



FÉM SZELLŐZŐKARIKÁK
METAL VENTILATION SLEEVES
szatén króm
satine chrome



ÁTMENŐ SZELLŐZŐRÁCS
PASS-THROUGH VENTILATION GRILLE
műanyagból készült, összeillő ajtódekorkal
made of plastic, matching door decors




SZELLŐZŐ ALULVÁGÁS A PANEL AJTÓKBAN¹
VENTILATION UNDERCUT IN PANEL DOORS¹

alsó szellőzőrés 15 mm - rekuperációs helyiségekhez
alsó szellőzőrés 26 mm - WC 80'-100' ajtókhöz
alsó szellőzőrés 38 mm - WC 60'-70' ajtókhöz

undercut 15 mm - for rooms with recuperation
undercut 26 mm - WC for doors 80'-100'
undercut 38 mm - WC for doors 60'-70'

60'-100'



A KERETAJTÓKBAN LÉVŐ ALSÓ SZELLŐZŐRÉS
MAGASSÁGA, 60'-100' SZÉLESSÉG ESETÉN²

HEIGHT OF VENTILATION UNDERCUT IN FRAME
DOORS, FOR WIDTH 60'-100'²

¹ Az alkalmazandó szabályoknak megfelelően az ajtószárny szellőzőfelülete nem lehet kisebb a légáramláshoz, mint 0,022 m². Ezeket a követelményeket a szellőzőrács és az alsó szellőzőrés teljesíti. Nem alkalmazható az Andromeda és Salvano kollektciókra, 60' és 70' méretben. Alsó szellőzőrés 15 mm - rekuperációs helyiségeknek, alsó szellőzőrés 30 mm WC ajtóknál.

In line with applicable rules, ventilation area in the door leaf cannot be less than 0,022 m² for air flow. These requirements are fulfilled by ventilation grille and ventilation undercut. Not applicable to Andromeda and Salvano collections, for dimensions 60' and 70'. Undercut 15 mm - for rooms with recuperation, undercut 30 mm WC for doors.

² A 60', 70' szélességű keretajtóknál az alsó szellőzőrés nem felel meg a vonatkozó előírásoknak megfelelő légáteresztő képességnek.

In frame doors with a width of 60', 70', ventilation undercut does not meet the required air throughput in accordance with applicable regulations.


AJTÓ ABC - információ adatbázis

THE ABC OF DOORS – information database

A FALCOLT AJTÓ TÍPUSAI TYPE OF DOOR REBATE



FALC NÉLKÜLI AJTÓ
NON-REBATED DOOR



FALCOS AJTÓ
REBATED DOOR



3D ZSANÉR
3D HINGE



ZÁRÓLEMEZ
STRIKE PLATE




ZÁRÓLEMEZ
STRIKE PLATE



ZSANÉR
HINGE

AJTÓ NYITÁSI IRÁNY DOOR OPENING DIRECTION



EGYSZÁRNYÚ NYÍLÓ AJTÓ,
JOBBS
SINGLE LEAF DOOR,
RIGHT

EGYSZÁRNYÚ NYÍLÓ AJTÓ,
BALOS
SINGLE LEAF DOOR,
LEFT



TOLÓAJTÓ,
JOBBS
SLIDING DOOR,
RIGHT




TOLÓAJTÓ,
BALOS
SLIDING DOOR,
LEFT



JOBBS / RIGHT

BALOS / LEFT




KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ,
JOBBS
DOUBLE LEAF DOOR,
RIGHT

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ,
BALOS
DOUBLE LEAF DOOR,
LEFT


TOVÁBBI ELEMOK

ADDITIONAL ELEMENTS




TÖMÖR ACÉL AJTÓVÉDŐ LEMEZ
STEEL KICK-PLATE, SOLID

egyoldali vagy kétoldali
one-sided or two-sided




ACÉL AJTÓVÉDŐ LEMEZ SZELLŐZŐRÁCCSAL
STEEL KICK-PLATE WITH VENTILATION GRILLE

kétoldali
two-sided



ACÉL NYOMÓLEMEZ
STEEL PUSH-PLATE

egyoldali vagy kétoldali
one-sided or two-sided




ALUMÍNIUM SZELLŐZŐRÁCS
ALUMINUM VENTILATION GRILLE

kétoldali
two-sided



HAJÓABLAK
PORTHOLE

belső átmérő - 240 mm, tejfehér vagy átlátszó üvegből
internal diameter - 240 mm, milky-white or transparent glass




ACÉL FÜGGŐLEGES NYOMÓLEMEZ
STEEL VERTICAL PUSH-PLATE

bármilyen szobaszámmal
with any room number

AJTÓMÉRETEK

DOOR DIMENSIONS

FALCOLT AJTÓSZÁRNY MÉRETEK REBATED DOOR LEAVES DIMENSIONS




ajtószárny szélessége door leaf width	A	B
60	618	644
68	693	719
70	718	744
80	818	844
90	918	944
100	1018	1044
110	1118	1144
120	1218	1244
120	1253	1279
130	1353	1379
140	1453	1479
150	1553	1579
160	1653	1679
170	1753	1779
180	1853	1879
190	1953	1979
200	2053	2079

	méret (mm) dimension (mm)
C	2022
D	2035
E	26
F	13
G	228
H	1708
I	766
J	1112



FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY MÉRETEI NON-REBATED DOOR LEAVES DIMENSIONS




ajtószárny szélessége door leaf width	A (mm)
60	618
68	693
70	718
80	818
90	918
100	1018

	méret (mm) dimension (mm)
B	275
D	1719
E	2022
F	1110
G	85 BETÉTES ZÁR / CYLINDER 90 WC 90 KULCSOS ZÁR / MORTICE KEY







TOLÓAJTÓSZÁRNY MÉRETEI SLIDING DOOR LEAVES DIMENSIONS



	méret (mm) dimension (mm)
A	644, 744, 844, 944, 1044
B	1110
C	2035

TAKARÓLÉCEK / RAL SZÍNEK

MOULDINGS / RAL COLOURS



14 x 80 MM-ES LÉC, MINT AJTÓ TAKARÓLÉC ÉS PADLÓLÉC EGYBEN
14 x 80 MM AS FINISHING MOULDING FOR DOORS AND AS WALL BASE MOULDING



Alkalmazás:

A szerelési hézagok elfedésére szolgál, amelyek a falakat az ajtókkal összekötik. A 14x80 mm-es lécszög padló szegélylécként is felszerelhető. A takarólécek kis szögekkel is felszerelhetők.

Színek:

Valamennyi ajtódekorban és fehér festett kivitelben kapható.

Csomagolás:

Egy csomag három takaróléceket tartalmaz, amelyeket a végleges méretre utólag kell vágni, egyszárnyú vagy kétszárnyú ajtókhöz.

Egyszárnyú ajtóhoz:

2 x függőleges elem 2160 mm, 1x vízszintes elem 1160 mm.

Kétszárnyú ajtóhoz:

2 x függőleges elem 2160 mm, 1x vízszintes elem 2350 mm.

Application:

Finishing mouldings are used for masking non-finished places of joining the walls and a door frame. 14x80 moulding can be also installed as a wall base moulding. It is possible to install finishing mouldings with small nails.

Colours:

Available in all door decors and white lacquer.

Packaging:

One package contains three finishing mouldings to be cut to match single or double leaf doors.


For single leaf door:

2x vertical element 2160 mm, 1x beam 1160 mm.

For double leaf door:

2x vertical element 2160 mm, 1x beam 2350 mm.

ADJUSTMENT BAND WITH TONGUE 60 MM
ADJUSTMENT BAND WITH TONGUE 60 MM



ALKALMAZÁS

A lécszög egy opcionális elem, amely az állítható és állítható 80 ajtókra alkalmazható ¹.

A hosszabb nyelvű lécszög 17 mm-rel növeli az állíthatósági tartományt. Kapható az alábbi szélességben: 60'-90'.

FELÁRÉLLÉSEK
RENDELHETŐ OPCIÓK

szélesség 100'

APPLICATION

The band is an optional element designed for adjustable and adjustable 80 door frame ¹.

The band with longer tongue increases the adjustment range by 17 mm. Available in the following width: 60'-90'.

EXTRA-COST OPTIONS

width 100'

Ajtó és keretek RAL színcsoportok táblázata ²
Table, door and frames RAL colour groups ²

Csoport Group	Színszám Color number
I	1013 1014 1015 7004 7032 7035 7038 7040 7044 7047 9001 9002 9010 9016
II	1000 1001 1002 1011 1019 1020 1024 3009 3012 3015 3034 5012 5014 5015 5018 6021 6027 6034 7000 7002 7003 7005 7006 7009 7023 7030 7031 7034 7036 7037 7039 7042 7045 7046 8002 8017 8024 8025 9011
III	1003 1004 1005 1012 1017 1034 3000 3014 3017 3018 3022 4001 4002 4003 4005 4006 4008 4009 4010 5000 5001 5002 5003 5005 5007 5008 5009 5011 5013 5017 5019 5020 5021 5022 5023 6000 6003 6006 6008 6010 6011 6012 6014 6015 6016 6017 6020 6022 6024 6026 6028 6032 6033 7008 7013 7024 7026 8000 8001 8003 8004 8007 8008 8011 8014 8019 8022 8023 9005 9017
IV	1006 1007 1016 1018 1021 1023 1027 1028 1032 1033 2000 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 3001 3002 3003 3004 3005 3007 3011 3013 3016 3020 3027 3031 4004 4007 5004 6001 6002 6004 6007 6009 6018 6025 7016 8012

¹ Ugyanabban a dekorban kapható, mint a 80-as, falc nélküli, állítható ajtók (részletek a 84 oldalon).
 Available in decors as for the non-rebated adjustable 80 door frame (details on page 84).

² Minimális rendelési mennyiség kivitelezés RAL színekben - 3 komplett (ajtószárny + ajtókeret).
 Minimum order quantity in the case of RAL colour finish - 3 sets (door leaf + door frame).

TARTOZÉK

ACCESSORIES

SZELLŐZTETÉS VENTILATION

AZ AJTÓSZÁRNY LAMINÁTUMÁNAK SZÍNÉHEZ ILLESZKEDŐ PVC SZELLŐZŐKARIKÁK:
PVC VENTILATION SLEEVES MATCHING THE COLOUR OF THE DOOR LEAF VENEER:



FEHÉR
WHITE



VILÁGOS SZÜRKE
LIGHT GRAY



VILÁGOS BÉZS
LIGHT BEIGE



SÖTÉT BÉZS
DARK BEIGE



BARNA
BROWN



SÖTÉT BARNA
DARK BROWN



GRAFIT
GRAPHITE

SZELLŐZŐRÁCSOK VENTILATION GRILLES



RÁCS TECHNIKAI
AJTÓKHOZ
GRILLE FOR
TECHNICAL DOORS
aluminium
aluminium



FEHÉR
WHITE
műanyag
plastic



VILÁGOS BÉZS
LIGHT BEIGE
műanyag
plastic



SÖTÉT BÉZS
DARK BEIGE
műanyag
plastic



SZÜRKE
GRAY
műanyag
plastic



NARANCSSÁRGA
ORANGE
műanyag
plastic



SÖTÉT BARNA
DARK BROWN
műanyag
plastic



GRAFIT
GRAPHITE
műanyag
plastic

ZÁRAK LOCKS



FALCOS AJTÓSZÁRNY ZÁR
REBATED DOOR LEAVES LOCK
bal és jobb oldali változat
kulcsos zár / betétes zár / WC (4x4 csapnyílás)
left and right version
mortice key lock / cylinder lock / WC (4x4)



FALCOS AJTÓSZÁRNY ZÁR
REBATED DOOR LEAVES LOCK
fekete, jobb és bal oldali változat
kulcsos zár / betétes zár / WC (4x4)
black, left and right version
mortice key lock / cylinder lock / WC (4x4)



ZÁRÓLEMEZ
STRIKE PLATE
fekete
black



MÁGNESES ZÁR
MAGNETIC LOCK
falc nélküli ajtókhöz
kulcsos zár / betétes zár / WC (6x6)
for non-rebated doors
mortice key lock / cylinder lock / WC (6x6)



MÁGNESES ZÁR
MAGNETIC LOCK
fekete, falc nélküli ajtókhöz,
kulcsos zár / betétes zár / WC (6x6)
black, for non-rebated doors
mortice key lock / cylinder lock / WC (6x6)



ZÁRÓLEMEZ
STRIKE PLATE
fekete,
falc nélküli ajtókhöz
black,
for non-rebated doors



KAMPÓS ZÁR
HOOK LOCK
tolóajtókhöz
kulcsos zár / WC zár
for sliding doors
mortice key lock / WC lock



BIZTONSÁGI ZÁR
DEADBOLT LOCK
alsó, Bord
bottom, Bord
left / right



BIZTONSÁGI ZÁR
DEADBOLT LOCK
felső Bord
top Bord



TŰZÁLLÓ ZÁR
FIRE LOCK




ZÁRBETÉT
CYLINDER LOCK
betétes zárakhoz tervezték,
26/36 mm
Designed for cylinder locks,
26/36 mm



ZÁRBETÉT KÉSZLETBEN
SET OF CYLINDER LOCKS
betétes zárakhoz tervezve, 26x40
II. osztály (BORD W3)
Designed for cylinder locks, 26x40
class II (BORD W3)

ZSANÉROK / HINGES



3D ZSANÉR
3D HINGE
fal nélküli ajtókhöz nikkelt
vagy fekete színű
for non-rebated doors
nickel or black



MODUL AJTÓ ZSANÉR
DOOR FRAME HINGE



LAMINÁLT AJTÓ ZSANÉR
PANEL DOOR HINGE



TŰZÁLLÓ ZSANÉR
FIRE HINGE
fa ajtókhöz
wooden door frame



TŰZÁLLÓ ZSANÉR / GUARD
FIRE HINGE / GUARD
acél ajtókhöz
steel door frame

AJTÓÜTKÖZŐ / AJTÓKITEKINTŐ / DOOR STOPS / PEEPHOLES



FALI AJTÓÜTKÖZŐ
WALL DOOR STOP
nikkel kúpos
nickel cone



FALI AJTÓÜTKÖZŐ
WALL DOOR STOP
nikkel négyzet
nickel square



PADLÓ AJTÓÜTKÖZŐ
FLOOR DOOR STOP
nikkel gömb alakú
nickel spherical



PADLÓ AJTÓÜTKÖZŐ
FLOOR DOOR STOP
bronz gömb alakú
bronze spherical



AJTÓKITEKINTŐ
PEEPHOLE
nikkel
nickel



AJTÓKITEKINTŐ
PEEPHOLE
grafitbronz
graphite bronze

PCV HÚZÓKAGYLÓK / PCV PULL HANDLES

KERÉK - TOLÓAJTÓHOZ / ROUND - FOR SLIDING DOORS



FEHÉR
WHITE



EZÜST
SILVER



ARANY
GOLDEN



BÉZS
BEIGE



BARNA
BROWN

AJTÓ ÖNBEHÚZÓ / DOOR CLOSERS



DC140 FELÜLETI AJTÓ ÖNZÁRÓ
DC140 SURFACE MOUNTED DOOR CLOSER
standard karral TŰZGÁTLÓ ajtóhoz
with standard arm for FIRE door



DC135 AJTÓ ÖNBEHÚZÓ
DC135 DOOR CLOSER
TŰZGÁTLÓ ajtóhoz, csúszósínnel
with sliding rail for FIRE door



AJTÓ ÖNBEHÚZÓ
DOOR CLOSER
tolóajtó rendszerhez
for sliding doors system

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK / OTHER ACCESSORIES



TOLÓAJTÓKHOZ, FEKETE
DOOR PULL HANDLE
tolóajtókhöz, fekete
for sliding doors, black



TOLÓAJTÓKHOZ, FEKETE
DOOR PULL HANDLE
tolóajtókhöz, acél
for sliding doors, steel



PVC ZSANÉR TAKARÓ SAPKA
HINGE PVC COVERS

Panelajtókhöz, átmérő: 13,5 mm Színek:
fehér, szatén, arany, fekete
for panel doors, diameters: 13.5 mm.
Colours: white, satin, gold, black

KILINCSEK

HANDLES

DIVO Q - fekete



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



arany



króm



arany szatén



króm szatén

CRUZ Q - fekete



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



szálcsiszolt króm



antracit

EUFORIO Q - fekete



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate

EUFORIO Q - szálcsiszolt króm



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate

VINCI - arany szatén



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



arany



króm



fekete



szatén réz



szálcsiszolt króm



antracit

MILA - szálcsiszolt króm



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



antracit



fekete

NESH - króm



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate

NESH - fekete



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate

CASCADE - cuero



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



fekete



arany



króm

DIVO - chrom



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



arany



króm szatén



fekete

NÉGYZET ALAKÚ ROZETTÁK Q



rozettakulcs



rozetta zárbetét



rozetta WC



fekete



króm szatén



arany



antracit



szálcsiszolt
króm



arany szatén



króm

KEREK ROZETTÁK



rozettakulcs



rozetta zárbetét



rozetta WC



fekete



króm szatén



arany



antracit



szálcsiszolt
króm



arany szatén



króm



cuero



szatén réz

KILINCSEK

HANDLES

TIPO QR

fekete
black



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



fekete
black

TIPO QR

nikkel
nickel



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



nikkel
nickel

NOVA R

sárgaréz
brass



KILINCS
kör rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



sárgaréz
brass

NOVA R

nikkel
nickel



KILINCS
kör rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



nikkel
nickel

DIANA QR szatén króm satin chrome



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



szatén króm
satin chrome

PRADO szatén satin



KILINCS
kör rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



szatén
satin

ROMANA grafiatto bronz, króm / nikkél grafiatto bronze, chrome / nickel



KILINCS
kör rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



króm / nikkél
chrome / nickel



grafiatto bronz
grafiatto bronze

TŰZGÁTLÓ AJTÓ FOGANTYÚ / FIRE DOOR HANDLE rozsdamentes acél stainless steel



KILINCS
kör rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



BB rozetták
standard rosette



PZ rozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



rozsdamentes
acél
stainless steel

KILINCS-FOGANTYÚ OLARIX, III. osztály / HANDLE-KNOB OLARIX, CLASS III – egyoldali beléptetővel ellátott ajtóhoz / for doors with one-sided access

fekete, rozsdamentes acél
black, stainless steel



KILINCS
bal / jobb
left / right



KILINCS
B/J univerzális kilincs
L/R universal



fekete
black



rozsdamentes
acél
stainless steel

KILINCSEK

HANDLES

QUBIK QR

fekete matt, nikkelt, titán
black matt, nickel, titanium



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



sztemderd rozetták
standard rosette



hengerrozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



UJI
NEW!

fekete matt
black matt



nikkel
nickel



titán
titanium

SIGMA QR

rozsdamentes acél
stainless steel



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



sztemderd rozetták
standard rosette



hengerrozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



rozsdamentes acél
stainless steel

FOKUS QR

fekete matt, titán
black matt, titanium



KILINCS
négyzet rozettával
HANDLE
with a short escutcheon plate



sztemderd rozetták
standard rosette



hengerrozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



fekete matt
black matt



titán
titanium

NOVA

nikkel
nickel



KILINCS
hosszú takarólemezzel
HANDLE
with a long escutcheon plate



sztemderd rozetták
standard rosette



hengerrozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



nikkel
nickel

NOVAR

sárgaréz
brass



KILINCS
hosszú takarólemezzel
HANDLE
with a long escutcheon plate



sztemderd rozetták
standard rosette



hengerrozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



sárgaréz
brass

ALMA ECO

grafiatto bronz, nikkell
grafiatto bronze, nickel

KILINCS
hosszú takarólemezzel
HANDLE
with a long escutcheon plate



sztenderd rozetták
standard rosette



hengerrozetták
cylinder rosette



WC rozetták
WC rosette



grafiatto bronz
grafiatto bronze



nikkell
nickel

SHARK

fekete, inox
black, inox


KILINCS
hosszú takarólemezzel
HANDLE
with a long
escutcheon plate



Távolság 72 mm, felső
rozetta, rövid.
Spacing 72 mm, upper
rosette, short.



W46 Bord ajtóhoz (többpontos
zár) és TŰZGÁTLÓ ajtóhoz.
For W46 Bord door (multipoint
lock) and FIRE door.



Távolság 90 mm, felső
rozetta, hosszú.
Spacing 90 mm, upper
rosette, long.



B40, B46 Bord ajtóhoz
(biztonsági zár).
For B40, B46 Bord door
(deadbolt lock).



inox
inox



fekete
black

ÚJ! NEW!

NOVAX II. osztály / az ajtóhoz: Bord W3, Bord W46 W1, Bord W46 W2
NOVAX class II / for doors: Bord W3, Bord W46 W1, Bord W46 W2

fekete, inox
black, inox

KILINCS
hosszú zárcímes kilincs,
72 mm lyuktávolsággal,
rövid felső zárcímmel

HANDLE
with a long escutcheon
plate, spacing 72 mm
with short upper rosette



rozetta felső zárhoz,
zárbetét tes
rosette for
upper lock



inox
inox



fekete
black



FA DEKOROK


VENEER

PRIMO



SZÜRKE MATT
GRAY MATT


IRIDIUM




UNI FEHÉR
UNI WHITE




UNI FEKETE
UNI BLACK



GRANDSON TÖLGY
GRANDSON OAK




MARONE TÖLGY
MARONE OAK




GRAFIT KÖRIS
GRAPHITE ASH


3D LOOK




TOCANTIS TÖLGY
TOCANTIS OAK




GESSATO TÖLGY
GESSATO OAK




MÉZ CATANIA
HONEY CATANIA




CLEVELAND TÖLGY
CLEVELAND OAK




RIVIERA TÖLGY
RIVIERA OAK




KOLUMBIA DIÓ VILÁGOS
COLOMBIA LIGHT WALNUT




OLAJOS TÖLGY
OILED OAK



FEHÉR KŐRIS
WHITE ASH



SONOMA TÖLGY
SONOMA OAK




SZÜRKE TÖLGY
GRAY OAK


FA DEKOROK

VENEER


CPL




FEHÁR RAL 9003
WHITE RAL 9003




KASMÍR
CASHMERE




HIKORA TÖLGY
HIKORA OAK




HAMILTON TÖLGY FÜGGŐLEGES
HAMILTON OAK VERTICAL




HAMILTON TÖLGY VÍZSZINTES
HAMILTON OAK HORIZONTAL




NORVÉG KŐRIS
NORWEGIAN ASH




VILÁGOS AKÁC
LIGHT ACACIA



KENDAL TÖLGY
KENDAL OAK




OLASZ DIÓ
ITALIAN WALNUT




GRIGIO TÖLGY
GRIGIO OAK

HPL




FEHÉR RAL 9003
WHITE RAL 9003

FESTETT



FEHÉR – FESTETT, HASONLÓ A RAL 9003-HOZ
WHITE – LACQUERED, SIMILAR TO RAL 9003




FEKETE – FESTETT, HASONLÓ A RAL 9005-ÖSHÖZ
BLACK – LACQUERED, SIMILAR TO RAL 9005

HPL UNI DEKOROK

HPL UNI DECORS

Egyedi árajánlat alapján elérhető. Részletek az Ügyfélszolgálaton.
Available upon individual enquiries. Details in the Customer Service department.



Cotton
U113 – NCS S0907-Y30R



Vibrant Yellow
U114 – NCS S1060-Y10R



Citrus Yellow
U131 – NCS S0560-G90Y




Sand Beige
U156 – NCS S1505-Y50R



Curry Yellow
U163 – NCS S2060-Y10R



Silicon Gray
U201 – NCS S3502-Y



Came Beige
U216 – NCS S0502-Y50R




Burgundy
U311 – NCS S5040-R



Chinese Red
U321 – NCS S1580-Y90R



Chili Red
U323 – NCS S3060-R



Blue Horizon
U522 – NCS S1030-R80B



Faience Blue
U525 – NCS S3060-R90B



Indigo Blue
U599 – NCS S8505-R80B



Lime Green
U630 – NCS S1060-G40Y




Kiwi green
U626 – NCS S3050-G40Y



Niagara Green
U646 – NCS S5030-B30G



Cashmere
U702 – NCS S2005-Y60R



Silky Gray
U707 – NCS S1500-N



Light Gray
U708 – NCS S2000-N



Stone Gray
U727 – NCS S4005-Y50R



Dust Gray
U732 – NCS S5000-N




Lava Gray
U741 – NCS S7005-Y20R




Taupe Gray
U750 – NCS S2005-Y20R



Pearl Gray
U763 – NCS S2500-N



Cubanite Gray
U767 – NCS S6005-Y20R



White Gray
U775 – NCS S1000-N



Artic Gray
U788 – NCS S4500-N



Velvet Black
U899 – NCS S8500-N



Gray Onyx
U960 – NCS S6500-N




Graphite Gray
U961 – NCS S8000-N




Diamond Gray
U963 – NCS S7500-N




Black
U999 – NCS S9000-N



Premium White ST22
W1000 – NCS S0500-N



Premium White solid
W1001 – NCS S0500-N




Alpine White
W1100 – NCS S0502-R50B


Egyedi árajánlat alapján elérhető. Részletek az Ügyfélszolgálaton.
Available upon individual enquiries. Details in the Customer Service department.

HPL FA DEKOROK


HPL WOOD DECORS




**Light Grey Chicago
Concrete F186**




**Dark Gray Chicago Concrete
F187**



**Metallic Inox
F500**




**Chromix Silver
F638**



**Cupria Slate
F237**




**Natural Bardolino Oak
H1145**




**Sevilla Ash
H1223**




**Natural Sheffield Acacia
H1242**




**Navarra Ash
H1250**




**Light Lakeland Acacia
H1277**




**Brown Belmont Oak
H1303**



**Natural Wild Oak
H1318**



**Truffle Brown Denver Oak
H1399**



**Lincoln Walnut
H1714**



**Parona Walnut
H1715**




**Willow Beech
H1910**



**Grey Corbridge Oak
H3156**




**Vicenza Oak
H3157**



**Grey Vicenza Oak
H3158**



**Light Vicenza Oak
H3165**



**Natural Kendal Oak
H3170**




**Oiled Kendal Oak
H3171**




**Anthracite Finition Metallic
H3190**




**White Finition
H3195**




**Medium Grey Finition
H3197**



**Natural Hamilton Oak
H3303**




**Natural Nebraska Oak
H3331**




**Grey Nebraska Oak
H3332**




**Natural Corbridge Oak
H3395**




**White Aland Pine
H3430**




**Polar Aland Pine
H3433**




**White Fleetwood
H3450**



**Natural Pacific Walnut
H3700**




**Tobacco Pacific Walnut
H3702**




**Natural Carini Walnut
H3710**



**Natural Hickory
H3730**



**Natural Dijon Walnut
H3734**



**Natural Mandal Maple
H3840**



**Premium White ST19
W1000_ST19**



Classen-Pol S.A.

ul. Wyzwolenia,
44-292 Zwonowice k. Rybnika
tel: +48 (32) 429 20 00

e-mail: biuro@classen.com.pl

www.classen.pl

AZ ÖN VISZONTELADO PARTNERE:

A katalógus tartalma nem minősül ajánlattételnek, az abban található információk elsődleges célja az általános tájékoztatás! A részletekkel kapcsolatban kérjük forduljon cégünkhöz vagy forgalmazó partnereinkhez.

A képeken látható színek eltérhetnek a valóságtól! A változtatás jogát fenntartjuk!



Art. nr 60210299 | CLASS. 05.2025/HU

